

ONNINEN GROUP

Strona Główna OnnShop OnnShop Mobile Nowy Klient Oferta Kontakt Onninen



Telefon: (22) 567 90 90 | Formularz kontaktowy

Ponad 100 000 produktów, 30 oddziałów, 350 handlowców, codzienne dostawy.

## Wiosenne nowości KAN-therm

poniedziałek, 15 kwietnia 2013  
publikacja: Paweł Tryka

Składający się z całej gamy nowoczesnych rozwiązań w zakresie wewnętrznych instalacji rurowych multisystem instalacyjny KAN-therm nieustannie się rozwija i udoskonala. Przejawem tego są nowe konstrukcje i rozszerzenia asortymentu. Przedstawiamy kolejny wybór nowości, które pojawiły się w ostatnim okresie w ofercie KAN. Rozwiązania charakteryzują się wysokimi walorami użytkowymi oraz skróconym czasem montażu.

« powrót do listy artykułów OnnShop



# Wiosenne nowości KAN-therm

## Złączki skręcane dla rur KAN-therm Platinum

Składający się z rur wielowarstwowych i złączek zaciskowych z pierścieniem nasuwającym System KAN-therm Push Platinum to najmłodsze dziecko w rodzinie KAN-therm. Zaawansowane prace rozwojowe nad dodatkowymi elementami tego systemu dały nowe możliwości jego stosowania i przyspieszenia montażu. Do oferty wprowadzono złączki skręcane z gwintami zewnętrznymi dla dwóch najbardziej popularnych średnic tj. **14x2** i **18x2,5**. Obie wersje kształtek wyposażone są w **gwinty zewnętrzne G1/2"**. Nowe złączki są, w zakresie połączeń skręcanych rur Platinum, przydatną alternatywą dla dostępnych już w ofercie śrubunków przyłącznych dla tego typu rur.



Kupuj online. Zaloguj się w systemie OnnShop!


Nazwa użytkownika lub e-mail:

Hasło:

 Zapamiętaj nazwę logowania

ZALOGUJ

Rejestracja | Odzyskaj hasło | Pomoc



## KAN

Śrubunek przyłączny 14X2 G3/4" do rur PE-XC/AL/PE-HD Push Platinum

Na magazynie mamy

wprowadzono złączki skręcane z gwintami zewnętrznymi dla dwóch najbardziej popularnych średnic tj. **14x2** i **18x2,5**. Obie wersje kształtek wyposażone są w **gwinty zewnętrzne G1/2"**. Nowe złączki są, w zakresie połączeń skręcanych rur Platinum, przydatną alternatywą dla dostępnych już w ofercie śrubunków przyłącznych dla tego typu rur.



[Zobacz całą serię KAN-Therm PLATINUM w OnnShop](#)

### Zawory grzybkowe KAN-therm PP

**System zgrzewanych rur i złązek z polipropylenu KAN-therm PP** wzbogacił się o nowe rodzaje zaworów odcinających łączonych bezpośrednio z rurami. Ponieważ dostępne dotychczas zawory kulowe nie wszędzie mogły zostać zastosowane, ofertę rozbudowano o zawory odcinające grzybkowe. Podstawową zaletą tego typu zaworów jest możliwość wymiany uszczelki grzybka i tym samym przedłużenie okresu ich bezawaryjnej eksploatacji.

Dostępne są zawory dla średnic 20, 25 i 32 mm z trzema wariantami wykonania pokrętkła:



- zawory odcinające grzybkowe do montażu natynkowego z pokrętkłem standardowym
- zawory odcinające grzybkowe do montażu podtynkowego z pokrętkłem niklowanym
- zawory odcinające grzybkowe do montażu podtynkowego z maskownicą wrzecioną i pokrętkłem „mini”.

[Przejdź do wszystkich produktów KAN-Therm w OnnShop](#)

### Unifikacja rur KAN-therm Press

Wraz z wprowadzeniem nowej edycji katalogu KAN rozpoczął się, dla wygody klientów, proces unifikacji rur wielowarstwowych Systemu KAN-therm Press. Zmiana polega na wycofaniu z dotychczasowej oferty rur wielowarstwowych PE-RT/Al/PE-HD w całym zakresie średnic (zwoje i sztangi), przy jednoczesnym rozszerzeniu oferty rur PE-RT/Al/PE-RT do pełnego zakresu średnic 14 – 40 mm. Tym samym **w ofercie będzie tylko jeden rodzaj rur wielowarstwowych opartych na polietylenie PE-RT**. Dostępność rur wielowarstwowych PE-X/Al/PE-X o średnicach 50 – 63 mm pozostaje bez zmian.



[Zobacz całą serię KAN-Therm PRESS w OnnShop](#)

### Uniwersalny śrubunek 15 G3/4"



Do oferty Systemu KAN-therm **wprowadzono nowy, uniwersalny śrubunek do rur metalowych o średnicy 15 mm**. Śrubunek 15 G3/4" przeznaczony jest do wykonywania połączeń skręcanych samuszczelniających typu Eurokonus. Może być stosowany do wszystkich rodzajów rur i przyłączy metalowych (np. podejść pod grzejniki) o średnicy 15 mm występujących w ofercie KAN (rury miedziane, miedziane niklowane, rury KAN-therm Steel i KAN-therm Innox). Cechą charakterystyczną nowej złączki jest możliwość jej wielokrotnego wykorzystania do połączeń.

[Przejdź do wszystkich produktów KAN-Therm w OnnShop](#)

### Nowa średnica KAN-therm Steel

Składający się z precyzyjnych rur i złązek ze stali węglowej zewnętrznie ocynkowanych System KAN-therm Steel zdobył już uznanie wśród instalatorów i projektantów. Szybkość montażu, wysoka estetyka instalacji prowadzonych po wierzchu ścian, stabilność formy przy wysokich temperaturach i wreszcie niskie koszty sprawiają, że zaprasowywane rury i złączki KAN-therm Steel coraz częściej stosowane są zarówno w nowych budynkach jak i w wymianach instalacji grzewczych. **Szeroki zakres średnic rur – od 15 do 108 mm pozwala na wykonanie praktycznie każdej instalacji, niezależnie od wielkości budynku.**

#### KAN

Śrubunek przyłączny 14X2 G3/4" do rur PE-XC/Al/PE-HD Push Platinum

Na magazynie mamy mało tego towaru



[Sprawdź!](#)

#### KAN

Rura wielowarstwowa Press PE-RT/Al/PE-HD Multi Universal - 40X3,5 - (10 BAR)

Mamy dużo tego towaru



[Sprawdź!](#)

#### KAN

Trójnik 76X76X76 Press Steel

Mamy dużo tego towaru



[Sprawdź!](#)

Dotychczasowe zapotrzebowanie rynku wskazuje, że pośrednia średnica rur pomiędzy 54 a 76,1 mm jest idealnym rozwiązaniem, umożliwiającym nie tylko optymalizację hydrauliczną instalacji, ale również znaczne obniżenie kosztów inwestycyjnych. Stąd też obecność w dotychczasowej ofercie rur o średnicy 64 mm. Jednak w związku z planowanym wprowadzeniem takiej pośredniej średnicy również w systemie KAN-therm Inox, do Systemu KAN-therm Steel została wprowadzona **nowa średnica 66,7x1,5 mm**, doskonale znana w typoszeregu rur miedzianych. Powyższa zamiana wynika z konieczności unifikacji średnic Systemów KAN-therm Steel i KAN-therm Inox oraz sprzętu do łączenia rur.



Rury i kształtki o średnicy 64x1,5 mm dostępne będą do końca bieżącego roku. Z kolei **rury KAN-therm Steel wraz kompletem kształtek o średnicy 66,7x1,5** będzie można nabyć już w III kwartale 2013 roku.

[Zobacz całą serię KAN-Therm STEEL w OnnShop](#)

### Łatwy dobór narzędzi KAN-therm Steel/Inox

Aby umożliwić klientom łatwiejszy dobór narzędzi niezbędnych do wykonywania instalacji w Systemie KAN-therm Steel i KAN-therm Inox, w najnowszym katalogu pojawiła się tabela kompatybilności i zastosowań narzędzi dostępnych w ofercie do montażu systemów stalowych. Tabela wykonana jest w sposób umożliwiający pełne skompletowanie narzędzi (napędy, szczęki oraz adaptery) wraz z ich kodami katalogowymi, bez konieczności przeglądania części asortymentowej katalogu. Katalog KAN-therm można pobrać na [www.kan.com.pl](http://www.kan.com.pl)

[Zobacz narzędzia KAN-Therm Steel/Inox w OnnShop](#)

**Szeroki asortyment wraz z indywidualnymi cenami i aktualnymi stanami magazynowymi tylko w systemie OnnShop**

Nie masz konta w systemie OnnShop  
Zarejestruj się lub skontaktuj się  
z naszym działem handlowym  
☎ 42 676 89 70 (w godz. 8-16)



[Informacje zwrotne](#) | [Uwaga prawna](#) | [Polityka prywatności](#)

Copyright © 2013 Onninen Oy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Onninen Sp. z o.o., Emaliowa 28, 02-295 Warszawa, Tel. +48225679000, Dział Handlowy Tel. +48225679030