

Newsletter

Informacja marketingowo-handlowa GRUPY **KAN**



8/2011

Złoty Instalator 2011 dla Systemu **KAN-therm** Press LBP

Z dumą informujemy, że dzieło konstruktorów firmy **KAN** - nowe złączki Systemu **KAN-therm** Press LBP - zostało uhonorowane prestiżową nagrodą w Konkursie „Złotego Instalatora 2011”.

Organizatorem Konkursu o statuetkę Złotego Instalatora jest Instalator Polski sp. z o.o., wydawca miesięcznika „Polski Instalator” oraz Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.

Zgłoszone do Konkursu złączki Systemu **KAN-therm** Press LBP spełniły wszystkie wymagania jury, docenione zostały ich wysokie walory użytkowe i estetyczne, zwrócono też uwagę na nowoczesność w działaniu, niezawodność oraz konkurencyjność na rynku systemów instalacyjnych.



Ogłoszenie werdyktu jury Konkursu „Złoty Instalator 2011” i wręczenie statuetek nastąpiło w dniu 27 października br. na Kongresie **INSTALEXPO 2011** w Warszawie. Przekazana firmie **KAN** nagroda jest tym bardziej cenna, ponieważ ze względu na obchody 20-lecia istnienia Polskiego Instalatora Kongres miał szczególnie uroczystą oprawę. W historii firmy jest to kolejne, 5 już wyróżnienie **KAN** i produktów **KAN-therm** Złotym Instalatorem.

Tegoroczny Kongres odbywał się pod hasłem „**Bezpieczeństwo, jakość, oszczędzanie - trzy kroki do sukcesu**”. Hasłem tym z pewnością można opisać również zdobywcę statuetki „Złotego Instalatora” - System **KAN-therm** Press LBP.




Innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne złązek Systemu **KAN-therm** Press LBP oznaczają skrócenie czasu montażu instalacji i minimalizację możliwości popełnienia błędu. Dzięki nowym cechom zwiększyła się funkcjonalność złązek i bezpieczeństwo połączeń. Nagrodzone złączki charakteryzują się:

- Funkcją LBP ochrony O-ringów przed uszkodzeniem
- Sygnalizacją niezaprasowanych połączeń
- Możliwością użycia zamiennie szczęk „U” lub „TH”
- Identyfikacją średnic kolorowymi pierścieniami
- Możliwością zastosowania rur PE-RT i PE-Xc
- Precyzyjnym pozycjonowaniem szczęk zaciskarki.



Technikę wykonywania połączeń **KAN-therm** Press LBP można opisać krótko: „utnij - wsuń - zaprasuj”.

Połączenie wykonuje się szybciej niż w przypadku tradycyjnego procesu zaprasowywania rur ze względu na możliwość pominięcia etapu fazowania wewnętrznej krawędzi rury.



KAN Sp. z o.o.

ul. Zdrojowa 51, 16-001 Białystok-Kleosin, tel. 0048 85 74 99 200, fax 0048 85 74 99 201,

e-mail: kan@kan.com.pl