




SYSTEM **KAN-therm** Steel Sprinkler

ISO 9001



TECHNOLGIA
SUKCESU




KAN-therm rura ze stali węglowej, obustronnie ocynkowana


Wymiar	Ilość	Kod	Cena zł/m	Grupa
22×1,5	sztanga 6m	6241114S	14,35	J
28×1,5	sztanga 6m	6241125S	16,24	J
35×1,5	sztanga 6m	6241136S	20,37	J
42×1,5	sztanga 6m	6241147S	23,73	J
54×1,5	sztanga 6m	6241158S	32,88	J
76,1×2	sztanga 6m	6241378S	58,78	J
88,9×2	sztanga 6m	6241389S	72,71	J
108×2	sztanga 6m	6241391S	94,37	J

**KAN-therm** złączka z GZ press


Wymiar	l	z	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
22×R½	43	22	10/70	6241015S	21,19	I
22×R¾	44	23	10/100	6240135S	23,84	I
22×R1	50	29	10/60	6241026S	26,05	I
28×R¾	46	23	10/60	6249852S	32,50	I
28×R1	48	25	10/60	6240146S	30,36	I
35×R1¼	55	29	10/40	6240157S	38,91	I
42×R1½	59	29	4/24	6240168S	43,42	I
54×R2	69	34	4/12	6240179S	67,26	I
** 76,1×R2½	123	68	2/-	6302823S	na zapytanie	I
** 88,9×R3	134	71	2/-	6302825S	na zapytanie	I

**KAN-therm** śrubunek GZ press

Wymiar	l	z	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
22×R¾	70	49,0	2/40	6240916S	36,80	I
28×R1	74,7	51,7	2/30	6240927S	59,79	I
35×R1¼	81,8	55,8	2/20	6240938S	81,59	I
42×R1½	88	58,0	2/16	6240949S	123,73	I
54×R2	100	65,0	2/10	6240951S	265,90	I


**KAN-therm** półśrubunek GW press

Wymiar	l	z	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
** 22×G1	32	11	10/60	6340554S	49,93	I
** 28×G1¼	33	10	10/40	6340565S	53,98	I
** 35×G1½	36	10	4/32	6340576S	80,00	I
** 42×G1¾	43	13	4/12	6340587S	105,25	I
** 54×G2 ⅜	50	15	4/8	6340598S	173,77	I




KAN-therm śrubunek GW press

Wymiar	l	z	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
22×Rp¾"	63	22,0	2/40	6208928S	44,83	I
28×Rp1"	65	19,0	2/30	6208939S	69,81	I
35×Rp1¼"	75	24,5	2/16	6208941S	95,20	I
42×Rp1½"	82	27,5	2/12	6208950S	144,51	I
54×R2"	92,5	28,0	2/4	6208961S	314,28	I




KAN-therm złączka z GW press

Wymiar	l	z	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
** 22×Rp½"	36,5	4,5	10/100	6302708S	na zapytanie	I
22×Rp¾"	43	5,7	10/100	6240102S	23,84	I
28×Rp½"	38	2	10/60	6240113S	36,21	I
28×Rp¾"	40,5	1	10/60	6249830S	32,50	I
28×Rp1"	49	7	10/60	6240124S	30,36	I
** 35×Rp½"	42	5,3	10/40	6340917S	na zapytanie	I
** 35×Rp1¼"	43	5,2	10/40	6340928S	na zapytanie	I
** 35×Rp1"	46	7	10/40	6340939S	na zapytanie	I
35×Rp1¼"	50	2,3	10/30	6241004S	33,23	I




KAN-therm końcówka z GW do zaprasowania

Wymiar	A	Z	D	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
22×Rp½"	50	35,0	22	10/70	6240960S	12,59	I
22×Rp¾"	53	36,7	22	10/100	6240971S	13,86	I



KAN-therm mufa press x press


Wymiar	l	z	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
22×22	55	13	10/80	6240003S	7,88	I
28×28	59	13	10/60	6240014S	9,84	I
35×35	65	13	10/40	6240025S	16,34	I
42×42	76	16	4/24	6240036S	21,89	I
54×54	86	16	4/16	6240047S	25,95	I
76,1×76,1	142	28	2/-	6206200S	131,18	I
88,9×88,9	160	34	2/-	6206211S	154,12	I
108×108	199	41	2/-	6206222S	212,03	I




** na zamówienie

KAN-therm przedłużka press


Wymiar	l	z	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
22×22	84	25	10/60	6240058S	9,41	I
28×28	91	30	10/40	6240069S	11,79	I
35×35	102	30	10/20	6240071S	25,49	I
42×42	120	40	4/16	6240080S	28,02	I
54×54	140	40	4/8	6240091S	33,00	I
76,1×76,1	230	60	2/-	6206233S	243,83	I
88,9×88,9	262	70	2/-	6206244S	275,41	I
108×108	304	80	2/-	6206255S	330,36	I

**KAN-therm** kolano 90° press


Wymiar	l	z	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
22×22	51	30	10/60	6240181S	12,16	I
28×28	60	37	10/30	6240190S	16,66	I
35×35	71	45	10/10	6240201S	40,60	I
42×42	86	56	2/16	6240212S	64,07	I
54×54	105	70	2/8	6240223S	79,52	I
76,1×76,1	150	95	2/-	6208004S	239,67	I
88,9×88,9	174	111	2/-	6208048S	290,41	I
108×108	215	139	2/-	6208059S	398,10	I

**KAN-therm** kolano nypłowe 90° press


Wymiar	l	z	h	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
22×22	51	30	58,1	10/60	6240410S	12,16	I
28×28	60	37	65,5	10/30	6240421S	16,66	I
35×35	71	45	75,9	10/10	6240432S	40,60	I
42×42	86	56	92,5	2/8	6240443S	64,07	I
54×54	105	70	110,6	2/6	6240454S	79,52	I
76,1×76,1	150	94	166	2/-	6208061S	242,24	I
88,9×88,9	174	109	190	4/-	6208070S	288,18	I
108×108	215	122	230	4/-	6208081S	393,88	I

**KAN-therm** kolano 45° press

Wymiar	l	z	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
22×22	35,2	14,2	10/70	6240511S	12,27	I
28×28	40,1	17,1	10/40	6240520S	16,71	I
35×35	46,4	20,4	5/25	6240531S	32,83	I
42×42	56,1	26,1	2/16	6240542S	43,95	I
54×54	66,9	31,9	2/8	6240553S	58,56	I
76,1×76,1	98	43	4/-	6208125S	211,01	I
88,9×88,9	113	50	4/-	6208136S	269,28	I
108×108	138	62	2/-	6208147S	386,87	I




KAN-therm kolano nypłowe 45° press




Wymiar	l	z	h	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
22×22	35,2	14,2	42,3	10/60	6240465S	11,11	I
28×28	40,1	17,1	45,6	10/40	6240476S	16,71	I
35×35	46,4	20,4	51,3	5/25	6240487S	30,36	I
42×42	56,1	26,1	62,6	4/16	6240498S	43,94	I
54×54	66,9	31,9	72,5	2/8	6240509S	58,57	I
76,1×76,1	96	41	119	2/-	6208092S	233,02	I
88,9×88,9	110	47	130	2/-	6208103S	278,11	I
108×108	137	61	160	2/-	6208114S	380,32	I

KAN-therm trójnik press



Wymiar	l1	z1	l2	z2	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
22×22×22	39,5	18,5	48,5	27,5	10/40	6240564S	20,51	I
28×28×28	44,5	21,5	53,5	30,5	10/30	6240575S	27,45	I
35×35×35	51	25	60	34	5/15	6240586S	42,78	I
42×42×42	60	30	66,5	36,5	4/8	6240597S	63,19	I
54×54×54	71	36	77,5	42,5	2/6	6240608S	75,78	I
76,1×76,1×76,1	116	61	121	61	2/-	6206442S	446,58	I
88,9×88,9×88,9	131	68	126	63	2/-	6206453S	516,10	I
108×108×108	152,0	78	152	74	2/-	6206464S	603,61	I

KAN-therm trójnik redukcyjny press



Wymiar	l1	z1	l2	z2	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
22×28×22	39,5	18,5	52	29	10/40	6240718S	23,81	I
28×22×28	44,5	21,5	51,5	30,5	10/30	6240729S	29,56	I
35×22×35	51	25	55	34	5/20	6240731S	43,03	I
35×28×35	51	25	57	34	10/20	6240740S	43,68	I
42×22×42	60	30	57,5	36,5	4/12	6240751S	57,74	I
42×28×42	60	30	59,5	36,5	4/12	6240762S	59,74	I
42×35×42	60	30	62,5	36,5	4/12	6240773S	58,43	I
54×22×54	71	36	63,5	42,5	2/8	6240784S	68,73	I
54×28×54	71	36	65,5	42,5	2/8	6240795S	70,06	I
54×35×54	71	36	68,5	42,5	2/8	6240806S	72,12	I
54×42×54	71	36	72,5	42,5	2/8	6240817S	75,72	I
** 76,1×22×76,1	116	61	79	47	2/-	6303371S	na zapytanie	I
** 76,1×28×76,1	116	61	80	43	2/-	6303373S	na zapytanie	I
** 76,1×35×76,1	131	68	75,5	51,5	2/-	6303375S	na zapytanie	I
** 76,1×42×76,1	131	68	83	56,5	2/-	6303377S	na zapytanie	I
76,1×54×76,1	131	68	85	53	2/-	6206475S	450,11	I
** 88,9×22×88,9	131	68	92,5	55,5	2/-	6303379S	na zapytanie	I
** 88,9×28×88,9	131	68	128	73	2/-	6303381S	na zapytanie	I
** 88,9×35×88,9	156	78	135	72	2/-	6303383S	na zapytanie	I
** 88,9×42×88,9	156	78	85	62	2/-	6303385S	na zapytanie	I
** 88,9×54×88,9	156	78	87,5	63,5	2/-	6303387S	na zapytanie	I
88,9×76,1×88,9	156	78	93,5	66	2/-	6206486S	502,81	I
** 108×22×108	156	78	96	64	2/-	6303389S	na zapytanie	I
** 108×28×108	156	78	102	65	2/-	6303391S	na zapytanie	I
** 108×35×108	156	78	125	70	2/-	6303393S	na zapytanie	I
** 108×42×108	131	68	76	53	2/-	6303395S	na zapytanie	I
** 108×54×108	116	61	68	45	2/-	6303397S	na zapytanie	I
** 108×76,1×108	116	61	71	47	2/-	6303399S	na zapytanie	I
108×88,9×108	116	61	75	48	2/-	6206497S	597,83	I



** na zamówienie

wymiary podane są w [mm]

KAN-therm czwórnik 90° przelotowy



Wymiar	h	z1	z2	l1	l2	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
--------	---	----	----	----	----	--------------------	-----	--------------	-------

28×22×22×28	31	22	19	45	40	10/20	6240828S	72,61	I
-------------	----	----	----	----	----	-------	----------	-------	---

**KAN-therm** czwórnik press


Wymiar	l1	z1	l2	z2	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
--------	----	----	----	----	--------------------	-----	--------------	-------

** 35×35×35×35	51,5	60	25,3	33,8	2/8	6340972S	159,22	I
** 42×42×42×42	60,7	66,5	30,4	36,3	2/8	6340983S	201,06	I
** 54×54×54×54	71	77,5	36	42,5	-/4	6340994S	230,48	I
** 35×28×35×28	51,5	57	25,3	33,7	2/14	6341005S	164,79	I
** 42×28×42×28	60,7	59,5	30,4	36,2	2/8	6341016S	185,35	I
** 54×28×54×28	71	65,5	36	42,2	-/4	6341027S	219,20	I

**KAN-therm** redukcja nypłowa press


Wymiar	l	z	d1	d2	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
--------	---	---	----	----	--------------------	-----	--------------	-------

28×22	63	42	28	22	10/80	6240234S	8,19	I
35×22	68	47	35	22	10/50	6240245S	11,27	I
35×28	69	46	35	28	10/60	6240256S	9,68	I
42×22	80	59	42	22	5/30	6246651S	16,82	I
42×28	79	56	42	28	5/30	6240267S	18,29	I
42×35	76	50	42	35	4/24	6240278S	21,04	I
54×22	89	68	54	22	4/16	6240289S	73,59	I
54×28	87	64	54	28	4/16	6240291S	73,59	I
54×35	89	63	54	35	10/30	6240300S	38,57	I
54×42	91	61	54	42	4/16	6240993S	39,90	I
76,1×42	151	121	76,1	42	2/-	6206387S	137,78	I
76,1×54	145	109	76,1	54	2/-	6206398S	166,03	I
88,9×54	157	122	88,9	54	2/-	6206409S	206,84	I
88,9×76,1	157	105	88,9	76,1	2/-	6206411S	212,88	I
108×76,1	196	144	108	76,1	2/-	6206420S	219,37	I
108×88,9	192	133	108	88,9	2/-	6206431S	237,81	I




KAN-therm kolano z GZ press - długie

Wymiar	b	z	a	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
22×R¾	61,5	30	51	10/60	6240366S	32,04	I
28×R1	73,5	37	60	10/30	6240377S	39,27	I
35×R1¼	85,5	45	71	10/10	6240388S	59,59	I
42×R1½	95,5	56	86	4/12	6240399S	99,66	I
54×R2	115,5	70	105	2/8	6240401S	147,74	I




KAN-therm kolano z GZ press - krótkie

Wymiar	l2	z	l1	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
22×R¾	44,5	23,5	32	10/60	6240982S	30,03	I




KAN-therm kolanko 90° z gwintem wewnętrznym

Wymiar	l2	z	l1	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
22×Rp½	59	30	51	10/30	6249577S	66,73	I
22×Rp¾	59	30	51	10/30	6240964S	67,41	I
28×Rp½	65	37	60	5/30	6241169S	67,42	I
28×Rp¾	65	37	60	5/30	6241171S	71,25	I
28×Rp1	69,5	37	60	5/30	6249588S	79,39	I
35×Rp½	74,5	45	71	5/10	6241180S	104,86	I
35×Rp¾	74,5	45	71	5/10	6241061S	112,54	I
35×Rp1	74,5	45	71	5/10	6249599S	116,44	I



KAN-therm kolanko z GW press - krótkie


Wymiar	l1	l2	z1	z2	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
** 22×Rp½	31	44,5	16	23	10/50	6341038S	68,73	I
** 28×Rp½	35	50,5	20	26,7	5/30	6341049S	82,85	I
** 35×Rp½	35	56,5	20	29,4	5/10	6341051S	130,34	I




** na zamówienie

KAN-therm trójnik z GW press


Wymiar	l1	z1	l2	z2	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
22×Rp½×22	39,5	18,5	39	24	10/50	6240619S	27,82	I
22×Rp¼×22	39,5	18,5	41	24,7	10/40	6240621S	29,13	I
28×Rp½×28	44,5	21,5	42	27	10/30	6240630S	32,36	I
28×Rp¼×28	44,5	21,5	44	27,7	10/30	6240641S	39,79	I
28×Rp1×28	44,5	21,5	46	27,5	10/30	6249601S	56,16	I
35×Rp½×35	51	25	45,5	30,5	10/20	6240652S	44,20	I
35×Rp¼×35	51	25	47,5	31,2	10/20	6240663S	56,92	I
35×Rp1×35	51	25	50	31	10/20	6249610S	62,99	I
42×Rp½×42	60	30	48	33	4/16	6240674S	68,73	I
42×Rp¼×42	60	30	50	33,7	4/16	6240685S	81,32	I
42×Rp1×42	60	30	52,5	33,5	4/16	6249621S	81,49	I
54×Rp½×54	71	36	54	39	2/8	6240696S	75,72	I
54×Rp¼×54	71	36	56	39,7	2/8	6240707S	90,89	I
54×Rp1×54	71	36	60	41	2/8	6241070S	91,72	I
76,1×Rp¼×76,1	116	61	69	52	2/-	6206508S	391,52	I
88,9×Rp¼×88,9	131	68	76	59	1/-	6206519S	425,32	I
108×Rp¼×108	156	78	86	69	1/-	6206521S	511,80	I


KAN-therm obejście


Wymiar	l	a	b	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
22×22	64,5	177	37	10/50	6240883S	13,07	I
28×28	75	215	43	10/20	6240894S	16,12	I


KAN-therm łuk 90°


Wymiar	h1	h1min	h2	h2min	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
22×22	72	70	120	70	10/40	6240839S	9,20	I
28×28	82	80	120	80	10/20	6240841S	10,78	I
35×35	120	100	200	100	4/8	6240850S	25,32	I
42×42	150	120	250	120	2/4	6240861S	41,24	I
54×54	200	145	300	145	2/2	6240872S	52,08	I


KAN-therm kołnierz press


Wymiar	DN	z	d	h	k	b	d2	otwory	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
76,1	65	79	185	134	145	18	18	4	4/-	620659.6S	436,72	I
88,9	80	78	200	141	160	20	18	8	2/-	620660.7S	513,64	I
108	100	88	220	166	180	20	18	8	2/-	620661.8S	609,75	I




KAN-therm korek

	Wymiar	l	z	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
	22	28,5	7,5	10/240	6240311S	13,43	I
	28	32,3	9,3	10/130	6240322S	19,88	I
	35	34,4	8,4	5/75	6240333S	22,63	I
	42	43,2	13,2	4/48	6240344S	35,59	I
	54	51,8	16,8	4/32	6240355S	40,61	I
	76,1	70	15	4/-	6206915S	133,25	I
	88,9	87	24	4/-	6206926S	165,96	I
	108	98	21	4/-	6206937S	235,28	I


KAN-therm złączka przejściowa typu "groove"

	Wymiar	l	D	Z	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
	** 28×33,7	72,5	33,7	26	10/30	624130.1S	na zapytanie	G
	** 35×42,4	81	42,4	26	10/30	624134.5S	na zapytanie	G
	** 42×48,3	86	48,3	26	5/20	624135.6S	na zapytanie	G
	** 54×60,3	96,5	60,3	26	5/15	624136.7S	na zapytanie	G
	** 76,1×76,1	90	76,1	36	2/-	6340774S	na zapytanie	G
	** 88,9×88,9	100	88,9	36	2/-	6340785S	na zapytanie	G
	** 108×114	110	114,3	36	2/-	6340796S	na zapytanie	G


KAN-therm złączka z GW - długa

	Wymiar	l	A	B	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
	** 22×Rp½	92	25	15	10/60	624131.2S	na zapytanie	I
	** 22×Rp¾	97	25	16	10/60	624132.3S	na zapytanie	I
	** 28×Rp½	94	30	15	10/40	624126.8S	na zapytanie	I
	** 28×Rp¾	93	30	16	10/40	624127.9S	na zapytanie	I

KAN-therm O-Ring LBP EPDM

	Wymiar	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
	22	20/500	6222238	1,29	I
	28	20/400	6222249	1,53	I
	35	20/400	6222251	1,96	I
	42	20/300	6222260	3,22	I
	54	20/300	6222271	3,22	I

KAN-therm O-Ring EPDM

	Wymiar	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
	76,1	5/100	620801.5	12,23	I
	88,9	5/100	620802.6	15,09	I
	108	5/50	620803.7	30,49	I

** na zamówienie

KAN-therm prosty elastyczny przewód podłączeniowy

Wymiar	długość	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
** Rp $\frac{1}{2}$ "xØ22	1000	-/10	619800.5S	na zapytanie	I
** Rp $\frac{1}{2}$ "xØ22	1500	-/10	619802.7S	na zapytanie	I
** Rp $\frac{1}{2}$ "xØ22	2000	-/10	619803.8S	na zapytanie	I
** Rp $\frac{1}{2}$ "xØ28	1000	-/10	619804.9S	na zapytanie	I
** Rp $\frac{1}{2}$ "xØ28	1500	-/10	619806.0S	na zapytanie	I
** Rp $\frac{1}{2}$ "xØ28	2000	-/10	619807.1S	na zapytanie	I

Wszystkie przewody wyposażone są we wspornik montażowy: rura kwadratowa długości 700 mm, uchwyt przesuwny, dwa multiklipsy.

**KAN-therm** kątowy elastyczny przewód podłączeniowy

Wymiar	długość	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
** Rp $\frac{1}{2}$ "xØ22	800	-/10	619808.2S	na zapytanie	I
** Rp $\frac{1}{2}$ "xØ22	1000	-/10	619809.3S	na zapytanie	I
** Rp $\frac{1}{2}$ "xØ22	1500	-/10	619811.5S	na zapytanie	I
** Rp $\frac{1}{2}$ "xØ28	800	-/10	619813.7S	na zapytanie	I
** Rp $\frac{1}{2}$ "xØ28	1000	-/10	619814.8S	na zapytanie	I
** Rp $\frac{1}{2}$ "xØ28	1500	-/10	619816.1S	na zapytanie	I

Wszystkie przewody wyposażone są we wspornik montażowy: rura kwadratowa długości 700 mm, uchwyt przesuwny, dwa multiklipsy.



KAN-therm obcinak krążkowy do rur stalowych

Wymiar	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
15-54 mm	dowolna	113000	551,73	K
35-108 mm	dowolna	113100	1 054,35	K



KAN-therm kółko tnące do obcinaka krążkowego do rur stalowych

Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
dowolna	341614	43,94	K

KAN-therm maszyna do szybkiego cięcia rur stalowych

Wymiar	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
22-108 mm	dowolna	845000	4 112,31	K



KAN-therm fazownik z zamocowaniem na wiertarkę

Wymiar	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
15-54 mm	dowolna	113835	553,11	K



KAN-therm zaciskarka

Nazwa	Dopuszczalny zakres zaciskanych średnic	Typ zasilania [V]	Ilość w opak.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
ECO 301	22-54 mm	Sieciowe 220-240	dowolna	620570.5	8 868,82	K




KAN-therm szczęka do zaciskarki ECO301

Wymiar	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
22	dowolna	620575.1	1 206,15	K
28	dowolna	620576.0	1 206,15	K




KAN-therm szczęka do zaciskarki ECO301


Wymiar	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
35	dowolna	634106.0	3 526,78	K
42	dowolna	634107.1	3 771,31	K
54	dowolna	634108.2	3 912,10	K


KAN-therm adapter ZB 303 do zaciskarki ECO301


Zakres średnic	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
35-42-54	dowolna	634111.5	1 318,87	K


KAN-therm zaciskarka akumulatorowa ACO 401

Wymiar	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
76,1-108 mm	dowolna	634008.1	13 247,73	K


KAN-therm szczęka do zaciskarki ACO 401


Wymiar	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
76,1	dowolna	634009.2	4 571,47	K
88,9	dowolna	634010.3	4 682,61	K
108	dowolna	634011.4	5 786,59	K





SYSTEM **KAN-therm** Inox Sprinkler

ISO 9001




TECHNOLOGIA
SUKCESU




KAN-therm rura ze stali nierdzewnej


Wymiar	Ilość	Kod	Cena zł/m	Grupa
22×1,2	sztanga 6m	611793.6S	40,49	H
28×1,2	sztanga 6m	611794.7S	50,14	H
35×1,5	sztanga 6m	611795.8S	74,17	H
42×1,5	sztanga 6m	611796.9S	91,40	H
54×1,5	sztanga 6m	611797.1S	115,51	H
76,1×2	sztanga 6m	611798.0S	255,90	H
88,9×2	sztanga 6m	611799.1S	293,21	H
108×2	sztanga 6m	611800.2S	350,54	H


KAN-therm złączka z GZ press


Wymiar	l	z	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
22×R½	42	21	10/70	6190635S	44,46	G
22×R¾	43,3	22,3	10/100	6190646S	44,45	G
22×R1	48,5	27,5	10/60	6190624S	44,46	G
28×R¾	45,2	22,2	10/50	6190679S	59,70	G
28×R1	48	25	10/60	6190657S	59,69	G
28×R1¼	51,5	28,5	10/30	6190668S	59,71	G
35×R1	52,7	26,7	10/40	6190681S	78,84	G
35×R1¼	55	29	5/40	6190701S	78,86	G
35×R1½	56	30	10/20	6190690S	78,91	G
42×R1¼	59	29	4/12	6190723S	116,29	G
42×R1½	59	29	4/24	6190712S	116,38	G
54×R1½	64,7	29,7	4/16	6190734S	172,72	G
54×R2	69	34	4/12	6190745S	172,74	G
76,1×R2½	125	70	2/-	620475.9S	783,41	G
88,9×R3	138	75	2/-	620476.1S	1172,35	G


KAN-therm śrubunek GZ press



Wymiar	l	z	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
22×R½	63	42	2/40	6192164S	77,97	G
22×R¾	68,5	47,5	2/40	6192175S	77,97	G
22×R1	71,8	50,8	2/30	6192186S	79,56	G
28×R1	72,8	49,8	2/30	6192197S	115,54	G
35×R1¼	78,2	52,2	2/16	6192208S	144,83	G
42×R1½	85,4	55,4	2/12	6192219S	180,36	G
54×R2	100	65	2/4	6192296S	336,44	G


KAN-therm złączka z GW press



Wymiar	l	z	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
22×Rp½	36,5	5,5	10/100	6190461S	44,46	G
22×Rp¾	39,5	7,5	10/100	6190470S	44,45	G
22×Rp1	43,6	9,6	10/60	6190459S	45,36	G
28×Rp¾	40	6	10/40	6190503S	59,69	G
28×Rp1	44,6	8,6	10/60	6190481S	60,90	G
28×Rp1¼	47	9	10/30	6190492S	67,50	G
35×Rp1	46	7	10/20	6190514S	78,86	G
35×Rp1¼	50	9	10/30	6190536S	78,83	G
35×Rp1½	50	10	10/20	6190525S	78,86	G
42×Rp1¼	52	3	4/12	6190558S	116,35	G
42×Rp1½	54	10	4/24	6190547S	116,32	G
54×Rp1½	58	9	4/12	6190569S	172,74	G
54×Rp2	63	10	4/12	6190571S	172,69	G





KAN-therm śrubunek GW press

	Wymiar	l	z	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
 	22×Rp¾	63	25,5	2/40	6192065S	101,95	G
	22×Rp1	65,8	25,3	2/30	6192076S	101,98	G
	28×Rp1	65	22,5	2/26	6192087S	144,82	G
	35×Rp1¼	73	25,3	1/20	6192098S	190,58	G
	42×Rp1½	82	30	2/8	6192109S	246,37	G
	54×Rp2	91	30	2/4	6192111S	442,02	G



KAN-therm śrubunek z GW z płaską uszczelką, press

	Wymiar	l	z	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
 	22×G1"	32	11	10/60	6191757S	66,53	G
	28×G1¼"	33	10	10/40	6191768S	85,84	G
	35×G1½"	36	10	4/32	6191779S	96,87	G
	42×G1¾"	43	13	4/12	6191781S	131,70	G
	54×G2½"	50	15	4/8	6191790S	173,88	G

KAN-therm mufa press×press

	Wymiar	l	z	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
 	22×22	52	10	10/80	6190965S	25,28	G
	28×28	56,2	10,2	10/60	6190976S	28,83	G
	35×35	62,3	10,3	5/40	6190987S	35,30	G
	42×42	73,3	13,3	4/24	6190998S	47,99	G
	54×54	83	13	4/16	6191009S	57,53	G
	76,1×76,1	142	32	4/-	620415.4S	279,29	G
	88,9×88,9	163	37	4/-	620416.5S	325,03	G
	108×108	192	38	4/-	620417.6S	418,93	G


KAN-therm przedłużka press

	Wymiar	l	z	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
 	22×22	84	21	10/60	6191306S	39,63	G
	28×28	91,2	23	10/40	6191317S	46,23	G
	35×35	102,2	26	5/20	6191328S	51,04	G
	42×42	120,3	30	4/16	6191339S	59,72	G
	54×54	140	35	2/8	6191341S	77,20	G
	76,1×76,1	230	60	2/-	620428.6S	423,06	G
	88,9×88,9	258	70	2/-	620429.7S	478,87	G
	108×108	305	80	2/-	620430.8S	576,53	G


wymiary podane są w [mm]

KAN-therm kolano press

Wymiar	l	z	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
22×22	51	30	10/60	6190228S	40,13	G
28×28	60,1	37,1	5/30	6190239S	50,55	G
35×35	71,1	45,1	5/20	6190241S	67,54	G
42×42	86,1	56,1	2/8	6190250S	108,99	G
54×54	105	70	2/8	6190261S	157,27	G
76,1×76,1	150	95	2/-	6230004S	419,06	G
88,9×88,9	175	112	2/-	6230015S	501,67	G
108×108	214	137	1/-	6230026S	688,34	G

**KAN-therm** kolano nypłowe press


Wymiar	l	z	h	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
22×22	51	30	60	5/60	6190360S	40,13	G
28×28	60,1	37,1	65,5	5/30	6190371S	50,54	G
35×35	71,1	45,1	75,9	5/10	6190382S	67,52	G
42×42	86,1	56,1	92,5	2/8	6190393S	106,78	G
54×54	105	70	110,6	2/6	6190404S	142,18	G
76,1×76,1	150	95	165	1/-	6230037S	419,06	G
88,9×88,9	174	110	190	1/-	6230048S	501,67	G
108×108	216	137	238	1/-	6230059S	688,34	G

**KAN-therm** kolano 45° press

Wymiar	l	z	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
22×22	35,2	14,2	10/70	6190063S	40,14	G
28×28	40,2	17,2	10/40	6190074S	50,54	G
35×35	46,5	20,5	5/25	6190085S	67,54	G
42×42	56,3	26,3	2/16	6190096S	106,83	G
54×54	66,9	31,9	2/8	6190107S	142,20	G
76,1×76,1	98	43	2/-	6230061S	419,26	G
88,9×88,9	112	49	2/-	6230070S	501,68	G
108×108	138	61	2/-	6230081S	688,28	G


**KAN-therm** kolano 45° press

Wymiar	l	z	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
22×22	35,2	14,2	10/70	6190131S	40,14	G
28×28	40,2	17,2	10/40	6190140S	50,56	G
35×35	46,5	20,5	5/25	6190151S	67,53	G
42×42	56,3	26,3	2/16	6190162S	106,82	G
54×54	66,9	31,9	2/8	6190173S	142,28	G
76,1×76,1	98	43	2/-	6230092S	419,09	G
88,9×88,9	112	49	2/-	6230103S	501,75	G
108×108	138	61	2/-	6230114S	688,44	G




KAN-therm trójnik press

Wymiar	l1	z1	l2	z2	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
22×22×22	39,5	18,5	43,5	22,5	10/40	6191405S	51,05	G
28×28×28	44,5	21,5	48,5	25,5	5/25	6191449S	61,84	G
35×35×35	51	25	55	29	5/15	6191493S	77,18	G
42×42×42	60	30	61,5	31,5	4/8	6191537S	111,67	G
54×54×54	71	36	72,5	37,5	2/6	6191581S	129,55	G
76,1×76,1×76,1	116	61	115	60	2/-	620431.9S	632,52	G
88,9×88,9×88,9	131	68	127	64	2/-	620432.1S	693,46	G
108×108×108	156	79	155	78	2/-	620433.0S	861,24	G




KAN-therm trójnik redukcyjny press

Wymiar	l1	z1	l2	z2	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
28×22×28	46	23	45	24	10/30	6191438S	61,84	G
35×22×35	51	25	50	29	5/20	6191471S	77,23	G
35×28×35	51	25	52	29	5/20	6191482S	77,24	G
42×22×42	60	30	52,5	31,5	4/12	6191504S	111,67	G
42×28×42	60	30	54,5	31,5	4/12	6191515S	111,67	G
42×35×42	60	30	57,5	31,5	4/12	6191526S	111,65	G
54×22×54	71	36	58,5	37,5	2/8	6191548S	129,56	G
54×28×54	71	36	60,5	37,5	2/8	6191559S	129,54	G
54×35×54	71	36	63,5	37,5	2/8	6191561S	129,54	G
54×42×54	71	36	67,5	37,5	2/8	6191570S	129,54	G
76,1×22×76,1	116	61	68	45	2/-	620434.1S	670,59	G
76,1×28×76,1	116	61	71	47	2/-	620435.2S	670,48	G
76,1×35×76,1	116	61	75	48	2/-	620436.3S	670,84	G
76,1×42×76,1	116	61	79	47	2/-	620437.4S	670,67	G
76,1×54×76,1	116	61	80	43	2/-	620438.5S	670,41	G
88,9×22×88,9	131	68	76	53	2/-	620439.6S	698,70	G
88,9×28×88,9	131	68	76	52	2/-	620440.7S	698,75	G
88,9×35×88,9	131	68	83	56	2/-	620441.8S	698,59	G
88,9×42×88,9	131	68	85	53	2/-	620442.9S	698,25	G
88,9×54×88,9	131	68	93	56	2/-	620443.1S	698,66	G
88,9×76,1×88,9	131	68	116	61	2/-	620444.0S	698,59	G
108×22×108	156	79	85	62	2/-	620445.1S	861,14	G
108×28×108	156	79	88	64	2/-	620446.2S	860,82	G
108×35×108	156	79	94	67	2/-	620447.3S	860,96	G
108×42×108	156	79	96	64	2/-	620448.4S	860,80	G
108×54×108	156	79	102	65	2/-	620449.5S	861,09	G
108×76,1×108	156	79	125	70	2/-	620450.6S	861,21	G
108×88,9×108	156	79	135	72	2/-	620451.7S	861,46	G




KAN-therm redukcja nypłowa press

Wymiar	l	z	d1	d2	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
28×22	61,2	40,2	28	22	10/80	6191174S	27,05	G
35×22	69	48	35	22	5/50	6191196S	41,93	G
35×28	68,1	45,1	35	28	5/60	6191207S	41,90	G
42×22	84,5	63,5	42	22	4/24	6191218S	80,96	G
42×28	77,9	54,9	42	28	4/24	6191229S	82,11	G
42×35	77,6	51,6	42	35	4/24	6191231S	54,09	G
54×22	96,5	75,5	54	22	4/16	6191240S	110,04	G
54×28	95,5	72,5	54	28	4/16	6191251S	91,06	G
54×35	94,6	68,6	54	35	4/16	6191262S	95,17	G
54×42	95,1	65,1	54	42	4/16	6191273S	76,33	G
76,1×42	151	119	76,1	42	2/-	620421.1S	209,45	G
76,1×54	140	103	76,1	54	2/-	620422.0S	245,19	G
88,9×54	156	119	88,9	54	2/-	620423.1S	264,09	G
88,9×76,1	156	101	88,9	76,1	2/-	620424.2S	264,32	G
108×54	204	167	108	54	2/-	620425.3S	278,07	G
108×76,1	196	141	108	76,1	2/-	620426.4S	278,23	G
108×88,9	190	127	108	88,9	2/-	620427.5S	300,63	G




KAN-therm kolano z GZ press

Wymiar	l2	l1	z	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
22×R¾	48,5	27,5	38,5	10/60	6190899S	74,56	G
28×R1	53	30	46	10/30	6190901S	95,02	G
35×R1½	60	34	52	5/20	6190910S	134,58	G
42×R1½	69	39	58	2/16	6190921S	237,49	G
54×R2	82	47	68	2/8	6190932S	302,37	G




KAN-therm kolano z GW press

Wymiar	l2	z2	l1	z1	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
22×R½	45	24	31	16	10/50	6198456S	74,53	G
22×Rp¾	48,5	27,5	33	16,7	10/50	6190844S	74,55	G
28×R½	47,5	24,5	35	16	10/30	6198467S	93,08	G
28×Rp¾	50,5	27,5	35	18,5	10/30	6198478S	94,44	G
28×Rp1	54,5	31,5	37	17,5	10/30	6190855S	94,98	G
35×Rp½	56	30	35	20	5/10	6198489S	109,20	G
35×Rp¾	57,5	31,5	37	21	5/10	6198491S	116,21	G
35×Rp1	58	32	40,5	21	5/10	6198500S	130,48	G
35×Rp1¼	62	36	42,2	20,5	5/10	6190866S	134,55	G




KAN-therm trójkąt z GW press

Wymiar	l1	z1	l2	z2	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
22×Rp½×22	39,5	18,5	38	22	10/40	6191625S	56,26	G
22×Rp¾×22	39,5	18,5	41	23	10/40	6191636S	56,24	G
28×Rp½×28	44,5	21,5	42	25	5/30	6191647S	62,72	G
28×Rp¾×28	44,5	21,5	44	26	10/30	6191658S	62,75	G
28×Rp1×28	44,5	21,5	46	27,5	10/30	6198599S	76,06	G
35×Rp½×35	51	25	45,5	28,5	5/20	6191669S	76,31	G
35×Rp¾×35	51	25	47,5	29,5	5/20	6191671S	76,35	G
35×Rp1×35	51	25	50	31	5/20	6198601S	91,87	G
42×Rp½×42	60	30	48	31	4/16	6191680S	92,86	G
42×Rp¾×42	60	30	50	32	4/12	6191691S	92,87	G
42×Rp1×42	60	30	52,5	33,5	4/12	6198610S	109,08	G
54×Rp½×54	71	36	54	37	2/8	6191702S	111,17	G
54×Rp¾×54	71	36	56	38	2/8	6191724S	111,17	G
54×Rp1×54	71	36	58	39	2/8	6198621S	111,17	G
54×Rp2×54	71	36	64,7	46,7	2/6	6191713S	111,18	G
76,1×Rp¾×76,1	116	55	68	55	2/-	620452.8S	650,21	G
76,1×Rp2×76,1	116	55	81	59	2/-	620455.0S	707,40	G
88,9×Rp¾×88,9	131	63	87	74	2/-	620453.9S	650,11	G
88,9×Rp2×88,9	131	63	88	66	2/-	620456.1S	850,88	G
108×Rp¾×108	156	77	86	73	2/-	620454.1S	707,35	G
108×Rp2×108	156	77	98	76	2/-	620457.2S	850,84	G




KAN-therm podejście pod baterię z uszami press - długie

Wymiar	d	l1	z1	a	z2	c	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
22×Rp¾	5,5	48,5	27,5	40	16,7	64	10/40	6192010S	92,40	G



KAN-therm korek press


Wymiar	l	z	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
22	24,1	3,1	10/150	6191031S	22,24	G
28	26,1	3,1	10/130	6191042S	31,37	G
35	29,1	3,1	5/75	6191053S	36,19	G
42	36,1	6,6	4/48	6191064S	51,03	G
54	41,6	6,6	4/24	6191075S	58,82	G
76,1	95	40	4/-	620418.7S	88,07	G
88,9	107	44	4/-	620419.8S	112,02	G
108	127	50	4/-	620420.9S	133,38	G



wymiary podane są w [mm]


KAN-therm obejście

Wymiar	a	b	l	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
22×22	178	44	65	10/50	6191108S	36,19	G
28×28	210	50	74	10/20	6191119S	44,43	G




KAN-therm łuk 15°

Wymiar	h2	h2min	h1	h1min	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
28×28	134	45	45	45	10/40	6190008S	53,41	G
35×35	222	53	73	53	5/15	6190019S	86,32	G
42×42	280	59	89	59	2/20	6191834S	101,90	G
54×54	337	67	122	67	2/10	6191845S	127,90	G




KAN-therm łuk 30°


Wymiar	h2	h2min	h1	h1min	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
28×28	130	51	51	51	10/40	6190021S	54,65	G
35×35	214	60	73	60	4/12	6190030S	88,00	G
42×42	272	69	99	69	2/20	6191856S	100,05	G
54×54	326	79	134	79	2/8	6191867S	126,31	G




KAN-therm łuk 60°

Wymiar	h2	h2min	h1	h1min	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
28×28	121	63	63	63	5/30	6190184S	57,02	G
35×35	203	77	97	77	4/12	6190195S	91,53	G
42×42	256	90	120	90	5/5	6191878S	101,94	G
54×54	306	107	162	107	2/6	6191889S	126,40	G



KAN-therm łuk 90°									
Wymiar	h2	h2min	h1	h1min	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa	
	22×22	120	70	72	70	10/30	6190294S	31,72	G
	28×28	120	80	82	80	5/20	6190305S	33,60	G
	35×35	200	100	120	100	4/8	6190316S	69,13	G
	42×42	250	120	150	120	2/4	6190327S	85,24	G
	54×54	300	145	200	145	2/2	6190338S	106,87	G

KAN-therm kołnierz press												
Wymiar	z	d	h	k	b	d2	otwory	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa	
	22	42,5	105	63,5	75	12	14	4	1/12	6190778S	191,95	G
	28	48	115	71	85	14	14	4	1/12	6190789S	236,49	G
	35	53	140	79	100	15	18	4	1/6	6190791S	339,19	G
	42	61	150	91	110	16	18	4	1/4	6190800S	395,95	G
	54	77	165	112	125	18	18	4	1/2	6190811S	488,23	G
	76,1	71	185	126	145	18	18	4	4/-	620412.1S	763,33	G
	88,9	84	200	147	160	20	18	8	2/-	620413.2S	892,59	G
	108	90	220	167	180	20	18	8	2/-	620414.3S	1 069,48	G

KAN-therm tuleja kołnierzowa press								
Wymiar	l	z	b	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa	
	22×1¼	28	7	38,8	20/80	6191933S	58,03	G
	22×1½	28	7	44,4	20/80	6191944S	65,95	G
	28×1½	30,5	7,5	44,4	20/80	6191955S	70,02	G
	35×2	33	7	56	10/30	6191966S	92,93	G
	42×2¼	37	7	62	10/30	6191977S	113,18	G
	54×2¾	44	9	77,6	5/20	6191988S	141,48	G


KAN-therm złączka przejściowa typu "groove"								
Wymiar	l	D	Z	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa	
	** 28×33,7	72,5	33,7	26	10/30	619855.5S	na zapytanie	G
	** 35×42,4	81	42,4	26	10/30	619856.6S	na zapytanie	G
	** 42×48,3	86	48,3	26	5/20	619857.7S	na zapytanie	G
	** 54×60,3	96,5	60,3	26	5/15	619858.8S	na zapytanie	G
	** 76,1×76,1	90	76,1	36,0	2/-	6193319S	na zapytanie	G
	** 88,9×88,9	100	88,9	36,0	2/-	6193321S	na zapytanie	G
	** 108×114	110	114,3	36,0	2/-	6193330S	na zapytanie	G

** dostępne na specjalne zamówienie

wymiary podane są w [mm]

KAN-therm złączka z GW - długa

Wymiar	A	B	C	L	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
** 22×Rp½	92	25	15	40	10/60	619851.1S	na zapytanie	I
** 22×Rp¾	97	25	16	40	10/60	619852.2S	na zapytanie	I
** 28×Rp½	94	30	15	40	10/40	619853.3S	na zapytanie	I
** 28×Rp¾	93	30	16	40	10/40	619854.4S	na zapytanie	I

**KAN-therm** O-Ring LBP EPDM

Wymiar	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
22	20/500	6222238	1,29	I
28	20/400	6222249	1,53	I
35	20/400	6222251	1,96	I
42	20/300	6222260	3,22	I
54	20/300	6222271	3,22	I

**KAN-therm** O-Ring EPDM

Wymiar	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
76,1	5/100	620801.5	12,23	I
88,9	5/100	620802.6	15,09	I
108	5/50	620803.7	30,49	I

**KAN-therm** prosty elastyczny przewód podłączeniowy

Wymiar	długość	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
** Rp½"×Ø22	1000	-/10	619800.5S	na zapytanie	I
** Rp½"×Ø22	1500	-/10	619802.7S	na zapytanie	I
** Rp½"×Ø22	2000	-/10	619803.8S	na zapytanie	I
** Rp½"×Ø28	1000	-/10	619804.9S	na zapytanie	I
** Rp½"×Ø28	1500	-/10	619806.0S	na zapytanie	I
** Rp½"×Ø28	2000	-/10	619807.1S	na zapytanie	I

wszystkie przewody wyposażone są we wspornik montażowy:
 1 x rura kwadratowa dł. 700mm
 1 x przesówny zacisk węża elastycznego
 2 x multiklips mocujący do stelaży aluminiowych

**KAN-therm** kątowy elastyczny przewód podłączeniowy

Wymiar	długość	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
** Rp½"×Ø22	800	-/10	619808.2S	na zapytanie	I
** Rp½"×Ø22	1000	-/10	619809.3S	na zapytanie	I
** Rp½"×Ø22	1500	-/10	619811.5S	na zapytanie	I
** Rp½"×Ø28	800	-/10	619813.7S	na zapytanie	I
** Rp½"×Ø28	1000	-/10	619814.8S	na zapytanie	I
** Rp½"×Ø28	1500	-/10	619816.1S	na zapytanie	I

wszystkie przewody wyposażone są we wspornik montażowy:
 1 x rura kwadratowa dł. 700mm
 1 x przesówny zacisk węża elastycznego
 2 x multiklips mocujący do stelaży aluminiowych



KAN-therm obcinak krążkowy do rur stalowych

Wymiar	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
15-54 mm	dowolna	113000	551,73	K
35-108 mm	dowolna	113100	1 054,35	K



KAN-therm kółko tnące do obcinaka krążkowego do rur stalowych

	dowolna	341614	43,94	K
--	---------	--------	-------	---

KAN-therm maszyna do szybkiego cięcia rur stalowy

Wymiar	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
22-108 mm	dowolna	845000	4 112,31	K



KAN-therm fazownik z zamocowaniem na wiertarkę

Wymiar	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
12-54 mm	dowolna	113835	553,11	K



KAN-therm zaciskarka

Nazwa	Dopuszczalny zakres zaciskanych średnic	Typ zasilania [V]	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
ECO 301	22-54 mm	Sieciowe 220-240	dowolna	620570.5	8 868,82	K



KAN-therm szczęka do zaciskarki ECO301


Wymiar	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
22	dowolna	620575.1	1 206,15	K
28	dowolna	620576.0	1 206,15	K




KAN-therm szczęka HP Snap On do zaciskarki ECO 301

Wymiar	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
35	1	634106.0	3 526,78	K
42	1	634107.1	3 771,31	K
54	1	634108.2	3 912,10	K


Uwaga:
Szczęki dla średnic 35 - 54 mm stosować z adapterem ZB 303.


KAN-therm adapter ZB 303 do zaciskarki ECO301

Wymiar	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
35-42-54	dowolna	634111.5	1 318,87	K


KAN-therm zaciskarka akumulatorowa ACO 401

Wymiar	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
76,1-108 mm	dowolna	634008.1	13 247,73	K


KAN-therm szczęka HP do zaciskarki ACO 401

Wymiar	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
76,1	dowolna	634009.2	4 571,47	K
88,9	dowolna	634010.3	4 682,61	K
108	dowolna	634011.4	5 786,59	K

