




SYSTEM **KAN-therm** Steel

ISO 9001




TECHNOLOGIA
SUKCESU




System KAN-therm Steel - informacja techniczna.....	139
System KAN-therm Steel - nowoczesna technologia połączeń	139
System KAN-therm Steel - technologia trwałych połączeń	139
System KAN-therm Steel - możliwość zastosowania	139
System KAN-therm Steel - zalety	139
System KAN-therm Steel - montaż połączeń	140
System KAN-therm Steel - narzędzia.....	144
Narzędzia - Bezpieczeństwo.....	144
System KAN-therm Steel - Funkcja LBP	144
System KAN-therm Steel - informacje szczegółowe	145
System KAN-therm Steel - dane o wydłużalności i przewodności cieplnej.....	145
System KAN-therm Steel - zalecenia do stosowania	146
Połączenia gwintowe, łączenie z innymi Systemami KAN-therm	147
System KAN-therm Steel - mocowanie rurociągów	147
System KAN-therm Steel - wykonanie punktów stałych PS i podpór przesuwanych PP	148
System KAN-therm Steel - kompensacja wydłużeń	148
System KAN-therm Steel - dobór kompensatorów typu „L”, „Z” i „U”	149
System KAN-therm Steel - straty ciśnienia	150
System KAN-therm Steel.....	155
System KAN-therm - narzędzia do połączeń Steel	165

KAN-therm rura ze stali węglowej, ocynkowana


Wymiar	Ilość	Ilość m w op. zbiorczych	Kod	Cena zł/m	Grupa
** 12×1,2	sztanga 6m	6/624	620459.4	6,48	J
15×1,2	sztanga 6m	6/1290	620460.5	7,20	J
18×1,2	sztanga 6m	6/1524	620461.6	8,53	J
22×1,5	sztanga 6m	6/1290	620462.7	11,53	J
28×1,5	sztanga 6m	6/624	620463.8	15,02	J
35×1,5	sztanga 6m	6/402	620464.9	21,35	J
42×1,5	sztanga 6m	6/150	620465.1	27,25	J
54×1,5	sztanga 6m	6/366	620466.0	35,57	J
64×1,5	sztanga 6m	6/222	630451.6	63,95	J
76,1×2	sztanga 6m	6/222	620480.3	91,36	J
88,9×2	sztanga 6m	6/222	620481.4	98,98	J
108×2	sztanga 6m	6/114	620482.5	119,31	J


KAN-therm złączka z GZ press


Wymiar	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
** 12×R $\frac{3}{8}$	10/200	620226.2	18,95	I
15×R $\frac{3}{8}$	10/200	620227.3	19,49	I
15×R $\frac{1}{2}$	10/200	620228.4	19,49	I
15×R $\frac{3}{4}$	20/160	6302806	23,37	I
18×R $\frac{1}{2}$	10/160	620229.5	20,28	I
18×R $\frac{3}{4}$	10/100	620230.6	23,37	I
22×R $\frac{1}{2}$	10/70	6241015	20,77	I
22×R $\frac{3}{4}$	10/100	6240135	23,37	I
22×R1	10/60	6241026	25,54	I
28×R $\frac{3}{4}$	10/60	6249852	31,86	I
28×R1	10/60	6240146	29,76	I
35×R1	10/40	6341247	40,74	I
35×R1 $\frac{1}{4}$	10/40	6240157	38,15	I
42×R1 $\frac{1}{2}$	4/24	6240168	42,57	I
54×R2	4/12	6240179	65,94	I
64×R2 $\frac{1}{2}$	2/24	6302820	200,94	I
76,1×R2 $\frac{1}{2}$	2/26	6302823	224,88	I
88,9×R3	2/20	6302825	267,05	I
108×R4	2/12	6302827	318,76	I



KAN-therm śrubunek GZ press


Wymiar	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
15×R $\frac{1}{2}$	2/50	620719.0	25,15	I
18×R $\frac{1}{2}$	2/60	6207036	32,15	I
22×R $\frac{3}{4}$	2/40	6240916	36,08	I
28×R1	2/30	6240927	58,62	I
35×R1 $\frac{1}{4}$	2/20	6240938	79,99	I
42×R1 $\frac{1}{2}$	2/16	6240949	121,30	I
54×R2	2/10	6240951	260,69	I



KAN-therm śrubunek GW press (do grzejników VK)


Wymiar	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
15×G $\frac{3}{4}$	10/100	620816.9	27,97	I
18×G $\frac{3}{4}$	10/100	620817.1	30,32	I



KAN-therm półśrubunek GW press					
Wymiar	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa	
** 15×G¾	10/120	6340521	35,91	I	
** 18×G¾	10/100	6340532	39,36	I	
** 22×G1	10/60	6340554	48,95	I	
** 28×G1¼	10/40	6340565	52,92	I	
** 35×G1½	4/32	6340576	78,43	I	
** 42×G1¼	4/12	6340587	103,19	I	
** 54×G2⅝	4/8	6340598	170,36	I	

KAN-therm śrubunek GW press					
Wymiar	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa	
15×Rp½	2/50	6208906	29,30	I	
18×Rp½	2/60	6208917	36,55	I	
22×Rp¾	2/40	6208928	43,95	I	
28×Rp1	2/30	6208939	68,44	I	
35×Rp1¼	2/16	6208941	93,33	I	
42×Rp1½	2/12	6208950	141,68	I	
54×Rp2	2/4	6208961	308,12	I	

KAN-therm złączka z GW press					
Wymiar	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa	
** 12×Rp½	10/130	620236.1	18,95	I	
15×Rp½	10/130	620237.2	19,49	I	
18×Rp½	10/120	620238.3	19,86	I	
18×Rp¾	10/80	620239.4	23,37	I	
22×Rp½	20/100	6302708	23,37	I	
22×Rp¾	10/100	6240102	23,37	I	
22×Rp1	20/100	6302715	30,96	I	
28×Rp½	10/60	6240113	35,50	I	
28×Rp¾	10/60	6249830	31,86	I	
28×Rp1	10/60	6240124	29,76	I	
35×Rp1¼	10/30	6241004	32,58	I	
42×Rp1½	4/42	6302721	74,54	I	
54×Rp2	4/32	6302723	100,81	I	


KAN-therm końcówka z GW do zaprasowania					
Wymiar	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa	
** 12×Rp⅝	10/200	620987.4	na zapytanie	I	
** 12×Rp½	10/200	620242.7	8,96	I	
15×Rp½	10/200	620243.8	9,27	I	
18×Rp½	10/160	620244.9	9,90	I	
18×Rp¾	10/100	620245.1	10,89	I	
22×Rp½	10/70	6240960	12,34	I	
22×Rp¾	10/100	6240971	13,59	I	

** dostępność według indywidualnych ustaleń

ceny katalogowe netto - bez upustu
wymiary podane są w [mm]

KAN-therm mufa press


Wymiar	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
** 12×12	10/140	620135.1	6,29	I
15×15	10/140	620136.0	6,33	I
18×18	10/140	620137.1	6,69	I
22×22	10/80	6240003	7,73	I
28×28	10/60	6240014	9,65	I
35×35	10/40	6240025	16,02	I
42×42	4/24	6240036	21,46	I
54×54	4/16	6240047	25,44	I
64×64	4/40	6302523	108,80	I
76,1×76,1	2/-	6206200	128,61	I
88,9×88,9	2/-	6206211	151,10	I
108×108	2/-	6206222	207,87	I


KAN-therm mufa redukcyjna press


Wymiar	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
22×15	10/140	620112.9	10,63	I


KAN-therm przedłużka press

Wymiar	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
** 12×12	10/60	620143.7	6,20	I
15×15	10/60	620144.8	7,20	I
18×18	10/60	620145.9	8,03	I
22×22	10/60	6240058	9,23	I
28×28	10/40	6240069	11,56	I
35×35	10/20	6240071	24,99	I
42×42	4/16	6240080	27,47	I
54×54	4/8	6240091	32,35	I
76,1×76,1	2/-	6206233	251,37	I
88,9×88,9	2/-	6206244	283,93	I
108×108	2/-	6206255	340,58	I


KAN-therm kolano 90° press

Wymiar	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
** 12×12	10/150	620154.7	8,83	I
15×15	10/150	620155.8	9,12	I
18×18	10/90	620156.9	10,57	I
22×22	10/60	6240181	11,92	I
28×28	10/30	6240190	16,33	I
35×35	10/10	6240201	39,80	I
42×42	2/16	6240212	62,81	I
54×54	2/8	6240223	77,96	I
64×64	2/16	6301046	163,65	I
76,1×76,1	2/-	6208004	244,56	I
88,9×88,9	2/-	6208048	308,95	I
108×108	2/-	6208059	423,51	I



KAN-therm kolano nypłowe 90° press

Wymiar	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
** 12×12	10/120	620162.4	8,59	I
15×15	10/120	620163.5	9,12	I
18×18	10/80	620164.6	10,57	I
22×22	10/60	6240410	11,92	I
28×28	10/30	6240421	16,33	I
35×35	10/10	6240432	39,80	I
42×42	2/8	6240443	62,81	I
54×54	2/6	6240454	77,96	I
64×64	2/16	6301146	192,92	I
76,1×76,1	2/-	6208061	260,47	I
88,9×88,9	4/-	6208070	316,68	I
108×108	4/-	6208081	432,84	I


KAN-therm kolano 45° press

Wymiar	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
15×15	10/150	620170.1	10,78	I
18×18	10/120	620171.2	11,41	I
22×22	10/70	6240511	12,03	I
28×28	10/40	6240520	16,38	I
35×35	5/25	6240531	32,19	I
42×42	2/16	6240542	43,09	I
54×54	2/8	6240553	57,41	I
64×64	2/20	6301446	177,00	I
76,1×76,1	4/-	6208125	206,87	I
88,9×88,9	4/-	6208136	264,00	I
108×108	2/-	6208147	379,28	I


KAN-therm kolano nypłowe 45° press

Wymiar	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
15×15	10/150	620177.8	9,80	I
18×18	10/120	620178.9	10,12	I
22×22	10/60	6240465	10,89	I
28×28	10/40	6240476	16,38	I
35×35	5/25	6240487	29,76	I
42×42	4/16	6240498	43,08	I
54×54	2/8	6240509	57,42	I
64×64	2/20	6301546	185,31	I
76,1×76,1	2/-	6208092	228,45	I
88,9×88,9	2/-	6208103	272,66	I
108×108	2/-	6208114	372,86	I


KAN-therm trójnik press

Wymiar	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
** 12×12×12	10/80	620248.2	16,73	I
15×15×15	10/80	620249.3	17,37	I
18×18×18	10/70	620250.4	18,71	I
22×22×22	10/40	6240564	20,11	I
28×28×28	10/30	6240575	26,91	I
35×35×35	5/15	6240586	41,94	I
42×42×42	4/8	6240597	61,95	I
54×54×54	2/6	6240608	74,29	I
64×64×64	2/16	6303223	325,89	I
76,1×76,1×76,1	2/-	6206442	437,82	I
88,9×88,9×88,9	2/-	6206453	505,98	I
108×108×108	2/-	6206464	615,93	I



** dostępność według indywidualnych ustaleń

 ceny katalogowe netto - bez upustu
 wymiary podane są w [mm]


KAN-therm trójnik redukcyjny press

Wymiar	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
** 12×15×12	10/80	620276.8	18,11	I
** 15×12×15	10/80	620256.1	18,11	I
15×18×15	10/80	620277.9	18,71	I
15×22×15	10/60	620278.1	20,88	I
** 18×12×18	10/70	620257.0	17,96	I
18×15×18	10/70	620258.1	18,71	I
18×22×18	10/70	620279.0	18,77	I
** 22×12×22	10/50	620259.2	19,82	I
22×15×22	10/50	620260.3	19,86	I
22×18×22	10/50	620261.4	20,11	I
22×28×22	10/40	6240718	23,34	I
28×15×28	10/30	620262.5	26,69	I
28×18×28	10/30	620263.6	27,52	I
28×22×28	10/30	6240729	28,98	I
35×15×35	10/20	620265.8	39,18	I
35×18×35	10/20	620266.9	41,46	I
35×22×35	5/20	6240731	42,19	I
35×28×35	10/20	6240740	42,82	I
42×22×42	4/12	6240751	56,61	I
42×28×42	4/12	6240762	58,57	I
42×35×42	4/12	6240773	57,28	I
54×22×54	2/8	6240784	67,38	I
54×28×54	2/8	6240795	68,69	I
54×35×54	2/8	6240806	70,71	I
54×42×54	2/8	6240817	74,24	I
64×28×64	2/20	6303231	321,21	I
64×35×64	2/22	6303233	331,32	I
64×42×64	2/20	6303235	351,30	I
64×54×64	2/20	6303239	407,48	I
76,1×22×76,1	2/14	6303371	324,96	I
76,1×28×76,1	2/14	6303373	338,06	I
76,1×35×76,1	2/14	6303375	348,72	I
76,1×42×76,1	2/14	6303377	369,74	I
76,1×54×76,1	2/-	6206475	468,86	I
76,1×64×76,1	2/12	6303378	456,93	I
88,9×22×88,9	2/14	6303379	319,89	I
88,9×28×88,9	2/14	6303381	415,98	I
88,9×35×88,9	2/14	6303383	419,46	I
88,9×42×88,9	2/12	6303385	423,58	I
88,9×54×88,9	2/12	6303387	433,58	I
88,9×64×88,9	2/12	6303388	507,14	I
88,9×76,1×88,9	2/-	6206486	513,07	I
108×22×108	2/12	6303389	478,17	I
108×28×108	2/12	6303391	482,48	I
108×35×108	2/12	6303393	490,75	I
108×42×108	2/12	6303395	494,07	I
108×54×108	2/12	6303397	496,38	I
108×76,1×108	2/10	6303399	505,62	I
108×88,9×108	2/-	6206497	629,29	I




KAN-therm trójnik redukcyjny press

Wymiar	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
22×15×15	10/50	620673.9	49,64	I
22×22×15	10/50	620674.1	49,71	I


KAN-therm czwórnik 90° przelotowy press


Wymiar	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
15×15×15×15	5/50	620288.9	54,48	I
18×15×18×15	5/50	620289.1	59,82	I
22×15×22×15	10/30	620290.0	62,81	I
22×18×22×18	10/30	620291.1	67,29	I
28×15×28×15	10/30	620713.5	64,82	I
28×18×28×18	10/30	620714.6	68,26	I
28×22×28×22	10/20	6240828	71,19	I



NOWOŚĆ

KAN-therm czwórnik press

Wymiar	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
** 35×35×35×35	2/8	6340972	156,10	I
** 42×42×42×42	2/8	6340983	197,12	I
** 54×54×54×54	2/4	6340994	225,96	I
** 35×28×35×28	2/14	6341005	161,56	I
** 42×28×42×28	2/8	6341016	181,72	I
** 54×28×54×28	2/4	6341027	214,90	I


KAN-therm trójnik mijankowy press

Wymiar	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
** 18×Ø12	10	620685.1	139,88	I
** 22×Ø12	10	620687.1	150,78	I
** 28×Ø12	10	620689.3	169,06	I
15×Ø15	10	620684.9	130,20	I
18×Ø15	10	620686.0	147,11	I
22×Ø15	10	620688.2	153,45	I
28×Ø15	8	620690.4	171,70	I




** dostępność według indywidualnych ustaleń


ceny katalogowe netto - bez upustu
wymiary podane są w [mm]

KAN-therm czwórnik mijankowy press


Wymiar	Ilość w kartonie	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
** 12×Ø12	8	620675.0	235,00	I
** 15×Ø12	8	620676.1	243,84	I
** 18×Ø12	8	620678.3	263,80	I
** 28×Ø12	8	620681.6	315,38	I
15×Ø15	8	620677.2	254,95	I
18×Ø15	8	620679.4	280,86	I
22×Ø15	6	620680.5	297,79	I
28×Ø15	6	620682.7	326,15	I
35×Ø15	6	620683.8	402,94	I


KAN-therm redukcja nypłowa press

Wymiar	Ilość w kartonie	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
** 15×12	10/200	620211.9	5,35	I
** 18×12	10/200	620212.1	5,81	I
** 22×12	10/140	620214.1	na zapytanie	I
18×15	10/200	620213.0	5,81	I
22×15	10/140	620215.2	5,81	I
22×18	10/120	620216.3	6,23	I
28×15	10/70	620217.4	9,49	I
28×18	10/100	620218.5	9,49	I
28×22	10/80	6240234	8,03	I
35×15	10/80	6303516	32,15	I
35×18	10/80	6303518	26,86	I
35×22	10/50	6240245	11,05	I
35×28	10/60	6240256	9,49	I
42×22	4/24	6246651	16,49	I
42×28	5/30	6240267	17,93	I
42×35	4/24	6240278	20,63	I
54×18	4/16	620667.3	72,15	I
54×22	4/16	6240289	72,15	I
54×28	4/16	6240291	72,15	I
54×35	10/30	6240300	37,81	I
54×42	4/16	6240993	39,12	I
64×28	4/36	6303564	138,99	I
64×35	4/36	6303565	133,54	I
64×42	4/32	6303567	143,83	I
64×54	4/32	6303569	146,71	I
76,1×42	2/-	6206387	135,08	I
76,1×54	2/-	6206398	162,77	I
76,1×64	4/32	6303561	190,93	I
88,9×54	2/-	6206409	202,78	I
88,9×64	4/20	6303562	198,40	I
88,9×76,1	2/-	6206411	208,71	I
108×64	4/16	6303563	212,38	I
108×76,1	2/-	6206420	215,07	I
108×88,9	2/-	6206431	233,15	I


KAN-therm kolano z GZ press - długie

Wymiar	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
** 12×R $\frac{3}{8}$	10/150	620197.6	20,98	I
15×R $\frac{3}{8}$	10/150	620198.7	22,82	I
15×R $\frac{1}{2}$	10/150	620199.8	23,79	I
18×R $\frac{1}{2}$	10/100	620200.9	25,77	I
22×R $\frac{3}{4}$	10/60	6240366	31,41	I
28×R1	10/30	6240377	38,50	I
35×R1 $\frac{1}{4}$	10/10	6240388	58,42	I
42×R1 $\frac{1}{2}$	4/12	6240399	97,71	I
54×R2	2/8	6240401	144,84	I



KAN-therm kolano z GZ press - krótkie

Wymiar	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
** 12×R $\frac{3}{8}$	10/100	620206.4	19,95	I
15×R $\frac{3}{8}$	10/100	620207.5	21,57	I
15×R $\frac{1}{2}$	10/100	620208.6	22,45	I
18×R $\frac{1}{2}$	10/100	620209.7	24,37	I
22×R $\frac{3}{4}$	10/60	6240982	29,44	I



KAN-therm kolano z GW press

Wymiar	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
22×Rp $\frac{1}{2}$	10/30	6249577	65,42	I
22×Rp $\frac{3}{4}$	10/30	6240964	66,09	I
28×Rp $\frac{1}{2}$	5/30	6241169	66,10	I
28×Rp $\frac{3}{4}$	5/30	6241171	69,85	I
28×Rp1	5/30	6249588	77,83	I
35×Rp $\frac{1}{2}$	5/10	6241180	102,80	I
35×Rp $\frac{3}{4}$	5/10	6241061	110,33	I
35×Rp1	5/10	6249599	114,16	I



NOWOŚĆ

KAN-therm kolano z GW press - krótkie

Wymiar	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
** 22×Rp $\frac{1}{2}$	10/50	6341038	67,38	I
** 28×Rp $\frac{1}{2}$	5/30	6341049	81,23	I
** 35×Rp $\frac{1}{2}$	5/10	6341051	127,78	I



NOWOŚĆ

KAN-therm trójnik z GW press

Wymiar	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
15×Rp $\frac{1}{2}$ ×15	10/80	620281.2	24,82	I
18×Rp $\frac{1}{2}$ ×18	10/50	620282.3	24,82	I
18×Rp $\frac{3}{4}$ ×18	10/50	620984.1	25,25	I
22×Rp $\frac{1}{2}$ ×22	10/50	6240619	27,27	I
22×Rp $\frac{3}{4}$ ×22	10/40	6240621	28,56	I
28×Rp $\frac{1}{2}$ ×28	10/30	6240630	31,73	I
28×Rp $\frac{3}{4}$ ×28	10/30	6240641	39,01	I
28×Rp1×28	10/30	6249601	55,06	I
35×Rp $\frac{1}{2}$ ×35	10/20	6240652	43,33	I
35×Rp $\frac{3}{4}$ ×35	10/20	6240663	55,80	I
35×Rp1×35	5/20	6249610	61,75	I
42×Rp $\frac{1}{2}$ ×42	4/16	6240674	67,38	I
42×Rp $\frac{3}{4}$ ×42	4/16	6240685	79,73	I
42×Rp1×42	4/16	6249621	79,89	I
54×Rp $\frac{1}{2}$ ×54	2/8	6240696	74,24	I
54×Rp $\frac{3}{4}$ ×54	2/8	6240707	89,11	I
54×Rp1×54	2/8	6241070	89,92	I
64×Rp $\frac{3}{4}$ ×64	3/20	6303425	345,45	I
76,1×Rp $\frac{3}{4}$ ×76,1	2/-	6206508	383,84	I
88,9×Rp $\frac{3}{4}$ ×88,9	1/-	6206519	416,98	I
108×Rp $\frac{3}{4}$ ×108	1/-	6206521	501,76	I




** dostępność według indywidualnych ustaleń

ceny katalogowe netto - bez upustu
wymiary podane są w [mm]


KAN-therm obejście

Wymiar	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
** 12×12	10/80	620192.1	8,92	I
15×15	10/80	620193.2	10,21	I
18×18	10/60	620194.3	11,15	I
22×22	10/50	6240883	12,81	I
28×28	10/20	6240894	15,80	I




KAN-therm łuk 90°

Wymiar	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
** 12×12	10/80	620184.4	6,84	I
15×15	10/80	620185.5	8,24	I
18×18	10/60	620186.6	8,98	I
22×22	10/40	6240839	9,02	I
28×28	10/20	6240841	10,57	I
35×35	4/8	6240850	24,82	I
42×42	2/4	6240861	40,43	I
54×54	2/2	6240872	51,06	I



KAN-therm korek


Wymiar	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
15	20/80	620295.5	11,56	I
18	20/300	620296.6	12,34	I
22	10/240	6240311	13,17	I
28	10/130	6240322	19,49	I
35	5/75	6240333	22,19	I
42	4/48	6240344	34,89	I
54	4/32	6240355	39,81	I
64	2/50	6303866	131,25	I
76,1	4/-	6206915	133,25	I
88,9	4/-	6206926	165,96	I
108	4/-	6206937	235,28	I



KAN-therm kołnierz press PN16

Wymiar	Dn	otwory	Ilość w wor.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
64	61	4	1	6303043	381,13	I
76,1	65	4	1	620659.6	441,13	I
88,9	80	8	2	620660.7	524,12	I
108	100	8	2	620661.8	622,19	I

Kod	Z	D	D2	H	K	B
6303043	44	185	18	94	145	18
620659.6	79	185	18	134	145	18
620660.7	78	200	18	141	160	20
620661.8	88	220	18	166	188	20



KAN-therm O-Ring LBP EPDM

Wymiar	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
** 12	20/600	622220.5	na zapytanie	I
15	20/600	6222216	0,91	I
18	20/500	6222227	1,08	I
22	20/500	6222238	1,26	I
28	20/400	6222249	1,50	I
35	20/400	6222251	1,92	I
42	20/300	6222260	3,16	I
54	20/300	6222271	3,16	I

Uwaga:
O-Ringi LBP EPDM mogą być stosowane w Systemie **KAN-therm Steel** oraz Inox.

KAN-therm O-Ring LBP FPM Viton

Wymiar	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
15	20/600	6119401	2,38	I
18	20/500	6119410	2,79	I
22	20/500	6119421	3,22	I
28	20/400	6119432	4,01	I
35	20/400	6119443	5,19	I
42	20/300	6119454	8,33	I
54	20/300	6119465	8,33	I

Uwaga:
O-Ringi LBP FPM/Viton mogą być stosowane w Systemie **KAN-therm Steel** oraz Inox.

Uwaga:
Nie stosować w instalacjach wody gorącej.

KAN-therm O-Ring EPDM

Wymiar	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
64	-/1000	6308016	6,38	I
76,1	5/100	620801.5	11,99	I
88,9	5/100	620802.6	14,79	I
108	5/50	620803.7	29,89	I

KAN-therm O-Ring FPM Viton


Wymiar	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
64	-/750	6119476	15,78	I
76,1	5/100	611937.7	14,95	I
88,9	5/100	611938.8	17,90	I
108	5/50	611939.9	33,57	I

Uwaga:
Nie stosować w instalacjach wody gorącej.

KAN-therm obcinak krążkowy do rur stalowych


Wymiar	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
12-54 mm	dowolna	113000	551,73	K
35-108 mm	dowolna	113100	1 054,35	K

KAN-therm kółko tnące do obcinaka krążkowego do rur stalowych				
	dowolna	341614	43,94	K



KAN-therm maszyna do szybkiego cięcia rur stalowych

Wymiar	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
22-108 mm	dowolna	845000	4 112,31	K


KAN-therm kółko tnące dla elektrycznego urządzenia do cięcia rur stalowych Cu/Inox - element serwisowy				
	dowolna	845050	233,00	K


KAN-therm fazownik z zamocowaniem na wiertarkę


Wymiar	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
12-54 mm	dowolna	113835	553,11	K


KAN-therm zaciskarka elektryczna 230V - Power Press E Basic Pack

Wymiar	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
12-54 mm	dowolna	ZAPR01	2 766,62	K


KAN-therm zaciskarka akumulatorowa - Aku Press


Wymiar	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
12-54 mm	dowolna	ZAPRAK	4 368,91	K




KAN-therm szczęki do zaciskarek Power i Aku Press

	Wymiar	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
	15	dowolna	570110	448,22	K
	18	dowolna	570120	448,22	K
	22	dowolna	570130	448,22	K
	28	dowolna	570140	448,22	K
	35	dowolna	570150	448,22	K
	42	dowolna	570160	1 832,07	K
	54	dowolna	570170	1 832,07	K

KAN-therm zaciskarka akumulatorowa UAP100

	Wymiar	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
	64-108 mm	dowolna	UAP100	17 446,15	K

KAN-therm szczęki do zaciskarki UAP100

	Wymiar	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
	64	dowolna	BP64M	5 203,24	K
	76,1	dowolna	BP761M	6 646,15	K
	88,9	dowolna	BP889M	6 812,31	K
	108	dowolna	BP108M	8 141,54	K