



# SYSTEM **KAN-therm** Inox

ISO 9001




TECNOLOGIA  
SUKCESU




System <b>KAN-therm</b> Inox - informacja techniczna .....	169
System <b>KAN-therm</b> Inox - nowoczesna technologia połączeń.....	169
System <b>KAN-therm</b> Inox - technologia trwałych połączeń.....	169
System <b>KAN-therm</b> Inox - możliwość zastosowania .....	169
System <b>KAN-therm</b> Inox - zalety .....	169
System <b>KAN-therm</b> Inox - montaż połączeń .....	170
System <b>KAN-therm</b> Inox - narzędzia .....	174
Narzędzia - Bezpieczeństwo.....	174
System <b>KAN-therm</b> Inox - O-Ringi LBP .....	174
System <b>KAN-therm</b> Inox - informacje szczegółowe .....	175
System <b>KAN-therm</b> Inox - dane o wydłużalności i przewodności cieplnej .....	175
System <b>KAN-therm</b> Inox - zalecenia do stosowania .....	176
Połączenia gwintowe, łączenie z innymi Systemami <b>KAN-therm</b> .....	177
System <b>KAN-therm</b> Inox - mocowanie rurociągów.....	177
System <b>KAN-therm</b> Inox - wykonanie punktów stałych PS i podpór przesuwnych PP.....	179
System <b>KAN-therm</b> Inox - kompensacja wydłużeń .....	179
System <b>KAN-therm</b> Inox - dobór kompensatorów typu „L”, „Z” i „U” .....	180
System <b>KAN-therm</b> Inox - straty ciśnienia .....	181
System <b>KAN-therm</b> Inox .....	185
System <b>KAN-therm</b> - narzędzia do połączeń Inox .....	194

**KAN-therm rura ze stali nierdzewnej - 1.4401**

Wymiar	Ilość	Ilość m w op. zbiorczych	Kod	Cena zł/m	Grupa
15×1,0	sztanga 6m	840	611791.4	25,47	H
18×1,0	sztanga 6m	450	611792.5	30,10	H
22×1,2	sztanga 6m	360	611793.6	40,49	H
28×1,2	sztanga 6m	300	611794.7	50,14	H
35×1,5	sztanga 6m	180	611795.8	74,17	H
42×1,5	sztanga 6m	150	611796.9	91,40	H
54×1,5	sztanga 6m	90	611797.1	115,51	H
76,1×2	sztanga 6m	168	611798.0	255,90	H
88,9×2	sztanga 6m	136	611799.1	293,21	H
108×2	sztanga 6m	108	611800.2	350,54	H


**KAN-therm rura ze stali nierdzewnej - 1.4404**

Wymiar	Ilość	Ilość m w op. zbiorczych	Kod	Cena zł/m	Grupa	NOWOŚĆ
** 139,7×2,0	sztanga 6m	108	6310100	632,73	H	
** 168,3×2,0	sztanga 6m	84	6310101	764,92	H	



**KAN-therm rura ze stali nierdzewnej - 1.4404 - cienkościenna**

Wymiar	Ilość	Ilość m w op. zbiorczych	Kod	Cena zł/m	Grupa
15×0,6	sztanga 5m	5/845	6111506	20,53	H
18×0,7	sztanga 5m	5/845	6111807	24,55	H
22×0,7	sztanga 5m	5/635	6112207	32,89	H
28×0,8	sztanga 5m	5/455	6112808	40,89	H
35×1,0	sztanga 5m	5/455	6113510	60,15	H
42×1,2	sztanga 5m	5/395	6114212	74,47	H
54×1,2	sztanga 5m	5/255	6115412	96,11	H


**KAN-therm rura ze stali nierdzewnej - 1.4301 - cienkościenna**

Wymiar	Ilość	Ilość m w op. zbiorczych	Kod	Cena zł/m	Grupa
15×0,6	sztanga 5m	5/845	6121506	15,90	H
18×0,7	sztanga 5m	5/845	6121807	21,15	H
22×0,7	sztanga 5m	5/635	6122207	23,98	H
28×0,8	sztanga 5m	5/455	6122808	32,07	H
35×1,0	sztanga 5m	5/455	6123501	48,35	H
42×1,2	sztanga 5m	5/395	6124212	63,18	H
54×1,2	sztanga 5m	5/255	6125412	86,08	H

**Uwaga:**  
nie stosować w instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej!!!



**KAN-therm** złączka z GZ press

Wymiar	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
15×R½	10/200	6190580	37,22	G
15×R¾	10/80	6190591	37,22	G
18×R½	10/160	6190602	41,08	G
18×R¾	10/100	6190613	41,11	G
22×R½	10/70	6190635	43,59	G
22×R¾	10/100	6190646	43,58	G
22×R1	10/60	6190624	43,59	G
28×R¾	10/50	6190679	58,53	G
28×R1	10/60	6190657	58,52	G
28×R1¼	10/30	6190668	58,54	G
35×R1	10/40	6190681	77,29	G
35×R1¼	5/40	6190701	77,31	G
35×R1½	10/20	6190690	77,36	G
42×R1¼	4/12	6190723	114,01	G
42×R1½	4/24	6190712	114,10	G
54×R1½	4/16	6190734	169,33	G
54×R2	4/12	6190745	169,35	G
76,1×R2½	2/-	620475.9	768,05	G
88,9×R3	2/-	620476.1	1149,36	G

**KAN-therm** śrubunek GZ press

Wymiar	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
15×R½	2/50	6192120	64,12	G
15×R¾	2/60	6192131	64,11	G
18×R½	2/60	6192142	73,45	G
18×R¾	2/60	6192153	73,48	G
22×R½	2/40	6192164	76,44	G
22×R¾	2/40	6192175	76,44	G
22×R1	2/30	6192186	78,00	G
28×R1	2/30	6192197	113,27	G
35×R1¼	2/16	6192208	141,99	G
42×R1½	2/12	6192219	176,82	G
54×R2	2/4	6192296	329,84	G


**KAN-therm** złączka z GW press

Wymiar	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
15×Rp½	10/130	6190415	37,23	G
15×Rp¾	10/90	6190426	37,22	G
18×Rp½	10/120	6190437	41,08	G
18×Rp¾	10/80	6190448	41,08	G
22×Rp½	10/100	6190461	43,59	G
22×Rp¾	10/100	6190470	43,58	G
22×Rp1	10/60	6190459	44,47	G
28×Rp¾	10/40	6190503	58,52	G
28×Rp1	10/60	6190481	59,71	G
28×Rp1¼	10/30	6190492	66,18	G
35×Rp1	10/20	6190514	77,31	G
35×Rp1¼	10/30	6190536	77,28	G
35×Rp1½	10/20	6190525	77,31	G
42×Rp1¼	4/12	6190558	114,07	G
42×Rp1½	4/24	6190547	114,04	G
54×Rp1½	4/12	6190569	169,35	G
54×Rp2	4/12	6190571	169,30	G




**KAN-therm** śrubunek GW press


Wymiar	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
15×Rp½	2/60	6192021	84,66	G
15×Rp¾	2/40	6192032	84,63	G
18×Rp½	2/40	6192043	95,74	G
18×Rp¾	2/40	6192054	95,76	G
22×Rp¾	2/40	6192065	99,95	G
22×Rp1	2/30	6192076	99,98	G
28×Rp1	2/26	6192087	141,98	G
35×Rp1¼	1/20	6192098	186,84	G
42×Rp1½	2/8	6192109	241,54	G
54×Rp2	2/4	6192111	433,35	G


**KAN-therm** śrubunek z GW z płaską uszczelką, press

Wymiar	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
15×G¾"	10/120	6191735	44,97	G
18×G¾"	10/100	6191746	45,81	G
22×G1"	10/60	6191757	65,23	G
28×G1¼"	10/40	6191768	84,16	G
35×G1½"	4/32	6191779	94,97	G
42×G1¾"	4/12	6191781	129,12	G
54×G2¾"	4/8	6191790	170,47	G


**KAN-therm** mufa press×press


Wymiar	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
15×15	10/140	6190943	19,68	G
18×18	10/140	6190954	20,92	G
22×22	10/80	6190965	24,78	G
28×28	10/60	6190976	28,26	G
35×35	5/40	6190987	34,61	G
42×42	4/24	6190998	47,05	G
54×54	4/16	6191009	56,40	G
76,1×76,1	4/-	620415.4	273,81	G
88,9×88,9	4/-	620416.5	318,66	G
108×108	4/-	620417.6	410,72	G


**KAN-therm** mufa press×press

** 139,7×139,7	1	6310001	1054,04	G	<b>NOWOŚĆ</b>
** 168,3×168,3	1	6310011	1245,69	G	

**KAN-therm** przedłużka press

Wymiar	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
15×15	10/140	6191284	32,87	G
18×18	10/100	6191295	34,26	G
22×22	10/60	6191306	38,85	G
28×28	10/40	6191317	45,32	G
35×35	5/20	6191328	50,04	G
42×42	4/16	6191339	58,55	G
54×54	2/8	6191341	75,69	G
76,1×76,1	2/-	620428.6	414,76	G
88,9×88,9	2/-	620429.7	469,48	G
108×108	2/-	620430.8	565,23	G



**KAN-therm kolano press**

Wymiar	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
15×15	10/150	6190206	28,65	G
18×18	10/90	6190217	32,49	G
22×22	10/60	6190228	39,34	G
28×28	5/30	6190239	49,56	G
35×35	5/20	6190241	66,22	G
42×42	2/8	6190250	106,85	G
54×54	2/8	6190261	154,19	G
76,1×76,1	2/-	6230004	410,84	G
88,9×88,9	2/-	6230015	491,83	G
108×108	1/-	6230026	674,84	G
<b>KAN-therm kolano press</b>			<b>NOWOŚĆ</b>	
** 139,7×139,7	1	6310002	1820,62	G
** 168,3×168,3	1	6310012	2395,56	G

**KAN-therm kolano nypłowe press**

Wymiar	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
15×15	10/120	6190349	28,62	G
18×18	10/60	6190351	32,50	G
22×22	5/60	6190360	39,34	G
28×28	5/30	6190371	49,55	G
35×35	5/10	6190382	66,20	G
42×42	2/8	6190393	104,69	G
54×54	2/6	6190404	139,39	G
76,1×76,1	1/-	6230037	410,84	G
88,9×88,9	1/-	6230048	491,83	G
108×108	1/-	6230059	674,84	G

**KAN-therm kolano 45° press**

Wymiar	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
15×15	10/150	6190041	28,62	G
18×18	10/120	6190052	32,49	G
22×22	10/70	6190063	39,35	G
28×28	10/40	6190074	49,55	G
35×35	5/25	6190085	66,22	G
42×42	2/16	6190096	104,74	G
54×54	2/8	6190107	139,41	G
76,1×76,1	2/-	6230061	411,04	G
88,9×88,9	2/-	6230070	491,84	G
108×108	2/-	6230081	674,78	G
<b>KAN-therm kolano 45° press</b>			<b>NOWOŚĆ</b>	
** 139,7×139,7	1	6310003	1820,62	G
** 168,3×168,3	1	6310013	2395,56	G

**KAN-therm kolano nypłowe 45° press**

Wymiar	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
15×15	10/150	6190118	28,62	G
18×18	10/120	6190129	32,50	G
22×22	10/60	6190131	39,35	G
28×28	10/40	6190140	49,57	G
35×35	5/25	6190151	66,21	G
42×42	4/16	6190162	104,73	G
54×54	2/8	6190173	139,49	G
76,1×76,1	2/-	6230092	410,87	G
88,9×88,9	2/-	6230103	491,91	G
108×108	2/-	6230114	674,94	G

**KAN-therm** trójnik press

Wymiar	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
15×15×15	10/80	6191350	46,20	G
18×18×18	10/40	6191372	47,46	G
22×22×22	10/40	6191405	50,05	G
28×28×28	5/25	6191449	60,63	G
35×35×35	5/15	6191493	75,67	G
42×42×42	4/8	6191537	109,48	G
54×54×54	2/6	6191581	127,01	G
76,1×76,1×76,1	2/-	620431.9	620,12	G
88,9×88,9×88,9	2/-	620432.1	679,86	G
108×108×108	2/-	620433.0	844,35	G
<b>KAN-therm</b> trójnik press			<b>NOWOŚĆ</b>	
** 139,7×139,7×139,7	1	6310004	2683,02	G
** 168,3×168,3×168,3	1	6310014	3353,78	G

**KAN-therm** trójnik redukcyjny press

Wymiar	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
18×15×18	10/60	6191361	47,44	G
22×15×22	10/50	6191383	50,05	G
22×18×22	10/50	6191394	50,07	G
28×15×28	5/30	6191416	60,62	G
28×18×28	10/30	6191427	60,63	G
28×22×28	5/30	6191438	60,63	G
35×15×35	5/20	6191451	75,68	G
35×18×35	5/20	6191460	75,72	G
35×22×35	5/20	6191471	75,72	G
35×28×35	5/20	6191482	75,73	G
42×22×42	4/12	6191504	109,48	G
42×28×42	4/12	6191515	109,48	G
42×35×42	4/12	6191526	109,46	G
54×22×54	2/8	6191548	127,02	G
54×28×54	2/8	6191559	127,00	G
54×35×54	2/8	6191561	127,00	G
54×42×54	2/8	6191570	127,00	G
76,1×22×76,1	2/-	620434.1	657,44	G
76,1×28×76,1	2/-	620435.2	657,33	G
76,1×35×76,1	2/-	620436.3	657,69	G
76,1×42×76,1	2/-	620437.4	657,52	G
76,1×54×76,1	2/-	620438.5	657,26	G
88,9×22×88,9	2/-	620439.6	685,00	G
88,9×28×88,9	2/-	620440.7	685,05	G
88,9×35×88,9	2/-	620441.8	684,89	G
88,9×42×88,9	2/-	620442.9	684,56	G
88,9×54×88,9	2/-	620443.1	684,96	G
88,9×76,1×88,9	2/-	620444.0	684,89	G
108×22×108	2/-	620445.1	844,25	G
108×28×108	2/-	620446.2	843,94	G
108×35×108	2/-	620447.3	844,08	G
108×42×108	2/-	620448.4	843,92	G
108×54×108	2/-	620449.5	844,21	G
108×76,1×108	2/-	620450.6	844,32	G
108×88,9×108	2/-	620451.7	844,57	G
<b>KAN-therm</b> trójnik redukcyjny press			<b>NOWOŚĆ</b>	
** 139,7×76,1×139,7	1	6310007	2318,81	G
** 139,7×88,9×139,7	1	6310006	2338,17	G
** 139,7×108×139,7	1	6310005	2376,34	G
** 168,3×76,1×168,3	1	6310018	2893,89	G
** 168,3×88,9×168,3	1	6310017	2912,97	G
** 168,3×108×168,3	1	6310016	2951,27	G
** 168,3×139,7×168,3	1	6310015	3257,96	G





**KAN-therm** redukcja nypłowa press

Wymiar	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
18×15	10/200	6191121	20,92	G
22×15	10/140	6191130	23,03	G
22×18	10/120	6191141	23,03	G
28×15	10/70	6191152	26,53	G
28×18	10/100	6191163	26,53	G
28×22	10/80	6191174	26,52	G
35×15	5/50	6192221	41,09	G
35×18	5/50	6191185	74,70	G
35×22	5/50	6191196	41,11	G
35×28	5/60	6191207	41,08	G
42×15	5/30	6192230	53,05	G
42×18	5/30	6192241	53,05	G
42×22	4/24	6191218	79,37	G
42×28	4/24	6191229	80,50	G
42×35	4/24	6191231	53,03	G
54×15	4/16	6192252	74,83	G
54×18	4/16	6192263	74,83	G
54×22	4/16	6191240	107,88	G
54×28	4/16	6191251	89,27	G
54×35	4/16	6191262	93,30	G
54×42	4/16	6191273	74,83	G
76,1×42	2/-	620421.1	205,34	G
76,1×54	2/-	620422.0	240,38	G
88,9×54	2/-	620423.1	258,91	G
88,9×76,1	2/-	620424.2	259,14	G
108×54	2/-	620425.3	272,62	G
108×76,1	2/-	620426.4	272,77	G
108×88,9	2/-	620427.5	294,74	G
<b>KAN-therm</b> redukcja nypłowa press			<b>NOWOŚĆ</b>	
** 139,7×88,9	1	6310009	1551,41	G
** 139,7×108	1	6310008	1533,16	G
** 168,3×88,9	1	6310021	1870,54	G
** 168,3×108	1	6310020	1839,84	G
** 168,3×139,7	1	6310019	1743,88	G


**KAN-therm** kolano z GZ press

Wymiar	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
15×R½	10/80	6190877	53,06	G
18×R½	10/80	6190888	56,39	G
22×R¾	10/60	6190899	73,10	G
28×R1	10/30	6190901	93,16	G
35×R1¼	5/20	6190910	131,94	G
42×R1½	2/16	6190921	232,83	G
54×R2	2/8	6190932	296,44	G


**KAN-therm** kolano z GZ press

Wymiar	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
15×Rp½	10/80	6190822	53,03	G
18×Rp½	10/90	6190833	56,43	G
22×Rp½	10/50	6198456	73,07	G
22×Rp¾	10/50	6190844	73,09	G
28×Rp½	10/30	6198467	91,25	G
28×Rp¾	10/30	6198478	92,59	G
28×Rp1	10/30	6190855	93,12	G
35×Rp½	5/10	6198489	107,06	G
35×Rp¾	5/10	6198491	113,93	G
35×Rp1	5/10	6198500	127,92	G
35×Rp1¼	5/10	6190866	131,91	G




\*\* dostępność według indywidualnych ustaleń

 ceny katalogowe netto - bez upustu  
 wymiary podane są w [mm]



**KAN-therm** kolano z GW press krótkie


Wymiar	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
15×Rp½ krótkie	10/40	6192274	53,09	G


**KAN-therm** trójnik z GW press


Wymiar	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
15×Rp½×15	10/70	6191592	50,07	G
18×Rp½×18	10/50	6191603	50,03	G
18×Rp¾×18	10/50	6191614	50,03	G
22×Rp½×22	10/40	6191625	55,16	G
22×Rp¾×22	10/40	6191636	55,14	G
28×Rp½×28	5/30	6191647	61,49	G
28×Rp¾×28	10/30	6191658	61,52	G
28×Rp1×28	10/30	6198599	74,57	G
35×Rp½×35	5/20	6191669	74,81	G
35×Rp¾×35	5/20	6191671	74,85	G
35×Rp1×35	10/20	6198601	90,07	G
42×Rp½×42	4/16	6191680	91,04	G
42×Rp¾×42	4/12	6191691	91,05	G
42×Rp1×42	4/16	6198610	106,94	G
54×Rp½×54	2/8	6191702	108,99	G
54×Rp¾×54	2/8	6191724	108,99	G
54×Rp1×54	2/6	6198621	108,99	G
54×Rp2×54	2/6	6191713	109,00	G
76,1×Rp¾×76,1	2/-	620452.8	637,46	G
76,1×Rp2×76,1	2/-	620455.0	693,53	G
88,9×Rp¾×88,9	2/-	620453.9	637,36	G
88,9×Rp2×88,9	2/-	620456.1	834,20	G
108×Rp¾×108	2/-	620454.1	693,48	G
108×Rp2×108	2/-	620457.2	834,16	G


**KAN-therm** podejście pod baterię z uszami press - krótkie

Wymiar	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
15×Rp½	10/90	6191801	55,19	G
18×Rp½	10/90	6191812	59,41	G
22×Rp¾	10/50	6191823	85,40	G


**KAN-therm** podejście pod baterię z uszami press - długie

Wymiar	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
15×Rp½	20/40	6191999	65,03	G
18×Rp½	20/40	6192001	69,21	G
22×Rp¾	10/40	6192010	90,59	G



**KAN-therm** korek press

Wymiar	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
15	20/80	6191011	18,80	G
18	20/300	6191020	19,68	G
22	10/150	6191031	21,80	G
28	10/130	6191042	30,75	G
35	5/75	6191053	35,48	G
42	4/48	6191064	50,03	G
54	4/24	6191075	57,67	G
76,1	4/-	620418.7	86,34	G
88,9	4/-	620419.8	109,82	G
108	4/-	620420.9	130,76	G

**KAN-therm** obejście

Wymiar	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
15×15	10/80	6191086	29,88	G
18×18	10/50	6191097	31,63	G
22×22	10/50	6191108	35,48	G
28×28	10/20	6191119	43,56	G

**KAN-therm** łuk 15°

Wymiar	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
28×28	10/40	6190008	52,36	G
35×35	5/15	6190019	84,63	G
42×42	2/20	6191834	99,90	G
54×54	2/10	6191845	125,39	G

**KAN-therm** łuk 30°

Wymiar	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
28×28	10/40	6190021	53,58	G
35×35	4/12	6190030	86,27	G
42×42	2/20	6191856	98,09	G
54×54	2/8	6191867	123,83	G

**KAN-therm** łuk 60°

Wymiar	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
28×28	5/30	6190184	55,90	G
35×35	4/12	6190195	89,74	G
42×42	5/5	6191878	99,94	G
54×54	2/6	6191889	123,92	G

**KAN-therm** łuk 90°

Wymiar	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
15×15	10/70	6190272	29,25	G
18×18	10/50	6190283	30,03	G
22×22	10/30	6190294	31,10	G
28×28	5/20	6190305	32,94	G
35×35	4/8	6190316	67,77	G
42×42	2/4	6190327	83,57	G
54×54	2/2	6190338	104,77	G

\*\* dostępność według indywidualnych ustaleń


ceny katalogowe netto - bez upustu  
wymiary podane są w [mm]

**KAN-therm** kołnierz press PN16

Wymiar	Dn	otwory	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
15	15	4	1/15	6190756	157,37	G
18	15	4	1/15	6190767	160,77	G
22	20	4	1/12	6190778	188,19	G
28	25	4	1/12	6190789	231,85	G
35	32	4	1/6	6190791	332,54	G
42	40	4	1/4	6190800	388,19	G
54	50	4	1/2	6190811	478,66	G
76,1	65	4	4/-	620412.1	748,36	G
88,9	80	8	2/-	620413.2	875,09	G
108	100	8	2/-	620414.3	1048,51	G

**KAN-therm** kołnierz press PN16**NOWOŚĆ**

** 139,7	125	8	1	6310010	1491,67	G
** 168,3	150	8	1	6310022	1820,62	G



Kod	Z	D	D2	H	K	B
6190756	34	95	14	54	65	11
6190767	40	95	14	60	65	11
6190778	42,5	105	14	63,5	75	12
6190789	48	115	14	71	85	14
6190791	53	140	18	79	100	15
6190800	61	150	18	91	110	16
6190811	77	165	18	112	125	18
620412.1	71	185	18	126	145	18
620413.2	84	200	18	147	160	20
620414.3	90	220	18	167	180	20
6310010	46	250	18	144	210	25
6310022	53	285	22	171	240	26

**KAN-therm** tuleja kołnierzowa press

Wymiar	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
15×1/8	20/100	6191891	50,22	G
15×1/2	20/100	6191900	55,51	G
18×1/4	20/100	6191911	53,60	G
18×1/2	20/100	6191922	60,10	G
22×1/4	20/80	6191933	56,89	G
22×1/2	20/80	6191944	64,66	G
28×1/2	20/80	6191955	68,65	G
35×2	10/30	6191966	91,11	G
42×2/4	10/30	6191977	110,96	G
54×2/4	5/20	6191988	138,71	G



**KAN-therm O-Ring LBP EPDM**

Wymiar	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
15	20/600	6222216	0,91	I
18	20/500	6222227	1,08	I
22	20/500	6222238	1,26	I
28	20/400	6222249	1,50	I
35	20/400	6222251	1,92	I
42	20/300	6222260	3,16	I
54	20/300	6222271	3,16	I

**Uwaga:**  
O-Ringi LBP EPDM mogą być stosowane w Systemie **KAN-therm** Steel oraz Inox.

**KAN-therm O-Ring LBP FPM Viton**

Wymiar	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
15	20/600	6119401	2,38	I
18	20/500	6119410	2,79	I
22	20/500	6119421	3,22	I
28	20/400	6119432	4,01	I
35	20/400	6119443	5,19	I
42	20/300	6119454	8,33	I
54	20/300	6119465	8,33	I

**Uwaga:**  
O-Ringi LBP FPM/Viton mogą być stosowane w Systemie **KAN-therm** Steel oraz Inox.

**Uwaga:**  
Nie stosować w instalacjach wody gorącej.

**KAN-therm O-Ring EPDM**

Wymiar	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
76,1	5/100	620801.5	11,99	I
88,9	5/100	620802.6	14,79	I
108	5/50	620803.7	29,89	I

**KAN-therm O-Ring FPM Viton**

Wymiar	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
76,1	5/100	611937.7	14,95	I
88,9	5/100	611938.8	17,90	I
108	5/50	611939.9	33,57	I

**Uwaga:**  
Nie stosować w instalacjach wody gorącej.

**NOWOŚĆ**

**KAN-therm O-Ring Viton szary LBP**

Wymiar	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
15	20/600	6119784	3,22	I
18	20/500	6119795	3,44	I
22	20/500	6119806	3,98	I
28	20/400	6119817	4,96	I
35	20/400	6119828	6,41	I
42	20/300	6119839	10,28	I
54	20/300	6119841	10,28	I

**Uwaga:**  
stosować do instalacji pary wodnej

**KAN-therm** obcinak krążkowy do rur stalowych

Wymiar	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
12-54 mm	dowolna	113000	551,73	K
35-108 mm	dowolna	113100	1 054,35	K

**KAN-therm** kółko tnące do obcinaka krążkowego do rur stalowych

	dowolna	341614	43,94	K
--	---------	--------	-------	---

**KAN-therm** maszyna do szybkiego cięcia rur stalowych

Wymiar	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
22-108 mm	dowolna	845000	4 112,31	K

**KAN-therm** kółko tnące dla elektrycznego urządzenia do cięcia rur stalowych Cu/Inox - element serwisowy

	dowolna	845050	233,00	K
--	---------	--------	--------	---

**KAN-therm** fazownik z zamocowaniem na wiertarkę

Wymiar	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
12-54 mm	dowolna	113835	553,11	K

**KAN-therm** zaciskarka elektryczna 230V - Power Press E Basic Pack

Wymiar	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
12-54 mm	dowolna	ZAPR01	2 766,62	K

**KAN-therm** zaciskarka akumulatorowa - Aku Press


Wymiar	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
12-54 mm	dowolna	ZAPRAK	4 368,91	K




**KAN-therm** szczęki do zaciskarek Power i Aku Press

	Wymiar	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
	15	dowolna	570110	448,22	K
	18	dowolna	570120	448,22	K
	22	dowolna	570130	448,22	K
	28	dowolna	570140	448,22	K
	35	dowolna	570150	448,22	K
	42	dowolna	570160	1 832,07	K
	54	dowolna	570170	1 832,07	K

**KAN-therm** zaciskarka akumulatorowa UAP100

	Wymiar	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
	76,1-108 mm	dowolna	UAP100	17 446,15	K

**KAN-therm** szczęki do zaciskarki UAP100

	Wymiar	Ilość w wor./kart.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
	76,1	dowolna	BP761M	6 646,15	K
	88,9	dowolna	BP889M	6 812,31	K
	108	dowolna	BP108M	8 141,54	K