

SYSTEM **KAN-therm**

Innowacyjne systemy  
wodne i grzewcze



SYSTEM  
**KAN-therm**

## **PIROMETR FLUKE 62 MAX ZA PAKIET KAN-therm**

KUP JEDEN  
Z 3 PROMOCYJNYCH  
PAKIETÓW KAN-therm,  
**ODBIERZ  
PIROMETR ZA 1zł!**  
I WEŹ UDZIAŁ  
W KONKURSIE



Szukaj szczegółów na stronie

[www.kan-therm.com](http://www.kan-therm.com)

TECHNOLOGIA SUKCESU



ISO 9001

Instaluj **SYSTEM KAN-therm**  
i wygraj wycieczkę na  
**KANary!**



**TYDZIEŃ  
ALL-INCLUSIVE  
DLA  
2 OSÓB**

## KANary z KAN-therm

3 proste kroki do wakacji Twoich marzeń!

- 1** Wykonaj w domu instalację KAN-therm z szafką i rozdzielaczem.
- 2** Przekonaj swojego inwestora do wzięcia udziału w konkursie.
- 3** Wygraj dwuosobową wycieczkę na Fuerteventurę z pakietem all-inclusive.

### Nagrody w konkursie:

Dwie wycieczki na wspaniałą Fuerteventurę dla Inwestora i Wykonawcy instalacji wraz z osobami towarzyszącymi: tygodniowy pobyt w 4-gwiazdkowym hotelu z wyżywieniem all-inclusive o wartości około 6 500 zł.

Rozpoczęcie konkursu: 27.10.2014. Szczegóły na stronie [www.konkurs-kan.pl](http://www.konkurs-kan.pl) lub w ulotce konkursowej.

## W PAKIECIE TANIEJ, DODATKOWO PIROMETR ZA 1zł!



### ZASADY PROMOCJI:

Przy zakupie jednego z 3 promocyjnych pakietów KAN-therm, dowolnej szafki Systemu KAN-therm oraz dowolnego rozdzielacza Systemu KAN-therm otrzymasz:

## PIROMETR Fluke 62 MAX za 1zł!

Odporny na kurz i wodę przyrząd służący do bezdotykowego pomiaru temperatury

- Ergonomiczna konstrukcja: mały, lekki, znakomicie dopasowany do dłoni.
- Duży, podświetlany ekran ułatwia odczytywanie danych, nawet w ciemnych obszarach.
- Dokładna technologia laserowa oznacza dokładniejsze i powtarzalne pomiary.

Dane Techniczne:


rozdzielczość temperatury:	0,1°C
optyka:	10:1 (zalecany pomiar do 2 m)
emisyjność:	od 0.01 do 1.00
dokładność:	1,5%

Aby otrzymać nagrodę, wyślij **zamówienie nagrody** dostępne na stronie [www.kan-therm.com](http://www.kan-therm.com) oraz **skan faktury** zakupu pakietu, szafki i rozdzielacza KAN-therm na adres: [promocja@kan.com.pl](mailto:promocja@kan.com.pl) lub faxem: **85 73 33 826**.

## PAKIET 1 - PROMO CO+OP

**21005000 - CENA KATALOGOWA: 5 610,55 zł\***

Do wykonania instalacji grzejnikowej przy około 5-10 grzejnikach oraz instalacji ogrzewania podłogowego o powierzchni około 90-120 m<sup>2</sup> i sterowaniem temperaturą w trzech pomieszczeniach przy pomocy przewodowej automatyki KAN-therm BASIC.



**0.1825**

Rura wielowarstwowa  
PE-Xc/Al/PE-HD  
PLATINUM Ø18x2,5

Karton 200 m



**9018.020**

Trójnik Push PPSU  
18x2,5/18x2,5/18x2,5

Opakowanie 10 szt.



**9001.80**

Pierścień Push  
18x2,5A

Opakowanie 50 szt.



**9004.24**

Śrubunek przyłączny  
18x2,5 G3/4" do rur  
PE-Xc/Al/PE-HD PLAT.

Opakowanie 15 szt.



**0.2176OP 600M**

Rura PE-RT z osłoną  
antydyfuzyjną - 16x2  
do ogrzewania  
podłogowego

Zwój 600 m



**9006.57**

Śrubunek przyłączny  
z niklowaną nakrętką  
16x2 G3/4" do rur  
PE-Xc i PE-RT

Opakowanie 15 szt.



**22022S**

Spinka Tacker  
na taśmie 14-18

Karton 875 szt.



**B2012**

Listwa elektryczna  
230V z modulem  
pompowym

1 szt.



**K-800100**

Elektroniczny termostat  
pokojowy z diodą

3 szt.



**K-800011**

Świetnik NC  
230V

6 szt.



**Dowolna  
szafka**

Systemu KAN-therm

1 szt.



**Dowolny  
rozdzielacz**

Systemu KAN-therm


1 szt.

\* Sprawdź cenę u swojego dystrybutora!

## PAKIET 2 - PROMO H<sub>2</sub>O+OP

**21005001 - CENA KATALOGOWA: 5 592,75 zł \***

Do wykonania instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej wyposażonej w około 5 punktów poboru wody wraz z ewentualną instalacją cyrkulacyjną oraz instalacji ogrzewania podłogowego o powierzchni około 90-120 m<sup>2</sup> i sterowaniem temperaturą w trzech pomieszczeniach przy pomocy przewodowej automatyki KAN-therm BASIC.



**0.1825**

Rura wielowarstwowa  
PE-Xc/Al/PE-HD  
PLATINUM Ø18x2,5

Karton 200 m



**9018.020**

Trójnik Push PPSU  
18x2,5/18x2,5/18x2,5

Opakowanie 10 szt.



**9001.80**

Pierścień Push  
18x2,5A

Opakowanie 50 szt.



**9017.020**

Podęcie do baterii  
PPSU Push  
z korkiem krótkim

Opakowanie 5 szt.



**0.2176OP 600M**

Rura PE-RT z osłoną  
antydyfuzyjną - 16x2  
do ogrzewania  
podłogowego

Zwój 600 m



**9006.57**

Śrubunek przyłączny  
z niklowaną nakrętką  
16x2 G3/4" do rur  
PE-Xc i PE-RT

Opakowanie 15 szt.



**22022S**

Spinka Tacker  
na taśmie 14-18

Karton 875 szt.



**B2012**

Listwa elektryczna  
230V z modulem  
pompowym

1 szt.



**K-800100**

Elektroniczny termostat  
pokojowy z diodą

3 szt.



**K-800011**

Siłownik NC  
230V

6 szt.



**Dowolna szafka**

Systemu KAN-therm  
1 szt.



**Dowolny rozdzielacz**

Systemu KAN-therm  
1 szt.

\* Sprawdź cenę u swojego dystrybutora!

## PAKIET 3 - PROMO OP

**21005002 - CENA KATALOGOWA: 5 535,71 zł \***

Do wykonania instalacji ogrzewania podłogowego o powierzchni około 120-160 m<sup>2</sup> i sterowaniem temperaturą w dwóch pomieszczeniach przy pomocy bezprzewodowej automatyki KAN-therm SMART.



**0.2176OP**

Rura PE-RT z osłoną antydyfuzyjną - 16x2 do ogrzewania podłogowego

4 Kartony 200 m



**9006.57**

Śrubunek przyłączny z niklowaną nakrętką 16x2 G3/4" do rur PE-Xc i PE-RT

Opakowanie 15 szt.



**22022S**

Spinka Tacker na taśmie - 14-18

Karton 875 szt.



**K-800009**

Listwa 230V 8 obwodów z LAN

1 szt.



**K-800004**

Termostat z LCD

2 szt.



**K-800011**

Siłownik NC 230V

3 szt.



**Dowolna szafka**

Systemu KAN-therm

1 szt.



**Dowolny rozdzielacz**

Systemu KAN-therm

1 szt.



**DO KAŻDEGO Z 3 PAKIETÓW MARKOWY  
PIROMETR FLUKE 62 MAX**

**O WARTOŚCI 520 zł\*\***

**ZA 1zł!**

\* Sprawdź cenę u swojego dystrybutora!

\*\* Cena katalogowa brutto firmy FLUKE

# DODATKOWA KORZYŚĆ!

**KUP PAKIET, ZAINSTALUJ GO W DOMU,  
PRZEKONAJ INWESTORA, BY WZIĄŁ UDZIAŁ  
W KONKURSIE „KANary z KAN-therm” I WYGRAJ  
WYCIECZKĘ NA WYSPIY KANARYJSKIE!**

Szczegóły konkursu na stronie [www.konkurs-kan.pl](http://www.konkurs-kan.pl) lub w ulotce konkursowej.

## PIROMETR ZA PAKIET KAN-therm

---

### Regulamin promocji

#### 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

- a) Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestnictwa w organizowanej przez KAN Sp. z o.o. (zwaną dalej KAN) promocji „**Pirometr za pakiet KAN-therm**” zwaną dalej Promocją, skierowaną do Klientów KAN.
- b) Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w punktach sprzedaży KAN oraz u Partnerów Handlowych KAN. Punkty sprzedaży, w których przeprowadzana będzie Promocja, będą stosownie oznakowane.

#### 2. UCZESTNICZY PROMOCJI

- a) Program przeznaczony jest dla pełnoletnich osób prawnych i fizycznych, które w dniu przystąpienia do programu spełniają następujące warunki:
  - prowadzą działalność w zakresie wykonawstwa instalacji sanitarnych i grzewczych.
  - dokonują zakupów w punktach sprzedaży KAN lub u Partnerów Handlowych KAN.
- b) Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem w Promocji danych są całkowicie dobrowolne.
- c) Udział w Promocji oznacza zapoznanie się Uczestnika z Regulaminem i zaakceptowanie jego warunków.

#### 3. CZAS TRWANIA PROMOCJI

- a) Promocja rozpoczyna się **3.11.2014 r.** i obowiązuje do **31.06.2015 r.**
- b) KAN zastrzega sobie prawo do zmiany terminu obowiązywania promocji.

#### 4. TOWARY OBJĘTE PROMOCJĄ

- a) Do udziału w Promocji uprawnia zakup:
- pakietu KAN-therm składającego się z następujących elementów:

### PAKIET 1 - PROMO CO+OP / 21005000 / 5 610,55 zł\*

L.P.	KOD KAT.	NAZWA ELEMENTU	ILOŚĆ
1.	0.1825	Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-HD PLATINUM Ø18x2,5 (17x2,8)	Karton 200 m
2.	9018.020	Trójnik Push PPSU - 18x2,5/18x2,5/18x2,5	Opakowanie 10 szt.
3.	9001.80	Pierścień Push - 18x2,5A	Opakowanie 50 szt.
4.	9004.24	Śrubunek przyłączny - 18x2,5 G3/4" do rur PE-Xc/Al/PE-HD PLATINUM	Opakowanie 15 szt.
5.	0.2176OP 600M	Rura PE-RT z osłoną antydyfuzyjną - 16x2 wyłącznie do ogrzewania podłogowego	Zwój 600 m
6.	9006.57	Śrubunek przyłączny (z niklowaną nakrętką) - 16x2 G3/4" do rur PE-Xc i PE-RT	Opakowanie 15 szt.
7.	22022S	Spinka Tacker na taśmie - 14-18	Karton 875 szt.
8.	B2012	Listwa elektryczna 230V z modulem pompowym	1 szt.
9.	K-800100	Elektroniczny termostat pokojowy z diodą	3 szt.
10.	K-800011	Siłownik NC 230V	6 szt.

#### oraz

- dowolnej szafki Systemu KAN-therm
- dowolnego rozdzielacza Systemu KAN-therm

\* Cena katalogowa. Sprawdź cenę u swojego dystrybutora!



## PAKIET 2 - PROMO H<sub>2</sub>O+OP / 21005001 / 5 592,75 zł\*

L.P.	KOD KAT.	NAZWA ELEMENTU	ILOŚĆ
1.	0.1825	Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-HD PLATINUM Ø18x2,5 (17x2,8)	Karton 200 m
2.	9018.020	Trójnik Push PPSU - 18x2,5/18x2,5/18x2,5	Opakowanie 10 szt.
3.	9001.80	Pierścień Push - 18x2,5A	Opakowanie 50 szt.
4.	9017.020	Podęcie do baterii PPSU Push z korkiem krótkim	Opakowanie 5 szt.
5.	0.2176OP 600M	Rura PE-RT z osłoną antydyfuzyjną - 16x2 wyłącznie do ogrzewania podłogowego	Zwój 600 m
6.	9006.57	Śrubunek przyłączny (z niklowaną nakrętką) - 16x2 G3/4" do rur PE-Xc i PE-RT	Opakowanie 15 szt.
7.	22022S	Spinka Tacker na taśmie - 14-18	Karton 875 szt.
8.	B2012	Listwa elektryczna 230V z modulem pompowym	1 szt.
9.	K-800100	Elektroniczny termostat pokojowy z diodą	3 szt.
10.	K-800011	Siłownik NC 230V	6 szt.

### oraz

- dowolnej szafki Systemu KAN-therm
- dowolnego rozdzielacza Systemu KAN-therm

\* Cena katalogowa. Sprawdź cenę u swojego dystrybutora!

---

## PAKIET 3 - PROMO OP / 21005002 / 5 535,71 zł\*

---

L.P.	KOD KAT.	NAZWA ELEMENTU	ILOŚĆ
1.	0.2176OP	Rura PE-RT z osłoną antydyfuzyjną - 16x2 wyłącznie do ogrzewania podłogowego	4 kartony 200 m
2.	9006.57	Śrubunek przyłączny (z niklowaną nakrętką) - 16x2 G3/4" do rur PE-Xc i PE-RT	Opakowanie 15 szt.
3.	22022S	Spinka Tacker na taśmie - 14-18	Karton 875 szt.
4.	K-800009	Listwa 230V - 8 obwodów z LAN	1 szt.
5.	K-800004	Termostat z LCD	2 szt.
6.	K-800011	Siłownik NC 230V	3 szt.

---

### oraz

---

- dowolnej szafki Systemu KAN-therm
  - dowolnego rozdzielacza Systemu KAN-therm
- 

## 5. ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI

- Za zakup wszystkich towarów Systemu KAN-therm objętych promocją wymienionych w punkcie 4 uczestnik otrzyma nagrodę za 1 zł.
- Nagrodą w promocji jest **Pirometr Fluke 62 MAX** o wartości **520 zł** (cena katalogowa brutto firmy FLUKE)
- Aby odebrać nagrodę należy:
  - Wystać zamówienie nagrody wraz ze skanem faktury zakupu potwierdzającej zakup produktów objętych promocją na adres e-mail [promocja@kan-therm.com](mailto:promocja@kan-therm.com) lub pocztą na adres: KAN Sp. z o.o. ul. Warsztatowa 1E, 15-637 Białystok z dopiskiem: **Promocja „Pirometr za pakiet KAN-therm”**.

\* Cena katalogowa. Sprawdź cenę u swojego dystrybutora!

## 6. WYDAWANIE NAGRÓD

- a) Termin realizacji zamówień na Pirometr wynosi 10 dni roboczych. W przypadku zaistnienia szczególnych sytuacji termin ten może ulec przedłużeniu, jednak na okres nie dłuższy niż 30 dni.
- b) Ilość nagród w „**Pirometr za pakiet KAN-therm**” jest ograniczona.
- c) Dopuszczalne są następujące formy przekazania nagród: odbiór osobisty przez Uczestnika, przekazanie za pośrednictwem Pracownika działu Handlu KAN Sp. z o.o. lub wysyłka kurierska.
- d) Dostarczenie zamówionych nagród odbywa się na koszt KAN Sp. z o.o.

## 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KAN

- a) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przesyłki, a także za wszelkie inne działania firmy kurierskiej.
- b) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie zgłoszenia przez Uczestników.

## 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- a) KAN zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu. O wszelkich zmianach warunków i zasad Promocji, tj. terminu obowiązywania Regulaminu, Uczestnicy zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem w ogłoszeniach umieszczonych w punktach sprzedaży towarów KAN Spółka z o.o. objętych Promocją oraz na stronie [www.kan-therm.com](http://www.kan-therm.com).
- b) Naruszenie przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu, może spowodować cofnięcie części lub wszystkich przysługujących mu z tytułu udziału w Promocji uprawnień.
- c) Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane w sposób polubowny. W przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia w sprawach spornych właściwy będzie Sąd Rejonowy w Białymstoku.
- d) Regulamin Promocji dostępny jest dla Uczestników Promocji we wszystkich punktach sprzedaży KAN oraz siedzibie Organizatora. Regulamin Promocji dostępny na stronie [www.kan-therm.com](http://www.kan-therm.com).



SYSTEM  
**KAN-therm**

**KAN** Sp. z o.o.  
ul. Zdrojowa 51, 16-001 Białystok-Kleosin  
tel. +48 85 74 99 200, fax +48 85 74 99 201  
e-mail: [kan@kan-therm.com](mailto:kan@kan-therm.com)

[www.kan-therm.com](http://www.kan-therm.com)

ISO 9001