

	Deklaracja zgodności	Numer: 17.1/13
	Zawory Systemu KAN-therm PP	Strona 1 z 1

1. Producent wyrobu budowlanego: **KAN Sp. z o.o. 16-001 Kleosin ul. Zdrojowa 51**
2. Nazwa wyrobu budowlanego: **Zawory kulowe i grzybkowe z polipropylenu PP-R w zakresie średnic 20-75mm.**
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: **22.21.21.0**
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: **Do stosowania w instalacjach wody zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania.**
5. Specyfikacja techniczna: **Polska Norma PN-EN ISO 15874 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej. Polipropylen (PP).**
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:
 - a) **Wygląd zewnętrzny**
 - b) **Wymiary**
 - c) **Odporność na działanie wewnętrznych naprężeń hydrostatycznych:**
 - **20⁰C / 16MPa / 1 godz.**
 - **95⁰C / 3,5MPa / 1000 godz.**
7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego: **nie dotyczy.**

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Kleosin – 02.04.2013r
(miejsce - data wystawienia)

Kierownik Kontroli Jakości



Janusz Żukowski
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)