

	Deklaracja zgodności	Numer: 11.2/14
	Łączniki KAN-therm Steel , KAN-therm Inox .	Strona 1 z 1

1. Producent wyrobu budowlanego: **KAN Sp. z o.o. 16-001 Kleosin ul. Zdrojowa 51**
2. Nazwa wyrobu budowlanego: **Łączniki zaprasowywane ze stali Systemu KAN-therm Inox i KAN-therm Steel do łączenia rur ze stali.**
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: **PKWiU: 24.20.40.0**
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:
 - a) **KAN-therm Inox** – instalacje centralnego ogrzewania, oraz ciepłej i zimnej wody użytkowej łącznie z połączeniami do urządzeń hydrantowych,
 - b) **KAN-therm Steel** – instalacje: grzewcze w systemie „zamkniętym”,
 - c) Zakres stosowania wyrobów - zgodnie z Aprobata Techniczną ITB Nr **AT-15-7543/2014**, dotyczącą łączników zaprasowywanych ze stali Systemu **KAN-therm Inox i KAN-therm Steel**.
5. Specyfikacja techniczna: **Aprobata Techniczna Nr AT-15-7543/2014 – Łączniki zaprasowywane ze stali KAN-therm Inox i KAN-therm Steel do łączenia rur ze stali. ITB Warszawa.**
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:
 - a) **Wygląd zewnętrzny,**
 - b) **Znakowanie,**
 - c) **Wymiary,**
 - d) **Szczelność i wytrzymałość połączenia w warunkach ciśnienia wewnętrznego 16 bar.**
7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego: **Nie dotyczy.**

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Kleosin – 01.10.2014r
(miejsce - data wystawienia)

Kierownik Kontroli Jakości



Janusz Żukowski
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)