



**KAN-therm
MULTISYSTEM**

> 35 | lat doświadczenia
na rynku
instalacyjnym



KAN-therm

ultraPRESS

**INNOWACYJNOŚĆ I UNIKALNOŚĆ
- JEDEN SYSTEM, SZEŚĆ FUNKCJI**

Install the **future**

Spis treści

SYSTEM **KAN-therm** ultraPRESS



Rury	3
Złączki	5
Akcesoria	21
Narzędzia	23

SYSTEM KAN-therm ultraPRESS

Rury

Rura PERTAL - zwój

GRUPA: B

Wymiar [mm]	*	Kod			JM
16×2,0		1029196031	600	2400	m
16×2,0		1029196123	200	3000	m
20×2,0		1029196092	100	1500	m
25×2,5		1029196081	50	750	m
26×3,0		1029196106	50	750	m
32×3,0		1029196115	50	600	m
40×3,5		1029196119	25	300	m



Uwaga:

Klasa zastosowań (wg ISO 10508) 1-5; 10 bar.



Rura PERTAL - zwój

GRUPA: B

Wymiar [mm]	*	Kod			JM
16×2,0		1029196307	600	2400	m
16×2,0		1029196306	200	3000	m
20×2,0		1029196324	100	1500	m
25×2,5		1029196316	50	750	m


Uwaga:

Klasa zastosowań (wg ISO 10508) 1-5; 10 bar.
Rura dedykowana na rynek polski.



Rura PERTAL - sztanga

GRUPA: B

Wymiar [mm]	*	Kod			JM
16×2,0		1029196210	5	50	m
20×2,0		1029196211	5	35	m
25×2,5		1029196212	5	40	m
32×3,0		1029196071	5	40	m
40×3,5		1029196078	5	25	m
50×4,0		1029196274	5	15	m
63×4,5		1029196275	5	5	m


Uwaga:

Klasa zastosowań (wg ISO 10508) 1-5; 10 bar.



Rura PERTAL w czerwonej izolacji 6 mm - zwój








GRUPA: B

Wymiar [mm]	*	Kod			JM
16×2,0		1029195010	50	750	m
16×2,0		1029196208	100	900	m
20×2,0		1029195000	50	750	m
25×2,5		1029195002	25	375	m
32×3,0		1029196114	50	300	m


Uwaga:

Klasa zastosowań (wg ISO 10508) 1-5; 10 bar.



 zwój  sztanga  rury w tubie  woreczek  karton  paleta **N** nowość  dostępne wkrótce

* na zamówienie - czas realizacji do 4 tygodni | ** dostępność według indywidualnych ustaleń | *** do wyczerpania zapasów




Rura PERTAL w niebieskiej izolacji 6 mm - zwój

GRUPA: B

Wymiar [mm]	*	Kod			JM
16×2,0		1029195011	50	750	m
N 16×2,0		1029196209	100	900	m
20×2,0		1029195001	50	750	m
25×2,5		1029195003	25	375	m
32×3,0		1029196067	50	300	m

Uwaga:

Klasa zastosowań (wg ISO 10508) 1-5; 10 bar.



 zwój  sztanga  rury w tubie  woreczek  karton  paleta **N** nowość  dostępne wkrótce

* na zamówienie - czas realizacji do 4 tygodni | ** dostępność według indywidualnych ustaleń | *** do wyczerpania zapasów

Złączki

Złączka mosiężna GW



GRUPA: F

Wymiar [mm]	*	Kod			JM
16 Rp1/2"		1009044002	10	120	szt.
20 Rp1/2"		1009042120	10	120	szt.
20 Rp3/4"		1009044003	10	80	szt.
25 Rp3/4"		1009044024	5	50	szt.
25 Rp1"		1009044005	5	40	szt.
26 Rp3/4"		1009044029	5	50	szt.
26 Rp1"		1009044006	5	40	szt.
32 Rp1"		1009044040	5	40	szt.
32 Rp1 1/4"		1009044008	5	40	szt.
40 Rp1"		1009044051	2	20	szt.
40 Rp1 1/4"		1009044050	2	20	szt.
40 Rp1 1/2"		1009044009	2	20	szt.



Złączka mosiężna GZ



GRUPA: F

Wymiar [mm]	*	Kod			JM
16 R1/2"		1009045005	10	150	szt.
20 R1/2"		1009045009	10	120	szt.
20 R3/4"		1009042128	10	120	szt.
25 R1/2"		1009042132	5	50	szt.
25 R3/4"		1009045014	5	50	szt.
25 R1"		1009045013	5	50	szt.
26 R1/2"		1009042134	5	50	szt.
26 R3/4"		1009045043	5	50	szt.
26 R1"		1009045015	5	50	szt.
32 R1"		1009045017	5	40	szt.
32 R1 1/4"		1009045016	5	40	szt.
40 R1"		1009045061	2	20	szt.
40 R1 1/4"		1009045019	2	20	szt.
40 R1 1/2"		1009045018	2	20	szt.
50 R1 1/2"		1009045020	2	20	szt.
63 R2"		1009045003	1	10	szt.









Złączka PPSU GW

GRUPA: F

Wymiar [mm]	*	Kod			JM
16 Rp1/2"	***	1009044030	10	120	szt.



 zwój
  sztanga
  rury w tubie
  woreczek
  karton
  paleta
  nowość
  dostępne wkrótce

* na zamówienie - czas realizacji do 4 tygodni | ** dostępność według indywidualnych ustaleń | *** do wyczerpania zapasów



Złączka mosiężna Compression

GRUPA: F

Wymiar [mm]	*	Kod			JM
16 / 15		1009042077	10	150	szt.
22 / 20		1009042079	10	80	szt.
25 / 22		1009042082	5	50	szt.

Uwaga:

Złączka może współpracować z metalowymi systemami zaciskowymi np. KAN-therm Steel, KAN-therm Inox, KAN-therm Copper.



Kolano mosiężne Compression

GRUPA: F

Wymiar [mm]	*	Kod			JM
16 / 15	*	1009068018	10	120	szt.

Uwaga:

Złączka może współpracować z metalowymi systemami zaciskowymi np. KAN-therm Steel, KAN-therm Inox, KAN-therm Copper.



Łącznik mosiężny ultraPRESS/Push

GRUPA: F

Wymiar [mm]	*	Kod			JM
16 / 14×2,0		1009042146	10	150	szt.
16 / 18×2,0		1009042149	10	150	szt.
16 / 18×2,5		1009042145	10	150	szt.



Łącznik mosiężny

GRUPA: F

Wymiar [mm]	*	Kod			JM
16		1009042042	10	150	szt.
20		1009042049	10	120	szt.
25		1009042055	5	70	szt.
32		1009042003	5	40	szt.
40		1009042004	2	20	szt.
50		1009042005	2	20	szt.
63		1009042022	1	5	szt.



Łącznik PPSU

GRUPA: F



Wymiar [mm]	*	Kod			JM
16		1009042013	10	160	szt.
20		1009042015	10	150	szt.
25		1009042017	5	60	szt.
26		1009042039	5	60	szt.

zwój sztanga rury w tubie woreczek karton paleta nowość dostępne wkrótce

* na zamówienie - czas realizacji do 4 tygodni | ** dostępność według indywidualnych ustaleń | *** do wyczerpania zapasów

Łącznik redukcyjny mosiężny



GRUPA: F

Wymiar [mm]	*	Kod			JM
20 / 16		1009042105	10	120	szt.
25 / 16		1009042111	5	70	szt.
25 / 20		1009042117	5	70	szt.
32 / 16		1009046075	5	40	szt.
32 / 20		1009046072	5	40	szt.
32 / 25		1009046018	5	40	szt.
32 / 26		1009046046	5	40	szt.
40 / 20		1009046047	2	30	szt.
40 / 25		1009046052	2	30	szt.
40 / 26		1009046054	2	30	szt.
40 / 32		1009046048	2	20	szt.
50 / 32		1009046002	2	20	szt.
50 / 40		1009046004	2	20	szt.
63 / 40		1009046007	1	10	szt.
63 / 50		1009046008	1	10	szt.



Łącznik redukcyjny PPSU



GRUPA: F

Wymiar [mm]	*	Kod			JM
20 / 16		1009046026	10	120	szt.
25 / 16		1009046029	5	70	szt.
25 / 20		1009046032	5	70	szt.
26 / 16		1009046040	5	70	szt.
26 / 20		1009046045	5	70	szt.
26 / 25		1009042035	5	60	szt.








Trójnik mosiężny GW

GRUPA: F

Wymiar [mm]	*	Kod			JM
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258000	5	60	szt.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258001	5	50	szt.
20 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009258011	5	50	szt.
25 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258029	2	30	szt.
25 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009258002	2	30	szt.
26 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258034	2	30	szt.
26 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009258036	2	30	szt.
32 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009257279	2	20	szt.
32 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009257262	2	20	szt.



 zwój
  sztanga
  rury w tubie
  woreczek
  karton
  paleta
  nowość
  dostępne wkrótce

* na zamówienie - czas realizacji do 4 tygodni | ** dostępność według indywidualnych ustaleń | *** do wyczerpania zapasów



Trójnik mosiężny GZ

GRUPA: F

Wymiar [mm]	*	Kod			JM
16 R1/2"		1009259000	5	60	szt.
20 R1/2"		1009259027	5	50	szt.
20 R3/4"		1009259001	5	50	szt.
25 R3/4"		1009259037	2	30	szt.
25 R1"		1009259002	2	30	szt.
26 R3/4"		1009259043	2	30	szt.
26 R1"		1009259040	2	30	szt.
32 R1"		1009259046	2	20	szt.
40 R1"		1009259003	1	10	szt.
50 G1"	**	1009259006	1	12	szt.
63 G1"	**	1009259010	1	5	szt.



Trójnik mosiężny

GRUPA: F

Wymiar [mm]	*	Kod			JM
16		1009257129	10	80	szt.
20		1009257144	5	50	szt.
25		1009257152	2	30	szt.
N 32		1009257305	2	20	szt.



Trójnik PPSU

GRUPA: F



Wymiar [mm]	*	Kod			JM
16		1009257007	10	80	szt.
20		1009257009	5	50	szt.
25		1009257010	2	30	szt.
26		1009257016	2	30	szt.
32		1009257020	2	20	szt.
40		1009257023	1	10	szt.
50		1009257027	1	6	szt.
63		1009257029	1	3	szt.

zwój
 sztanga
 rury w tubie
 woreczek
 karton
 paleta
 N nowość
 dostępne wkrótce








* na zamówienie - czas realizacji do 4 tygodni | ** dostępność według indywidualnych ustaleń | *** do wyczerpania zapasów

Trójnik redukcyjny mosiężny

GRUPA: F

Wymiar [mm]	*	Kod			JM
20 / 16 / 16		1009257205	5	60	szt.
20 / 16 / 20		1009260167	5	50	szt.
20 / 20 / 16		1009257217	5	50	szt.
20 / 25 / 20		1009260164	2	30	szt.
25 / 16 / 20		1009260160	5	50	szt.
25 / 16 / 25		1009260161	2	30	szt.
25 / 20 / 16		1009260166	5	50	szt.
25 / 20 / 20		1009260162	2	30	szt.
25 / 20 / 25		1009260163	2	30	szt.
25 / 25 / 20		1009260165	2	30	szt.
N 32 / 20 / 32		1009260294	2	20	szt.
N 32 / 25 / 25		1009260296	2	20	szt.
N 32 / 25 / 32		1009260295	2	20	szt.
50 / 20 / 50		1009260168	1	10	szt.
50 / 25 / 40		1009260172	1	10	szt.
50 / 25 / 50		1009260169	1	10	szt.
50 / 26 / 40		1009260182	1	10	szt.
50 / 26 / 50		1009260069	1	10	szt.
50 / 32 / 40		1009260170	1	10	szt.
50 / 32 / 50		1009260171	1	10	szt.
50 / 40 / 40		1009260174	1	10	szt.
50 / 40 / 50		1009260173	1	8	szt.
63 / 20 / 63		1009260175	1	5	szt.
63 / 25 / 63		1009260176	1	5	szt.
63 / 26 / 63		1009260183	1	5	szt.
63 / 32 / 50		1009260177	1	5	szt.
63 / 32 / 63		1009260178	1	5	szt.
63 / 40 / 50		1009260179	1	5	szt.
63 / 40 / 63		1009260097	1	5	szt.
63 / 50 / 50		1009260181	1	5	szt.
63 / 50 / 63		1009260180	1	5	szt.



 zwój
  sztanga
  rury w tubie
  woreczek
  karton
  paleta
 N nowość
  dostępne wkrótce

* na zamówienie - czas realizacji do 4 tygodni | ** dostępność według indywidualnych ustaleń | *** do wyczerpania zapasów



Trójnik redukcyjny PPSU

GRUPA: F



Wymiar [mm]	*	Kod			JM
16 / 20 / 16		1009260189	5	60	szt.
20 / 16 / 16		1009260184	5	60	szt.
20 / 16 / 20		1009260185	5	50	szt.
20 / 20 / 16		1009260188	5	50	szt.
20 / 25 / 20		1009260190	2	30	szt.
20 / 26 / 20		1009260007	2	30	szt.
25 / 16 / 20		1009260186	5	50	szt.
25 / 16 / 25		1009260187	2	30	szt.
25 / 20 / 16		1009257106	5	50	szt.
25 / 20 / 20		1009260010	2	30	szt.
25 / 20 / 25		1009260000	2	30	szt.
25 / 25 / 20		1009260009	2	30	szt.
25 / 32 / 25		1009257063	2	20	szt.
26 / 16 / 20		1009257014	5	50	szt.
26 / 16 / 26		1009257015	2	30	szt.
26 / 20 / 16		1009257113	5	50	szt.
26 / 20 / 20		1009260019	2	30	szt.
26 / 20 / 26		1009260022	2	30	szt.
26 / 26 / 20		1009260026	2	30	szt.
26 / 32 / 26		1009257066	2	20	szt.
32 / 16 / 32		1009260191	2	20	szt.
32 / 20 / 25		1009260027	2	20	szt.
32 / 20 / 26		1009257021	2	20	szt.
32 / 20 / 32		1009260192	2	20	szt.
32 / 25 / 25		1009260032	2	20	szt.
32 / 25 / 32		1009260035	2	20	szt.
32 / 26 / 26		1009260038	2	20	szt.
32 / 26 / 32		1009260129	2	20	szt.
32 / 32 / 20		1009260102	2	20	szt.
32 / 32 / 25		1009257073	2	20	szt.
32 / 32 / 26		1009257076	2	20	szt.
40 / 20 / 32		1009260041	1	12	szt.
40 / 20 / 40		1009260042	2	12	szt.
40 / 25 / 32		1009260043	2	12	szt.
40 / 25 / 40		1009260044	2	12	szt.
40 / 26 / 32		1009260001	2	12	szt.
40 / 26 / 40		1009260045	2	12	szt.
40 / 32 / 32		1009260048	2	12	szt.
40 / 32 / 40		1009260193	1	10	szt.
40 / 40 / 32		1009260049	1	10	szt.

zwój
 sztanga
 rury w tubie
 woreczek
 karton
 paleta
 nowość
 dostępne wkrótce

* na zamówienie - czas realizacji do 4 tygodni | ** dostępność według indywidualnych ustaleń | *** do wyczerpania zapasów

Trójnik mijankowy mosiężny niklowany

GRUPA: F

Wymiar [mm]	*	Kod			JM
16		1009257043	1	4	szt.
20		1009257045	1	4	szt.



Uwaga:

Trójnik mosiężny mijankowy Press - wersja niklowana.
Wymiary pudełka styropianowego: wysokość 150 mm, szerokość 190 mm, grubość 40 mm.




Trójnik redukcyjny mijankowy mosiężny niklowany

GRUPA: F

Wymiar [mm]	*	Kod			JM
16 / 16 / 20		1009257048	1	4	szt.
20 / 16 / 16		1009257044	1	4	szt.
20 / 16 / 20		1009257051	1	4	szt.



Uwaga:

Trójniki mosiężne mijankowe Press - wersja niklowana.
Wymiary pudełka styropianowego: wysokość 150 mm, szerokość 190 mm, grubość 40 mm.



Kolano 90° mosiężne



GRUPA: F

Wymiar [mm]	*	Kod			JM
16		1009068054	10	120	szt.
20		1009068060	10	80	szt.
25		1009068066	5	40	szt.
N 32		1009068112	2	30	szt.










Kolano 90° PPSU

GRUPA: F

Wymiar [mm]	*	Kod			JM
16		1009068007	10	120	szt.
20		1009068010	10	80	szt.
25		1009068030	5	40	szt.
26		1009068034	5	40	szt.
32		1009068020	2	30	szt.
40		1009068011	2	20	szt.
50		1009068048	2	10	szt.
63		1009068050	1	4	szt.



 zwój  sztanga  rury w tubie  woreczek  karton  paleta **N** nowość  dostępne wkrótce

* na zamówienie - czas realizacji do 4 tygodni | ** dostępność według indywidualnych ustaleń | *** do wyczerpania zapasów



Kolano 90° mosiężne GW

GRUPA: F

Wymiar [mm]	*	Kod			JM
16 Rp1/2"		1009069005	10	120	szt.
20 Rp1/2"		1009069008	10	100	szt.
20 Rp3/4"		1009069011	5	60	szt.
25 Rp3/4"		1009068029	5	30	szt.
25 Rp1"		1009069016	5	30	szt.
26 Rp3/4"		1009069018	5	30	szt.
26 Rp1"		1009069020	5	30	szt.
32 Rp1"		1009069022	2	30	szt.
40 Rp1 1/4"		1009069012	2	20	szt.



Kolano 90° mosiężne GZ

GRUPA: F


Wymiar [mm]	*	Kod			JM
16 R1/2"		1009068000	10	120	szt.
20 R1/2"		1009070010	10	100	szt.
20 R3/4"		1009070013	10	100	szt.
25 R3/4"		1009070005	5	40	szt.
25 R1"		1009070022	5	40	szt.
26 R3/4"		1009070026	5	40	szt.
26 R1"		1009070016	5	40	szt.
32 R1"		1009070018	2	30	szt.
40 R1 1/4"		1009070029	2	20	szt.



Kolano 45° PPSU

GRUPA: F

Wymiar [mm]	*	Kod			JM
32		1009068003	2	30	szt.
40		1009068028	2	20	szt.
50		1009068040	1	10	szt.
63		1009068041	1	4	szt.



Trójnik ścienny mosiężny typu U z uszami GW - L = 41 mm

GRUPA: F

Wymiar [mm]	*	Kod			JM
16 Rp1/2"		1009285101	5	25	szt.
20 Rp1/2"		1009285102	5	25	szt.

Uwaga:

Wymiar B = 20,5 mm. Wymiar C = 50 mm.

Zasłepka tworzywowa przeznaczona jest tylko i wyłącznie do wykonania próby szczelności instalacji.



Ośłona akustyczna do trójnika ściennego typu U

GRUPA: F

Wymiar [mm]	*	Kod			JM
16-20		1009183004	5	25	szt.

zwój sztanga rury w tubie woreczek karton paleta nowość dostępne wkrótce

* na zamówienie - czas realizacji do 4 tygodni | ** dostępność według indywidualnych ustaleń | *** do wyczerpania zapasów

Kolano ścienne PPSU GW - L = 40 mm

GRUPA: F

Wymiar [mm]	*	Kod			JM
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285005	5	50	szt.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285013	5	50	szt.

Wymiar B = 24 mm


Uwaga:

Kolano ścienne sprzedawane jest w komplecie z nakrętką M8 i zaślepką tworzywową. Zaślepka tworzywowa przeznaczona jest tylko i wyłącznie do wykonania próby szczelności instalacji. Do uszczelniania gwintów w kształtkach PPSU nie wolno używać agresywnych środków chemicznych. Stosować wyłącznie pakuły z dodatkiem past. Nie stosować do suchej zabudowy.



Kolano ścienne PPSU z uszami GW - L = 40,5 mm

GRUPA: F

Wymiar [mm]	*	Kod			JM
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009286021	5	50	szt.

Wymiar B = 24 mm

Uwaga:

Kolano ścienne sprzedawane jest w komplecie z zaślepką tworzywową. Zaślepka tworzywowa przeznaczona jest tylko i wyłącznie do wykonania próby szczelności instalacji. Do uszczelniania gwintów w kształtkach PPSU nie wolno używać agresywnych środków chemicznych. Stosować wyłącznie pakuły z dodatkiem past.




Kolano ścienne mosiężne z uszami do suchej zabudowy GZ/GW - L = 78 mm

GRUPA: F

Wymiar [mm]	*	Kod			JM
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285029	2	20	szt.

Wymiar B = 57 mm.




Kolano ścienne mosiężne z uszami do suchej zabudowy GW/GZ - L = 78 mm

GRUPA: F

Wymiar [mm]	*	Kod			JM
16 G $\frac{1}{2}$ " / G $\frac{3}{4}$ "		1009285055	2	20	szt.

Wymiar B = 57 mm.




Kolano ścienne mosiężne GW - L = 52,5 mm









GRUPA: F

Wymiar [mm]	*	Kod			JM
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285009	5	40	szt.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285001	5	40	szt.


Uwaga:

Wymiar B = 31,5 mm. Kolano ścienne sprzedawane jest w komplecie z śrubką montażową i zaślepką tworzywową. Zaślepka tworzywowa przeznaczona jest tylko i wyłącznie do wykonania próby szczelności instalacji. Możliwość zastosowania w suchej zabudowie przy wykorzystaniu płytek metalowych.



 zwój  sztanga  rury w tubie  woreczek  karton  paleta  nowość  dostępne wkrótce

* na zamówienie - czas realizacji do 4 tygodni | ** dostępność według indywidualnych ustaleń | *** do wyczerpania zapasów



Trójnik ścienny mosiężny kątowy GW - L = 41 mm

GRUPA: F

Wymiar [mm]	*	Kod			JM
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285017	5	40	szt.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285040	5	40	szt.


Uwaga:

Wymiar B = 20 mm.

Kolano ścienne sprzedawane jest w komplecie z śrubką montażową i zaślepką tworzywową.

Zaślepka tworzywową przeznaczona jest tylko i wyłącznie do wykonania próby szczelności instalacji.

Możliwość zastosowania w suchej zabudowie przy wykorzystaniu płytek metalowych.



Trójnik ścienny mosiężny kątowy z uszami GW - L = 41 mm

GRUPA: F


Wymiar [mm]	*	Kod			JM
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285077	5	50	szt.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285082	5	40	szt.

Uwaga:

Wymiar B = 20 mm.

Trójnik ścienny kątowy sprzedawany jest w komplecie z śrubką montażową i zaślepką tworzywową.

Zaślepka tworzywową przeznaczona jest tylko i wyłącznie do wykonania próby szczelności instalacji.



Kolano ścienne mosiężne z uszami GW - L = 41 mm

GRUPA: F


Wymiar [mm]	*	Kod			JM
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285059	5	50	szt.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285062	5	50	szt.

Uwaga:

Wymiar B = 20 mm.

Kolano ścienne sprzedawane jest w komplecie z zaślepką tworzywową.

Zaślepka tworzywową przeznaczona jest tylko i wyłącznie do wykonania próby szczelności instalacji.



Kolano ścienne mosiężne z uszami GW - L = 54 mm

GRUPA: F

Wymiar [mm]	*	Kod			JM
20 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009285032	5	50	szt.
25 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009285050	2	30	szt.
26 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009285053	2	30	szt.

Uwaga:

Wymiar B = 30 mm.

Kolano ścienne sprzedawane jest bez tworzywowej zaślepki.



Ośłona akustyczna do kolan ściennych

GRUPA: F

Wymiar [mm]	*	Kod			JM
16-20		1009183002	5	25	szt.

Uwaga:

Stosować wyłącznie z kolanami i trójnikami ściennymi z wieszakiem:



- 1009285059,
- 1009285062,
- 1009285032.

zwój sztanga rury w tubie woreczek karton paleta nowość dostępne wkrótce

* na zamówienie - czas realizacji do 4 tygodni | ** dostępność według indywidualnych ustaleń | *** do wyczerpania zapasów

Trójnik ścienny miedziany przelotowy GW - L = 41 mm

GRUPA: F

Wymiar [mm]	*	Kod			JM
20 Rp1/2"		1009285056	5	50	szt.


Uwaga:

Wymiar B = 20 mm.

Trójnik ścienny przelotowy sprzedawany jest w komplecie z śrubką montażową i zaślepką tworzywową.



Zaślepka tworzywową przeznaczona jest tylko i wyłącznie do wykonania próby szczelności instalacji.

Możliwość zastosowania w suchej zabudowie przy wykorzystaniu płytek metalowych.



Trójnik ścienny miedziany przelotowy z uszami GW - L = 41 mm

GRUPA: F

Wymiar [mm]	*	Kod			JM
20 Rp1/2"		1009285057	5	40	szt.

Uwaga:

Wymiar B = 20 mm.

Trójnik ścienny przelotowy Press sprzedawany jest w komplecie z zaślepką tworzywową.

Zaślepka tworzywową przeznaczona jest tylko i wyłącznie do wykonania próby szczelności instalacji.



Trójnik miedziany do suchej zabudowy GW - L = 62 mm

GRUPA: F

Wymiar [mm]	*	Kod			JM
16 Rp1/2"		1009258012	2	20	szt.
20 Rp1/2"		1009258018	2	20	szt.

Uwaga:

Wymiar B = 53 mm,

Wymiar C = 24 mm.



Trójnik redukcyjny miedziany do suchej zabudowy GW - L = 62 mm

GRUPA: F

Wymiar [mm]	*	Kod			JM
20 / 16 Rp1/2"		1009258017	2	20	szt.

Uwaga:



Wymiar B = 53 mm.

Wymiar C = 24 mm.



Komplet kolan ściennych miedzianych GW na płytce montażowej - L = 44 mm

GRUPA: F

Wymiar [mm]	*	Kod			JM
16 Rp1/2"		1009285000	1	10	szt.


Uwaga:









Długość płytki = 210 mm. Wymiar C = 153 mm.

Kolana ścienne sprzedawane są w komplecie z śrubką montażową, zaślepką tworzywową oraz płytką metalową z odsadzką.

Zaślepka tworzywową przeznaczona jest tylko i wyłącznie do wykonania próby szczelności instalacji.

Możliwość zastosowania w suchej zabudowie.



 zwój  sztanga  rury w tubie  woreczek  karton  paleta  nowość  dostępne wkrótce

* na zamówienie - czas realizacji do 4 tygodni | ** dostępność według indywidualnych ustaleń | *** do wyczerpania zapasów



Łącznik nypłowy mosiężny

GRUPA: F

Wymiar [mm]	*	Kod			JM
16 / 12	*	1009042063	20	160	szt.
16 / 15		1009042061	20	160	szt.
N 20 / 18		1009042214	10	120	szt.
20 / 22		1009042064	10	120	szt.
25 / 22		1009042065	5	60	szt.
25 / 28		1009042139	5	60	szt.
26 / 22		1009042141	5	60	szt.
26 / 28		1009042143	5	60	szt.
N 32 / 28		1009042202	5	40	szt.

Uwaga:

Złączka może współpracować z metalowymi systemami zaciskowymi np. KAN-therm Steel, KAN-therm Inox, KAN-therm Copper.



Trójnik mosiężny z rurą Cu Ø15 - L = 300 mm

GRUPA: F

Wymiar [mm]	*	Kod		JM
16		1009257115	40	szt.
20		1009261004	30	szt.

Uwaga:

Przy podłączaniu grzejników poprzez trójniki równoprzelotowe należy stosować komplet składający się z dwóch trójników. Warianty podłączeń kształtek z rurkami niklowanymi z wszelkiego rodzaju armaturą opisane są w „Poradniku projektanta i wykonawcy”.



Trójnik redukcyjny mosiężny z rurą Cu Ø15 - L = 300 mm lewy

GRUPA: F

Wymiar (d2/d1) [mm]	*	Kod		JM
20 / 16		1009261001	30	szt.

Uwaga:

Przy podłączaniu grzejników poprzez trójniki redukcyjne należy stosować komplet złożony z trójnika lewego i prawego. Warianty podłączeń kształtek z rurkami niklowanymi z wszelkiego rodzaju armaturą opisane są w „Poradniku projektanta i wykonawcy”.



Trójnik redukcyjny mosiężny z rurą Cu Ø15 - L = 300 mm prawy

GRUPA: F

Wymiar (d1/d2) [mm]	*	Kod		JM
20 / 16		1009261002	30	szt.

Uwaga:

Przy podłączaniu grzejników poprzez trójniki redukcyjne należy stosować komplet złożony z trójnika lewego i prawego. Warianty podłączeń kształtek z rurkami niklowanymi z wszelkiego rodzaju armaturą opisane są w „Poradniku projektanta i wykonawcy”.

zwój sztanga rury w tubie woreczek karton paleta **N** nowość dostępne wkrótce

* na zamówienie - czas realizacji do 4 tygodni | ** dostępność według indywidualnych ustaleń | *** do wyczerpania zapasów

Trójnik mosiężny z rurą Cu Ø15 - L = 750 mm

GRUPA: F

Wymiar [mm]	*	Kod		JM
16		1009261005	25	szt.
20		1009261009	20	szt.


Uwaga:

Przy podłączaniu grzejników poprzez trójniki równoprzelotowe należy stosować komplet składający się z dwóch trójników. Warianty połączeń kształtek z rurkami niklowanymi z wszelkiego rodzaju armaturą opisane są w „Poradniku projektanta i wykonawcy”.



Trójnik redukcyjny mosiężny z rurą Cu Ø15 - L = 750 mm lewy

GRUPA: F

Wymiar (d2/d1) [mm]	*	Kod		JM
20 / 16		1009261000	20	szt.


Uwaga:

Przy podłączaniu grzejników poprzez trójniki redukcyjne należy stosować komplet złożony z trójnika lewego i prawego. Warianty połączeń kształtek z rurkami niklowanymi z wszelkiego rodzaju armaturą opisane są w „Poradniku projektanta i wykonawcy”.



Trójnik redukcyjny mosiężny z rurą Cu Ø15 - L = 750 mm prawy

GRUPA: F

Wymiar (d1/d2) [mm]	*	Kod		JM
20 / 16		1009261007	20	szt.

Uwaga:

Przy podłączaniu grzejników poprzez trójniki redukcyjne należy stosować komplet złożony z trójnika lewego i prawego. Warianty połączeń kształtek z rurkami niklowanymi z wszelkiego rodzaju armaturą opisane są w „Poradniku projektanta i wykonawcy”.




Kolano mosiężne z rurą Cu Ø15 - L = 210 mm

GRUPA: F

Wymiar [mm]	*	Kod		JM
16		1009068001	40	szt.

Uwaga:

Warianty połączeń kształtek z rurkami niklowanymi z wszelkiego rodzaju armaturą opisane są w „Poradniku projektanta i wykonawcy”.



Kolano mosiężne z rurą Cu Ø15 - L = 300 mm








GRUPA: F

Wymiar [mm]	*	Kod		JM
16		1009071006	40	szt.


Uwaga:

Warianty połączeń kształtek z rurkami niklowanymi z wszelkiego rodzaju armaturą opisane są w „Poradniku projektanta i wykonawcy”.



 zwój  sztanga  rury w tubie  woreczek  karton  paleta **N** nowość  dostępne wkrótce

* na zamówienie - czas realizacji do 4 tygodni | ** dostępność według indywidualnych ustaleń | *** do wyczerpania zapasów




Kolano mosiężne z rurą Cu Ø15 - L = 750 mm

GRUPA: F

Wymiar [mm]	*	Kod		JM
16		1009071009	25	szt.

Uwaga:
Warianty połączeń kształtek z rurkami niklowanymi z wszelkiego rodzaju armaturą opisane są w „Poradniku projektanta i wykonawcy”.




Kolano zespolone mosiężne z rurą Cu Ø15 - L = 200 mm

GRUPA: F

Wymiar [mm]	*	Kod		JM
16		1009068002	15	szt.

Uwaga:
RA = 50 mm.
Warianty połączeń kształtek z rurkami niklowanymi z wszelkiego rodzaju armaturą opisane są w „Poradniku projektanta i wykonawcy”.




Kolano zespolone mosiężne z rurą Cu Ø15 - L = 300 mm

GRUPA: F

Wymiar [mm]	*	Kod		JM
16		1009071014	10	szt.

Uwaga:
RA = 50 mm.
Warianty połączeń kształtek z rurkami niklowanymi z wszelkiego rodzaju armaturą opisane są w „Poradniku projektanta i wykonawcy”.



Półśrubunek mosiężny z płaskim uszczelnieniem GW

GRUPA: F

Wymiar [mm]	*	Kod			JM
16 G1/2"		1009105000	10	120	szt.
16 G3/4"		1009105002	10	120	szt.
20 G3/4"		1009105006	10	80	szt.
20 G1"		1009105004	5	60	szt.
25 G3/4"		1009105011	5	60	szt.
25 G1"		1009105009	5	60	szt.
25 G1 1/4"		1009105008	5	50	szt.
26 G3/4"		1009105016	5	60	szt.
26 G1"		1009105014	5	60	szt.
26 G1 1/4"		1009105013	5	50	szt.
32 G1"		1009105021	5	50	szt.
32 G1 1/4"		1009105019	5	40	szt.
32 G1 1/2"		1009105018	5	40	szt.
40 G1 1/2"		1009271000	2	30	szt.
40 G2"		1009271002	2	30	szt.


Uwaga:
Nie stosować do połączeń z nyplami rozdzielaczy.

zwój sztanga rury w tubie woreczek karton paleta nowość dostępne wkrótce

* na zamówienie - czas realizacji do 4 tygodni | ** dostępność według indywidualnych ustaleń | *** do wyczerpania zapasów

Śrubunek mosiężny typu Eurokonus GW



GRUPA: F

Wymiar [mm]	*	Kod			JM
16 G $\frac{3}{4}$ "		1009271013	10	120	szt.
32 G1"		1009271009	5	50	szt.



Zaślepka mosiężna


GRUPA: F

Wymiar [mm]	*	Kod			JM
16		1009250001	10	200	szt.
20		1009250002	10	140	szt.
25		1009250003	5	100	szt.
26		1009250004	5	100	szt.
32		1009250005	5	50	szt.



Śrubunek PPSU GW uniwersalny

GRUPA: A



Wymiar [mm]	*	Kod			JM
16 G $\frac{3}{4}$ "		1010271005	10	150	szt.

Uwaga:
Śrubunek współpracuje z rurami systemu KAN-therm: PEXC, PERT, PERTAL, bluePERT, bluePERTAL.



Śrubunek mosiężny GW uniwersalny

GRUPA: A



Wymiar [mm]	*	Kod			JM
16 G $\frac{1}{2}$ "		1010271001	10	160	szt.
16 G $\frac{3}{4}$ "		1010271002	10	150	szt.
20 G $\frac{3}{4}$ "		1010271008	10	120	szt.

Uwaga:
Śrubunki są kompatybilne z kształtkami do połączeń śrubunkowych, z rozdzielaczami poprzez nypły do rozdzielaczy. Śrubunek współpracuje z rurami systemu KAN-therm: PEXC, PERT, PERTAL, bluePERT, bluePERTAL.











Przyłączka mosiężna GW do rur PERTAL

GRUPA: A

Wymiar [mm]	*	Kod			JM
16 G $\frac{1}{2}$ "		1010040003	10	160	szt.
16 G $\frac{3}{4}$ "		1010040006	10	120	szt.
20 G $\frac{3}{4}$ "		1010040011	10	120	szt.
20 G1"	***	1010040008	5	80	szt.
25 G1"		1010040013	10	80	szt.
26 G1"	***	1010040015	5	80	szt.

Uwaga:
Na specjalne zamówienie powyższe elementy dostępne są w wersji niklowanej (termin realizacji 2 tygodnie).




 zwój  sztanga  rury w tubie  woreczek  karton  paleta  nowość  dostępne wkrótce

* na zamówienie - czas realizacji do 4 tygodni | ** dostępność według indywidualnych ustaleń | *** do wyczerpania zapasów




Złączka mosiężna skręcana GZ do rur PERTAL

GRUPA: A

Wymiar [mm]	*	Kod			JM
16×2 G½"		1010045000	10	150	szt.
16×2 G¾"		1010045001	10	150	szt.

Uwaga:

Złączka ta przystosowana jest do bezpośredniego wkręcania w belkę rozdzielacza - uszczelnienie połączenia w rozdzielaczu realizowane jest za pośrednictwem uszczelki typu O-Ring.



 zwoj  sztanga  rury w tubie  woreczek  karton  paleta **N** nowość  dostępne wkrótce

* na zamówienie - czas realizacji do 4 tygodni | ** dostępność według indywidualnych ustaleń | *** do wyczerpania zapasów

Akcesoria

Płytki montażowe tworzywowe pojedyncza

GRUPA: A

	*	Kod			JM
		1700210011	10	160	szt.



Uwaga:

Długość całkowita 59 mm, szerokość 43 mm, głębokość 8 mm.
 Umożliwia montaż kolan i trójników ściennych ze śrubą lub nakrętką na ścianie oraz w brzdach ściennych.
 Nie stosować do suchej zabudowy.



Płytki montażowe tworzywowe podwójna

GRUPA: A

Rozstaw (L) [mm]	*	Kod			JM
50		1700210008	10	120	szt.
80		1700210010	10	100	szt.
150		1700210006	10	70	szt.

Płytki 50 mm - długość całkowita 84 mm, szerokość 43 mm, głębokość 8 mm.
 Płytki 80 mm - długość całkowita 114 mm, szerokość 43 mm, głębokość 8 mm.
 Płytki 150 mm - długość całkowita 184 mm, szerokość 43 mm, głębokość 8 mm.



Uwaga:

Umożliwia montaż kolan i trójników ściennych ze śrubą lub nakrętką na ścianie oraz w brzdach ściennych.
 Nie stosować do suchej zabudowy.



Płytki montażowe metalowe podwójna


GRUPA: A

Rozstaw (L) [mm]	*	Kod			JM
80, 150		1700210014	1	42	szt.

Długość całkowita płytki 210 mm, szerokość 55 mm, głębokość 9 mm.


Uwaga:

Umożliwia montaż kolan i trójników ściennych z nakrętką lub śrubą montażową, na ścianie, w brzdach ściennych oraz w suchej zabudowie.
 W komplecie znajdują się wkręty do montażu podejść pod baterię (6szt.).



Płytki montażowe odsadzona metalowa podwójna


GRUPA: A

Rozstaw (L) [mm]	*	Kod			JM
50, 80, 150		1700210002	10	20	szt.
50		1700210013	10	80	szt.

Płytki 50, 80, 150 mm - długość całkowita 290 mm, szerokość 40 mm, głębokość 28 mm.
 Płytki 50 mm - długość całkowita 190 mm, szerokość 40 mm, głębokość 28 mm.

Uwaga:

Umożliwia montaż kolan i trójników ściennych ze śrubą lub nakrętką na ścianie, w brzdach ściennych oraz w suchej zabudowie.



Płytki montażowe odsadzona metalowa do kolan ściennych do suchej zabudowy


GRUPA: A









Rozstaw (L) [mm]	*	Kod			JM
80, 100, 150		1700210025	1	30	szt.

Długość całkowita płytki 436 mm, szerokość 60 mm, odsadzenie 42 mm.


Uwaga:

Umożliwia montaż kolan i trójników ściennych z wieszakiem na ścianie, w brzdach ściennych oraz w suchej zabudowie.
 Płytki sprzedawane z kompletem wkrętów (6 szt.) do zamocowania kolan i trójników ściennych.




 zwój  sztanga  rury w tubie  woreczek  karton  paleta  nowość  dostępne wkrótce

* na zamówienie - czas realizacji do 4 tygodni | ** dostępność według indywidualnych ustaleń | *** do wyczerpania zapasów









Płytki montażowa odsadzona metalowa

GRUPA: A

Rozstaw (L) [mm]	*	Kod			JM
N 100		1700210027	1	30	szt.

Długość całkowita płytki 383 mm, szerokość 60 mm, odsadzenie 42 mm.
Płytki sprzedawana z kompletem wkrętów (6 szt.) do zamocowania kolan i trójników ściennych.

 zwój  sztanga  rury w tubie  woreczek  karton  paleta **N** nowość  dostępne wkrótce

* na zamówienie - czas realizacji do 4 tygodni | ** dostępność według indywidualnych ustaleń | *** do wyczerpania zapasów

Narzędzia

Nożyce do cięcia rur PERTAL

GRUPA: K

Zakres [mm]	*	Kod		JM
14-32		1936267054	1	szt.



Ostrze do nożyc do cięcia rur PERTAL


GRUPA: K

Zakres [mm]	*	Kod		JM
14-32		1936267059	1	szt.



Nożyce krążkowe do cięcia rur PERTAL REMS RAS P


GRUPA: K

Zakres [mm]	*	Kod		JM
16-63		1936267056	1	szt.



Kółko tnące do nożyc krążkowych do cięcia rur PERTAL REMS RAS P


GRUPA: K

Zakres [mm]	*	Kod		JM
16-63		1941267039	1	szt.










Kalibrator do rur PERTAL

GRUPA: K

Wymiar [mm]	*	Kod		JM
16		1936267026	1	szt.
20		1936267028	1	szt.
25 / 26		1936267030	1	szt.



 zwój
  sztanga
  rury w tubie
  woreczek
  karton
  paleta
  nowość
  dostępne wkrótce

* na zamówienie - czas realizacji do 4 tygodni | ** dostępność według indywidualnych ustaleń | *** do wyczerpania zapasów



Kalibrator uniwersalny do rur PERTAL

GRUPA: K

Wymiar [mm]	*	Kod		JM
16 / 20 / 25 / 26		1936267044	1	szt.
25 / 26 / 32 / 40		1936267039	1	szt.
50 / 63	*	1936267046	1	szt.



Komplet narzędzi - zaciskarka akumulatorowa KAN-therm Mini + szczęki o profilu "U"

GRUPA: K

Zakres [mm]	*	Kod		JM
16-32		1936055010	1	szt.

W skład kompletu wchodzi:

- 1936055008 - zaciskarka akumulatorowa KAN-therm Mini - 1 szt.,
- 1936267273 - szczeka U16 - 1 szt.,
- 1936267274 - szczeka U20 - 1 szt.,
- 1936267275 - szczeka U25 - 1 szt.,
- 1936267277 - szczeka U32 - 1 szt.,
- 1967267051 - bateria RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah - 2 szt.,
- 1967267024 - ładowarka LGML1 ~230 V 35 W - 1 szt.,
- walizka.



Komplet narzędzi - zaciskarka akumulatorowa KAN-therm Mini + szczęki o profilu "TH"

GRUPA: K

Zakres [mm]	*	Kod		JM
16-32		1936055012	1	szt.

W skład kompletu wchodzi:

- 1936055008 - zaciskarka akumulatorowa KAN-therm Mini - 1 szt.,
- 1936055015 - szczeka TH16 - 1 szt.,
- 1936055016 - szczeka TH20 - 1 szt.,
- 1936055014 - szczeka TH26 - 1 szt.,
- 1936055017 - szczeka TH32 - 1 szt.,
- 1967267051 - bateria RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah - 2 szt.,
- 1967267024 - ładowarka LGML1 ~230 V 35 W - 1 szt.,
- walizka.



Szczęki zaciskowe SBM o profilu "TH" KAN-therm Mini

GRUPA: K

Wymiar [mm]	*	Kod		JM
16		1936055015	1	szt.
20		1936055016	1	szt.
26		1936055014	1	szt.
32		1936055017	1	szt.



Szczęki zaciskowe SBM o profilu "U" KAN-therm Mini

GRUPA: K

Wymiar [mm]	*	Kod		JM
16		1936267273	1	szt.
20		1936267274	1	szt.
25		1936267275	1	szt.
26		1936267276	1	szt.
32		1936267277	1	szt.

zwój sztanga rury w tubie woreczek karton paleta nowość dostępne wkrótce

* na zamówienie - czas realizacji do 4 tygodni | ** dostępność według indywidualnych ustaleń | *** do wyczerpania zapasów

Zaciskarka sieciowa KAN-therm AC 3000

GRUPA: K

Zakres [mm]	*	Kod		JM
16-40		1936267239	1	szt.

Uwaga:
Zaciskarka sprzedawana jest w walizce.



Zaciskarka akumulatorowa KAN-therm DC 4000

GRUPA: K

Zakres [mm]	*	Kod		JM
16-40		1936267238	1	szt.

Uwaga:
Zaciskarka sprzedawana jest w komplecie z akumulatorem, ładowarką i walizką.



Ładowarka do zaciskarki akumulatorowej KAN-therm DC 4000

GRUPA: K

Wersja	*	Kod		JM
10,8-36 V		1936267267	1	szt.



Bateria do zaciskarki akumulatorowej KAN-therm DC 4000

GRUPA: K

Wersja	*	Kod		JM
18 V / 4 Ah		1936267266	1	szt.



Szczęki zaciskowe o profilu "U" KAN-therm

GRUPA: K


Wymiar [mm]	*	Kod		JM
16		1936267257	1	szt.
20		1936267258	1	szt.
25		1936267259	1	szt.
32		1936267260	1	szt.
40		1936267261	1	szt.

Uwaga:
Szczęki współpracują z napędami KAN-therm: AC 3000, DC 4000.










Szczęki zaciskowe o profilu "TH" KAN-therm

GRUPA: K

Wymiar [mm]	*	Kod		JM
16		1936267241	1	szt.
20		1936267242	1	szt.
25		1936267271	1	szt.
26		1936267243	1	szt.
32		1936267244	1	szt.
40		1936267272	1	szt.

Uwaga:
Szczęki współpracują z napędami KAN-therm: AC 3000, DC 4000.



 zwój  sztanga  rury w tubie  woreczek  karton  paleta **N** nowość  dostępne wkrótce

* na zamówienie - czas realizacji do 4 tygodni | ** dostępność według indywidualnych ustaleń | *** do wyczerpania zapasów



Szczęki zaciskowe o profilu "C" KAN-therm

GRUPA: K

Wymiar [mm]	*	Kod		JM
26		1936267245	1	szt.

Uwaga:

Szczęki współpracują z napędami KAN-therm: AC 3000, DC 4000.



Zaciskarka REMS Eco-Press

GRUPA: K

Zakres [mm]	*	Kod		JM
14-26		1936267174	1	szt.

Uwaga:

Zaciskarka ręczna dzielona przeznaczona jest do wykonywania połączeń rur o średnicach Ø14, Ø16, Ø20, Ø25, Ø26 mm.



Szczęki zaciskowe o profilu "U" REMS

GRUPA: K

Wymiar [mm]	*	Kod		JM
14	*	1936267220	1	szt.
16		1936267122	1	szt.
20		1936267125	1	szt.
25		1936267127	1	szt.
26		1936267130	1	szt.
32		1936267137	1	szt.
40		1936267139	1	szt.

Uwaga:

Szczęki współpracują z napędami Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC, Eco-Press (14-26 mm).



Szczęki zaciskowe o profilu "TH" REMS

GRUPA: K

Wymiar [mm]	*	Kod		JM
14	*	1948267107	1	szt.
16	*	1948267109	1	szt.
20	*	1948267114	1	szt.
25	*	1948267116	1	szt.
26	*	1936267101	1	szt.
32	*	1936267103	1	szt.
40	*	1936267105	1	szt.

Uwaga:

Szczęki współpracują z napędami Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC, Eco-Press (14-26 mm).



Szczęki zaciskowe o profilu "TH" REMS

GRUPA: K

Wymiar [mm]	*	Kod		JM
50	*	1936267134	1	szt.
63	*	1936267136	1	szt.

Uwaga:


Szczęki współpracują z napędami Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC.

zwój sztanga rury w tubie woreczek karton paleta nowość dostępne wkrótce

* na zamówienie - czas realizacji do 4 tygodni | ** dostępność według indywidualnych ustaleń | *** do wyczerpania zapasów

Walizka do zaciskarki Eco-Press

GRUPA: K

Zakres [mm]	*	Kod		JM
16-26	*	1941267135	1	szk.



Komplet narzędzi

GRUPA: K

Zakres [mm]	*	Kod		JM
16-26	*	1936267217	1	kpl.

Uwaga:

Zaciskarka sprzedawana jest w komplecie z walizką.


W skład kompletu wchodzi:

- 1936267174 - zaciskarka ręczna, dzielona do złącz typu Press z pierścieniem zaprasowywanym,
- 1936267122 - szczęki U16 do zaciskarki,
- 1936267125 - szczęki U20 do zaciskarki,
- 1936267130 - szczęki U26 do zaciskarki,
- 1936267054 - nożyce do cięcia rur PERTAL,
- 1936267044 - kalibrator do rur PERTAL Ø16/Ø20/Ø25-26,
- 1941267135 - walizka do zaciskarki REMS Eco-Press.



Komplet narzędzi

GRUPA: K

Zakres [mm]	*	Kod		JM
16-25	*	1938267158	1	kpl.

Uwaga:

Zaciskarka sprzedawana jest w komplecie z walizką.

W skład kompletu wchodzi:

- 1936267174 - zaciskarka ręczna, dzielona do złącz typu Press z pierścieniem zaprasowywanym,
- 1936267122 - szczęki U16 do zaciskarki,
- 1936267125 - szczęki U20 do zaciskarki,
- 1936267127 - szczęki U25 do zaciskarki,
- 1936267054 - nożyce do cięcia rur PERTAL,
- 1936267044 - kalibrator do rur PERTAL Ø16/Ø20/Ø25-26,
- 1941267135 - walizka do zaciskarki REMS Eco-Press.



Komplet narzędzi LIGHT

GRUPA: K

Zakres [mm]	*	Kod		JM
16-20	*	1936267218	1	szk.

Uwaga:

Zaciskarka sprzedawana jest w komplecie z walizką (1941267135).

W skład kompletu wchodzi:

- 1936267174 - zaciskarka ręczna, dzielona do złącz typu press z pierścieniem zaprasowywanym,
 - 1936267122 - szczęki U16 do zaciskarki,
 - 1936267125 - szczęki U20 do zaciskarki,
 - 1936267026 - kalibrator do rur PERTAL Ø16,
 - 1936267028 - kalibrator do rur PERTAL Ø20,
- Komplet obsługuje średnice 16-20 mm.











Walizka na dodatkowe narzędzia

GRUPA: K

Zakres [mm]	*	Kod		JM
	*	1941267129	1	szk.



 zwój  sztanga  rury w tubie  woreczek  karton  paleta  nowość  dostępne wkrótce

* na zamówienie - czas realizacji do 4 tygodni | ** dostępność według indywidualnych ustaleń | *** do wyczerpania zapasów



Komplet dodatkowych narzędzi

GRUPA: K

Zakres [mm]	*	Kod		JM
16-63		1936267216	1	kpl.

W skład kompletu wchodzi:

- 1936267044 - kalibrator do rur PERTAL Ø16, Ø20, Ø25-26 - 1 szt.,
- 1936267039 - kalibrator do rur PERTAL Ø25-26, Ø32, Ø40 - 1 szt.,
- 1936267046 - kalibrator do rur PERTAL Ø50, Ø63 - 1 szt.,
- 1936267056 - obcinak do cięcia rur PERTAL do średnic Ø16-63 - 1 szt.,
- 1936267054 - nożyce do cięcia rur PERTAL do średnic Ø14-32 - 1 szt.,
- 1941267129 - walizka - 1 szt.



Komplet szczęk zaciskowych o profilu "TH" REMS

GRUPA: K

Zakres [mm]	*	Kod		JM
50-63		1936267215	1	kpl.

W skład kompletu wchodzi:

- 1936267134 - szczęki TH50 do zaciskarki - 1 szt.,
- 1936267136 - szczęki TH63 do zaciskarki - 1 szt.,
- walizka - 1 szt.

Szczęki współpracują z napędami Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC.



Komplet narzędzi Press o profilu "U" REMS Power-Press SE

GRUPA: K

Zakres [mm]	*	Kod		JM
16-40		1936267167	1	kpl.

W skład kompletu wchodzi:

- 1936267160 - zaciskarka sieciowa - 1 szt.,
- 1936267122 - szczęki U16 do zaciskarki - 1 szt.,
- 1936267125 - szczęki U20 do zaciskarki - 1 szt.,
- 1936267127 - szczęki U25 do zaciskarki - 1 szt.,
- 1936267137 - szczęki U32 do zaciskarki - 1 szt.,
- 1936267139 - szczęki U40 do zaciskarki - 1 szt.,
- walizka - 1 szt.



Zaciskarka sieciowa REMS Power-Press ACC

GRUPA: K

Zakres [mm]	*	Kod		JM
14-63		1936267219	1	szt.

Uwaga:

Zaciskarka sprzedawana jest w komplecie z walizką. Komplet nie zawiera szczęk.



Zaciskarka sieciowa REMS Power-Press SE Basic Pack

GRUPA: K

Zakres [mm]	*	Kod		JM
14-63		1936267160	1	szt.

Uwaga:

Zaciskarka sprzedawana jest w komplecie z walizką. Komplet nie zawiera szczęk.



Zaciskarka akumulatorowa REMS Akku-Press

GRUPA: K

Zakres [mm]	*	Kod		JM
14-63		1936267152	1	szt.

Uwaga:


Zaciskarka sprzedawana jest w komplecie z akumulatorem, ładowarką i walizką. Komplet nie zawiera szczęk.

zwój sztanga rury w tubie woreczek karton paleta nowość dostępne wkrótce

* na zamówienie - czas realizacji do 4 tygodni | ** dostępność według indywidualnych ustaleń | *** do wyczerpania zapasów

Komplet narzędzi - zaciskarka Novopress ACO103 BT + szczęki o profilu "U"

GRUPA: K

Zakres [mm]	*	Kod		JM
16-32		1936055004	1	szt.

W skład kompletu wchodzi:

- zaciskarka akumulatorowa ACO103 - 1 szt.,
- 1936267113 - szczęki U16 do zaciskarki - 1 szt.,
- 1936267114 - szczęki U20 do zaciskarki - 1 szt.,
- 1936267115 - szczęki U25 do zaciskarki - 1 szt.,
- 1936267116 - szczęki U32 do zaciskarki - 1 szt.,
- 1938267047 - ładowarka - 1 szt.,
- 1938267002 - akumulator 2 Ah - 2 szt.,
- walizka.



Komplet narzędzi - zaciskarka Novopress ACO103 BT + szczęki o profilu "TH"

GRUPA: K

Zakres [mm]	*	Kod		JM
16-32	*	1936055005	1	szt.

W skład kompletu wchodzi:

- zaciskarka akumulatorowa ACO103 - 1 szt.,
- 1936267108 - szczęki TH16 do zaciskarki - 1 szt.,
- 1936267109 - szczęki TH20 do zaciskarki - 1 szt.,
- 1936121003 - szczęki TH25 do zaciskarki - 1 szt.,
- 1936267111 - szczęki TH32 do zaciskarki - 1 szt.,
- 1938267047 - ładowarka - 1 szt.,
- 1938267002 - akumulator 2 Ah - 2 szt.,
- walizka.



Zaciskarka sieciowa Novopress EFP203

GRUPA: K

Zakres [mm]	*	Kod		JM
14-63		1948267210	1	szt.


Uwaga:

Zaciskarka sprzedawana jest w komplecie z walizką tworzywową.



Zaciskarka akumulatorowa Novopress ACO203XL BT

GRUPA: K

Zakres [mm]	*	Kod		JM
14-63		1948267181	1	szt.


W skład kompletu wchodzi:

- zaciskarka akumulatorowa - 1 szt.,
- akumulator 18 V / 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 szt.,
- ładowarka - 1 szt.,
- smar - 1 szt.,
- walizka tworzywowa.



Szczęki zaciskowe PB2 o profilu "U" Novopress









GRUPA: K

Wymiar [mm]	*	Kod		JM
14	*	1936267231	1	szt.
16		1936267232	1	szt.
20		1936267233	1	szt.
25		1936267234	1	szt.
32		1936267235	1	szt.
40		1936267236	1	szt.

Uwaga:

Szczęki współpracują z napędami EFP203 i ACO203XL.



 zwój  sztanga  rury w tubie  woreczek  karton  paleta  nowość  dostępne wkrótce

* na zamówienie - czas realizacji do 4 tygodni | ** dostępność według indywidualnych ustaleń | *** do wyczerpania zapasów



Szczęki zaciskowe PB2 o profilu "TH" Novopress

GRUPA: K

Wymiar [mm]	*	Kod		JM
14	*	1936267222	1	szt.
16		1936267223	1	szt.
20		1936267224	1	szt.
25		1936267225	1	szt.
26		1936267226	1	szt.
32		1936267227	1	szt.
40		1936267228	1	szt.

Uwaga:
Szczęki współpracują z napędami EFP203 i ACO203XL.



Szczęki opaskowe o profilu "TH" Novopress

GRUPA: K

Wymiar [mm]	*	Kod		JM
50		1936267229	1	szt.
63		1936267230	1	szt.

Uwaga:
Szczęki współpracują z napędami EFP203 i ACO203XL.
Stosować w komplecie z adapterem ZB203.



Adapter Novopress ZB203

GRUPA: K

Zakres [mm]	*	Kod		JM
50-63		1948267000	1	szt.

Uwaga:
Adapter do napędów EFP203 i ACO203XL.
ultraPRESS: 50-63 mm.
Steel & Inox: 35-54 mm.
Copper: 42-54 mm.



Sprężyna zewnętrzna do gięcia rur

GRUPA: K

Wymiar [mm]	*	Kod			JM
16		1936267081	1	60	szt.
20		1936267086	1	40	szt.
25-26		1936267088	1	25	szt.

Uwaga:
Sprężyna zewnętrzna współpracuje z rurami PERTAL² i PERTAL.



Sprężyna wewnętrzna do gięcia rur

GRUPA: K

Wymiar [mm]	*	Kod			JM
16		1936267075	1	10	szt.
20		1936267077	1	10	szt.
25-26		1936267071	1	10	szt.

Uwaga:
Sprężyna wewnętrzna współpracuje z rurami PERTAL.

zwój sztanga rury w tubie woreczek karton paleta nowość dostępne wkrótce

* na zamówienie - czas realizacji do 4 tygodni | ** dostępność według indywidualnych ustaleń | *** do wyczerpania zapasów

Klucz kombinowany do śrubunków G $\frac{3}{4}$ "








GRUPA: K

Wymiar [mm]	*	Kod			JM
30	*	1938267035	1	15	szt.

Uwaga:

Klucz jest przeznaczony do montażu śrubunków Eurokonus G $\frac{3}{4}$ ".



 zwój  sztanga  rury w tubie  woreczek  karton  paleta **N** nowość  dostępne wkrótce

* na zamówienie - czas realizacji do 4 tygodni | ** dostępność według indywidualnych ustaleń | *** do wyczerpania zapasów

Kompletny multisystem instalacyjny, na który składają się najnowocześniejsze, wzajemnie uzupełniające się rozwiązania w zakresie rurowych instalacji wodnych, grzewczych, a także technologicznych i gaśniczych.

ultra**LINE**

ultra**PRESS**

PP

Steel

Inox

Groove

Copper, Copper Gas

XPress Sprinkler

**Ogrzewanie i chłodzenie
płaszczynowe, automatyka**

**Football
Instalacje stadionowe**

**Szafki
i Rozdzielacze**

