



Install the **future**



SYSTEM **KAN-therm**

ultra**PRESS**

Innowacyjność i unikalność
- Jeden system, sześć funkcji

Spis treści

SYSTEM **KAN-therm** ultraPRESS

| | |
|-----------------|----|
| Rury | 3 |
| Złączki | 5 |
| Akcesoria | 20 |
| Narzędzia | 22 |

System **KAN-therm ultraPRESS**

jest w pełni kompatybilny i zastępowalny z dotychczasowym systemem **KAN-therm Press**, zarówno w zakresie złązek jak i rur.

Elementy Systemu **KAN-therm ultraPRESS mają te same numery katalogowe i ceny co jego poprzednik.**

Różnicą, którą zobaczymy już na pierwszy rzut oka, jest nowa kolorystyka złązek, wykonanych z jasnego PPSU – tłumaczy Mariusz Choroszuca - Dyrektor Działu Wsparcia Technicznego Grupy KAN.

Złączki mosiężne zostały uzupełnione o typoszereg w średnicy 32×3 mm.

Odświeżone oznaczenia rur, ułatwiają ich odpowiednią identyfikację.

Aby jak najbardziej ułatwić prace instalacyjne, oddaliśmy do dyspozycji naszych klientów także spersonalizowane narzędzia KAN, składające się z trzech kompletów urządzeń ze szczękami U i TH, wyposażonych w funkcję automatycznego cofania szczęk.



Proces produkcji systemu **KAN-therm ultraPRESS** sprawił, iż firma o 50% zredukowała powstawanie odpadów technologicznych, które nie podlegają recyklingowi.

SYSTEM KAN-therm ultraPRESS

Rury

Rura PERTAL - zwój

GRUPA: B

| Wymiar [mm] | * | Kod |  |  | JM |
|-------------|---|------------|---|---|----|
| 16×2,0 | | 1029196031 | 600 | 2400 | m |
| 16×2,0 | | 1029196123 | 200 | 3000 | m |
| 20×2,0 | | 1029196092 | 100 | 1500 | m |
| 25×2,5 | | 1029196081 | 50 | 750 | m |
| 26×3,0 | | 1029196106 | 50 | 750 | m |
| 32×3,0 | | 1029196115 | 50 | 600 | m |
| 40×3,5 | | 1029196119 | 25 | 300 | m |



Uwaga:

Klasa zastosowań (wg ISO 10508) 1-5; 10 bar.



Rura PERTAL - zwój

GRUPA: B

| Wymiar [mm] | * | Kod |  |  | JM |
|-------------|---|------------|---|---|----|
| 16×2,0 | N | 1029196307 | 600 | 2400 | m |
| 16×2,0 | N | 1029196306 | 200 | 3000 | m |

Uwaga:


Klasa zastosowań (wg ISO 10508) 1-5; 10 bar.

Rura dedykowana na rynek polski - posiada polski atest higieniczny PZH.



Rura PERTAL - sztanga

GRUPA: B

| Wymiar [mm] | * | Kod |  |  | JM |
|-------------|---|------------|---|---|----|
| 16×2,0 | | 1029196210 | 5 | 50 | m |
| 20×2,0 | | 1029196211 | 5 | 35 | m |
| 25×2,5 | | 1029196212 | 5 | 40 | m |
| 32×3,0 | | 1029196071 | 5 | 40 | m |
| 40×3,5 | | 1029196078 | 5 | 25 | m |
| 50×4,0 | | 1029196274 | 5 | 15 | m |
| 63×4,5 | | 1029196275 | 5 | 5 | m |


Uwaga:

Klasa zastosowań (wg ISO 10508) 1-5; 10 bar.



Rura PERTAL w czerwonej izolacji 6 mm - zwój








GRUPA: B

| Wymiar [mm] | * | Kod |  |  | JM |
|-------------|---|------------|---|---|----|
| 16×2,0 | | 1029195010 | 50 | 750 | m |
| 16×2,0 | N | 1029196208 | 100 | 900 | m |
| 20×2,0 | | 1029195000 | 50 | 750 | m |
| 25×2,5 | | 1029195002 | 25 | 375 | m |
| 32×3,0 | | 1029196114 | 50 | 300 | m |

Uwaga:

Klasa zastosowań (wg ISO 10508) 1-5; 10 bar.





 zwój  sztanga  rury w tubie  woreczek  karton  paleta **N** nowość  dostępne wkrótce

* na zamówienie - czas realizacji do 4 tygodni | ** dostępność według indywidualnych ustaleń | *** do wyczerpania zapasów










Rura PERTAL w niebieskiej izolacji 6 mm - zwój

GRUPA: B

| Wymiar [mm] | * | Kod |  |  | JM |
|-----------------|---|-------------------|---|---|----|
| 16×2,0 | | 1029195011 | 50 | 750 | m |
| N 16×2,0 | | 1029196209 | 100 | 900 | m |
| 20×2,0 | | 1029195001 | 50 | 750 | m |
| 25×2,5 | | 1029195003 | 25 | 375 | m |
| 32×3,0 | | 1029196067 | 50 | 300 | m |

Uwaga:

Klasa zastosowań (wg ISO 10508) 1-5; 10 bar.



 zwój  sztanga  rury w tubie  woreczek  karton  paleta **N** nowość  dostępne wkrótce

* na zamówienie - czas realizacji do 4 tygodni | ** dostępność według indywidualnych ustaleń | *** do wyczerpania zapasów

Złączki

Złączka mosiężna GW



GRUPA: F

| Wymiar [mm] | * | Kod |  |  | JM |
|-------------|---|------------|---|---|------|
| 16 Rp1/2" | | 1009044002 | 10 | 120 | szt. |
| 20 Rp1/2" | | 1009042120 | 10 | 120 | szt. |
| 20 Rp3/4" | | 1009044003 | 10 | 80 | szt. |
| 25 Rp3/4" | | 1009044024 | 5 | 50 | szt. |
| 25 Rp1" | | 1009044005 | 5 | 40 | szt. |
| 26 Rp3/4" | | 1009044029 | 5 | 50 | szt. |
| 26 Rp1" | | 1009044006 | 5 | 40 | szt. |
| 32 Rp1" | | 1009044040 | 5 | 40 | szt. |
| 32 Rp1 1/4" | | 1009044008 | 5 | 40 | szt. |
| 40 Rp1" | | 1009044051 | 2 | 20 | szt. |
| 40 Rp1 1/4" | | 1009044050 | 2 | 20 | szt. |
| 40 Rp1 1/2" | | 1009044009 | 2 | 20 | szt. |



Złączka mosiężna GZ


GRUPA: F

| Wymiar [mm] | * | Kod |  |  | JM |
|-------------|---|------------|---|---|------|
| 16 R1/2" | | 1009045005 | 10 | 150 | szt. |
| 20 R1/2" | | 1009045009 | 10 | 120 | szt. |
| 20 R3/4" | | 1009042128 | 10 | 120 | szt. |
| 25 R1/2" | | 1009042132 | 5 | 50 | szt. |
| 25 R3/4" | | 1009045014 | 5 | 50 | szt. |
| 25 R1" | | 1009045013 | 5 | 50 | szt. |
| 26 R1/2" | | 1009042134 | 5 | 50 | szt. |
| 26 R3/4" | | 1009045043 | 5 | 50 | szt. |
| 26 R1" | | 1009045015 | 5 | 50 | szt. |
| 32 R1" | | 1009045017 | 5 | 40 | szt. |
| 32 R1 1/4" | | 1009045016 | 5 | 40 | szt. |
| 40 R1" | | 1009045061 | 2 | 20 | szt. |
| 40 R1 1/4" | | 1009045019 | 2 | 20 | szt. |
| 40 R1 1/2" | | 1009045018 | 2 | 20 | szt. |
| 50 R1 1/2" | | 1009045020 | 2 | 20 | szt. |
| 63 R2" | | 1009045003 | 1 | 10 | szt. |











Złączka PPSU GW

GRUPA: F

| Wymiar [mm] | * | Kod |  |  | JM |
|-------------|-----|------------|---|---|------|
| 16 Rp1/2" | *** | 1009044030 | 10 | 120 | szt. |



 zwój
  sztanga
  rury w tubie
  woreczek
  karton
  paleta
  nowość
  dostępne wkrótce

* na zamówienie - czas realizacji do 4 tygodni | ** dostępność według indywidualnych ustaleń | *** do wyczerpania zapasów



Złączka mosiężna Compression

GRUPA: F

| Wymiar [mm] | * | Kod | | | JM |
|-------------|---|------------|----|-----|------|
| 16 / 15 | | 1009042077 | 10 | 150 | szt. |
| 22 / 20 | | 1009042079 | 10 | 80 | szt. |
| 25 / 22 | | 1009042082 | 5 | 50 | szt. |

Uwaga:

Złączka może współpracować z metalowymi systemami zaciskowymi np. KAN-therm Steel, KAN-therm Inox, KAN-therm Copper.



Kolano mosiężne Compression

GRUPA: F

| Wymiar [mm] | * | Kod | | | JM |
|-------------|---|------------|----|-----|------|
| 16 / 15 | * | 1009068018 | 10 | 120 | szt. |

Uwaga:

Złączka może współpracować z metalowymi systemami zaciskowymi np. KAN-therm Steel, KAN-therm Inox, KAN-therm Copper.



Łącznik mosiężny ultraPRESS/Push

GRUPA: F

| Wymiar [mm] | * | Kod | | | JM |
|-------------|---|------------|----|-----|------|
| 16 / 14×2,0 | | 1009042146 | 10 | 150 | szt. |
| 16 / 18×2,0 | | 1009042149 | 10 | 150 | szt. |
| 16 / 18×2,5 | | 1009042145 | 10 | 150 | szt. |



Łącznik mosiężny

GRUPA: F

| Wymiar [mm] | * | Kod | | | JM |
|-------------|---|------------|----|-----|------|
| 16 | | 1009042042 | 10 | 150 | szt. |
| 20 | | 1009042049 | 10 | 120 | szt. |
| 25 | | 1009042055 | 5 | 70 | szt. |
| 32 | | 1009042003 | 5 | 40 | szt. |
| 40 | | 1009042004 | 2 | 20 | szt. |
| 50 | | 1009042005 | 2 | 20 | szt. |
| 63 | | 1009042022 | 1 | 5 | szt. |



Łącznik PPSU

GRUPA: F



| Wymiar [mm] | * | Kod | | | JM |
|-------------|---|------------|----|-----|------|
| 16 | | 1009042013 | 10 | 160 | szt. |
| 20 | | 1009042015 | 10 | 150 | szt. |
| 25 | | 1009042017 | 5 | 60 | szt. |
| 26 | | 1009042039 | 5 | 60 | szt. |

zwój sztanga rury w tubie woreczek karton paleta nowość dostępne wkrótce

* na zamówienie - czas realizacji do 4 tygodni | ** dostępność według indywidualnych ustaleń | *** do wyczerpania zapasów

Łącznik redukcyjny mosiężny


GRUPA: F

| Wymiar [mm] | * | Kod |  |  | JM |
|-------------|---|------------|---|---|------|
| 20 / 16 | | 1009042105 | 10 | 120 | szt. |
| 25 / 16 | | 1009042111 | 5 | 70 | szt. |
| 25 / 20 | | 1009042117 | 5 | 70 | szt. |
| 32 / 16 | | 1009046075 | 5 | 40 | szt. |
| 32 / 20 | | 1009046072 | 5 | 40 | szt. |
| 32 / 25 | | 1009046018 | 5 | 40 | szt. |
| 32 / 26 | | 1009046046 | 5 | 40 | szt. |
| 40 / 20 | | 1009046047 | 2 | 30 | szt. |
| 40 / 25 | | 1009046052 | 2 | 30 | szt. |
| 40 / 26 | | 1009046054 | 2 | 30 | szt. |
| 40 / 32 | | 1009046048 | 2 | 20 | szt. |
| 50 / 32 | | 1009046002 | 2 | 20 | szt. |
| 50 / 40 | | 1009046004 | 2 | 20 | szt. |
| 63 / 40 | | 1009046007 | 1 | 10 | szt. |
| 63 / 50 | | 1009046008 | 1 | 10 | szt. |



Łącznik redukcyjny PPSU



GRUPA: F

| Wymiar [mm] | * | Kod |  |  | JM |
|-------------|---|------------|---|---|------|
| 20 / 16 | | 1009046026 | 10 | 120 | szt. |
| 25 / 16 | | 1009046029 | 5 | 70 | szt. |
| 25 / 20 | | 1009046032 | 5 | 70 | szt. |
| 26 / 16 | | 1009046040 | 5 | 70 | szt. |
| 26 / 20 | | 1009046045 | 5 | 70 | szt. |











Trójnik mosiężny GW

GRUPA: F

| Wymiar [mm] | * | Kod |  |  | JM |
|-----------------------|---|------------|---|---|------|
| 16 Rp $\frac{1}{2}$ " | | 1009258000 | 5 | 60 | szt. |
| 20 Rp $\frac{1}{2}$ " | | 1009258001 | 5 | 50 | szt. |
| 20 Rp $\frac{3}{4}$ " | | 1009258011 | 5 | 50 | szt. |
| 25 Rp $\frac{1}{2}$ " | | 1009258029 | 2 | 30 | szt. |
| 25 Rp $\frac{3}{4}$ " | | 1009258002 | 2 | 30 | szt. |
| 26 Rp $\frac{1}{2}$ " | | 1009258034 | 2 | 30 | szt. |
| 26 Rp $\frac{3}{4}$ " | | 1009258036 | 2 | 30 | szt. |
| 32 Rp $\frac{1}{2}$ " | | 1009257279 | 2 | 20 | szt. |
| 32 Rp $\frac{3}{4}$ " | | 1009257262 | 2 | 20 | szt. |



 zwój
  sztanga
  rury w tubie
  woreczek
  karton
  paleta
  nowość
  dostępne wkrótce

* na zamówienie - czas realizacji do 4 tygodni | ** dostępność według indywidualnych ustaleń | *** do wyczerpania zapasów



Trójnik mosiężny GZ

GRUPA: F

| Wymiar [mm] | * | Kod | | | JM |
|-------------|----|------------|---|----|------|
| 16 R1/2" | | 1009259000 | 5 | 60 | szt. |
| 20 R1/2" | | 1009259027 | 5 | 30 | szt. |
| 20 R3/4" | | 1009259001 | 5 | 50 | szt. |
| 25 R3/4" | | 1009259037 | 2 | 30 | szt. |
| 25 R1" | | 1009259002 | 2 | 30 | szt. |
| 26 R3/4" | | 1009259043 | 2 | 30 | szt. |
| 26 R1" | | 1009259040 | 2 | 30 | szt. |
| 32 R1" | | 1009259046 | 2 | 20 | szt. |
| 40 R1" | | 1009259003 | 1 | 10 | szt. |
| 50 G1" | ** | 1009259006 | 1 | 12 | szt. |
| 63 G1" | ** | 1009259010 | 1 | 5 | szt. |



Trójnik mosiężny

GRUPA: F

| Wymiar [mm] | * | Kod | | | JM |
|-------------|---|------------|----|----|------|
| 16 | | 1009257129 | 10 | 80 | szt. |
| 20 | | 1009257144 | 5 | 50 | szt. |
| 25 | | 1009257152 | 2 | 30 | szt. |
| N 32 | | 1009257305 | 2 | 20 | szt. |



Trójnik PPSU

GRUPA: F



| Wymiar [mm] | * | Kod | | | JM |
|-------------|---|------------|----|----|------|
| 16 | | 1009257007 | 10 | 80 | szt. |
| 20 | | 1009257009 | 5 | 50 | szt. |
| 25 | | 1009257010 | 2 | 30 | szt. |
| 26 | | 1009257016 | 2 | 30 | szt. |
| 32 | | 1009257020 | 2 | 20 | szt. |
| 40 | | 1009257023 | 1 | 10 | szt. |
| 50 | | 1009257027 | 1 | 6 | szt. |
| 63 | | 1009257029 | 1 | 3 | szt. |

zwój
 sztanga
 rury w tubie
 woreczek
 karton
 paleta
 N nowość
 dostępne wkrótce








* na zamówienie - czas realizacji do 4 tygodni | ** dostępność według indywidualnych ustaleń | *** do wyczerpania zapasów

Trójnik redukcyjny mosiężny

GRUPA: F

| Wymiar [mm] | * | Kod |  |  | JM |
|-----------------------|---|------------|---|---|------|
| 20 / 16 / 16 | | 1009257205 | 5 | 60 | szt. |
| 20 / 16 / 20 | | 1009260167 | 5 | 50 | szt. |
| 20 / 20 / 16 | | 1009257217 | 5 | 50 | szt. |
| 20 / 25 / 20 | | 1009260164 | 2 | 30 | szt. |
| 25 / 16 / 20 | | 1009260160 | 5 | 50 | szt. |
| 25 / 16 / 25 | | 1009260161 | 2 | 30 | szt. |
| 25 / 20 / 16 | | 1009260166 | 5 | 50 | szt. |
| 25 / 20 / 20 | | 1009260162 | 2 | 30 | szt. |
| 25 / 20 / 25 | | 1009260163 | 2 | 30 | szt. |
| 25 / 25 / 20 | | 1009260165 | 2 | 30 | szt. |
| N 32 / 20 / 32 | | 1009260294 | 2 | 20 | szt. |
| N 32 / 25 / 25 | | 1009260296 | 2 | 20 | szt. |
| N 32 / 25 / 32 | | 1009260295 | 2 | 20 | szt. |
| 50 / 20 / 50 | | 1009260168 | 1 | 10 | szt. |
| 50 / 25 / 40 | | 1009260172 | 1 | 10 | szt. |
| 50 / 25 / 50 | | 1009260169 | 1 | 10 | szt. |
| 50 / 26 / 40 | | 1009260182 | 1 | 10 | szt. |
| 50 / 26 / 50 | | 1009260069 | 1 | 10 | szt. |
| 50 / 32 / 40 | | 1009260170 | 1 | 10 | szt. |
| 50 / 32 / 50 | | 1009260171 | 1 | 10 | szt. |
| 50 / 40 / 40 | | 1009260174 | 1 | 10 | szt. |
| 50 / 40 / 50 | | 1009260173 | 1 | 8 | szt. |
| 63 / 20 / 63 | | 1009260175 | - | 5 | szt. |
| 63 / 25 / 63 | | 1009260176 | - | 5 | szt. |
| 63 / 26 / 63 | | 1009260183 | - | 5 | szt. |
| 63 / 32 / 50 | | 1009260177 | - | 5 | szt. |
| 63 / 32 / 63 | | 1009260178 | - | 5 | szt. |
| 63 / 40 / 50 | | 1009260179 | 1 | 5 | szt. |
| 63 / 40 / 63 | | 1009260097 | - | 5 | szt. |
| 63 / 50 / 50 | | 1009260181 | 1 | 5 | szt. |
| 63 / 50 / 63 | | 1009260180 | 1 | 5 | szt. |





 zwój
  sztanga
  rury w tubie
  woreczek
  karton
  paleta
 N nowość
  dostępne wkrótce









* na zamówienie - czas realizacji do 4 tygodni | ** dostępność według indywidualnych ustaleń | *** do wyczerpania zapasów



Trójnik redukcyjny PPSU

GRUPA: F



| Wymiar [mm] | * | Kod |  |  | JM |
|--------------|---|------------|---|---|------|
| 16 / 20 / 16 | | 1009260189 | 5 | 60 | szt. |
| 20 / 16 / 16 | | 1009260184 | 5 | 60 | szt. |
| 20 / 16 / 20 | | 1009260185 | 5 | 50 | szt. |
| 20 / 20 / 16 | | 1009260188 | 5 | 50 | szt. |
| 20 / 25 / 20 | | 1009260190 | 2 | 30 | szt. |
| 20 / 26 / 20 | | 1009260007 | 2 | 30 | szt. |
| 25 / 16 / 20 | | 1009260186 | 5 | 50 | szt. |
| 25 / 16 / 25 | | 1009260187 | 2 | 30 | szt. |
| 25 / 20 / 16 | | 1009257106 | 5 | 50 | szt. |
| 25 / 20 / 20 | | 1009260010 | 2 | 30 | szt. |
| 25 / 20 / 25 | | 1009260000 | 2 | 30 | szt. |
| 25 / 25 / 20 | | 1009260009 | 2 | 30 | szt. |
| 25 / 32 / 25 | | 1009257063 | 2 | 20 | szt. |
| 26 / 16 / 20 | | 1009257014 | 5 | 50 | szt. |
| 26 / 16 / 26 | | 1009257015 | 2 | 30 | szt. |
| 26 / 20 / 16 | | 1009257113 | 5 | 50 | szt. |
| 26 / 20 / 20 | | 1009260019 | 2 | 30 | szt. |
| 26 / 20 / 26 | | 1009260022 | 2 | 30 | szt. |
| 26 / 26 / 20 | | 1009260026 | 2 | 30 | szt. |
| 26 / 32 / 26 | | 1009257066 | 2 | 20 | szt. |
| 32 / 16 / 32 | | 1009260191 | 2 | 20 | szt. |
| 32 / 20 / 25 | | 1009260027 | 2 | 20 | szt. |
| 32 / 20 / 26 | | 1009257021 | 2 | 20 | szt. |
| 32 / 20 / 32 | | 1009260192 | 2 | 20 | szt. |
| 32 / 25 / 25 | | 1009260032 | 2 | 20 | szt. |
| 32 / 25 / 32 | | 1009260035 | 2 | 20 | szt. |
| 32 / 26 / 26 | | 1009260038 | 2 | 20 | szt. |
| 32 / 26 / 32 | | 1009260129 | 2 | 20 | szt. |
| 32 / 32 / 20 | | 1009260102 | 2 | 20 | szt. |
| 32 / 32 / 25 | | 1009257073 | 2 | 20 | szt. |
| 32 / 32 / 26 | | 1009257076 | 2 | 20 | szt. |
| 40 / 20 / 32 | | 1009260041 | 1 | 12 | szt. |
| 40 / 20 / 40 | | 1009260042 | 2 | 12 | szt. |
| 40 / 25 / 32 | | 1009260043 | 2 | 12 | szt. |
| 40 / 25 / 40 | | 1009260044 | 2 | 12 | szt. |
| 40 / 26 / 32 | | 1009260001 | 2 | 12 | szt. |
| 40 / 26 / 40 | | 1009260045 | 2 | 12 | szt. |
| 40 / 32 / 32 | | 1009260048 | 2 | 12 | szt. |
| 40 / 32 / 40 | | 1009260193 | 1 | 10 | szt. |
| 40 / 40 / 32 | | 1009260049 | 1 | 10 | szt. |

 zwój
  sztanga
  rury w tubie
  woreczek
  karton
  paleta
  nowość
  dostępne wkrótce

* na zamówienie - czas realizacji do 4 tygodni | ** dostępność według indywidualnych ustaleń | *** do wyczerpania zapasów

Trójnik mijankowy mosiężny niklowany

GRUPA: F

| Wymiar [mm] | * | Kod |  |  | JM |
|-------------|---|------------|---|---|------|
| 16 | | 1009257043 | 1 | 4 | szt. |
| 20 | | 1009257045 | 1 | 4 | szt. |



Uwaga:

Trójnik mosiężny mijankowy Press - wersja niklowana.
Wymiary pudełka styropianowego: wysokość 150 mm, szerokość 190 mm, grubość 40 mm.




Trójnik redukcyjny mijankowy mosiężny niklowany

GRUPA: F

| Wymiar [mm] | * | Kod |  |  | JM |
|--------------|---|------------|---|---|------|
| 16 / 16 / 20 | | 1009257048 | 1 | 4 | szt. |
| 20 / 16 / 16 | | 1009257044 | 1 | 4 | szt. |
| 20 / 16 / 20 | | 1009257051 | 1 | 4 | szt. |



Uwaga:

Trójniki mosiężne mijankowe Press - wersja niklowana.
Wymiary pudełka styropianowego: wysokość 150 mm, szerokość 190 mm, grubość 40 mm.



Kolano 90° mosiężne



GRUPA: F

| Wymiar [mm] | * | Kod |  |  | JM |
|-------------|---|------------|---|---|------|
| 16 | | 1009068054 | 10 | 120 | szt. |
| 20 | | 1009068060 | 10 | 80 | szt. |
| 25 | | 1009068066 | 5 | 40 | szt. |
| N 32 | | 1009068112 | 2 | 30 | szt. |










Kolano 90° PPSU

GRUPA: F

| Wymiar [mm] | * | Kod |  |  | JM |
|-------------|---|------------|---|---|------|
| 16 | | 1009068007 | 10 | 120 | szt. |
| 20 | | 1009068010 | 10 | 80 | szt. |
| 25 | | 1009068030 | 5 | 40 | szt. |
| 26 | | 1009068034 | 5 | 40 | szt. |
| 32 | | 1009068020 | 2 | 30 | szt. |
| 40 | | 1009068011 | 2 | 20 | szt. |
| 50 | | 1009068048 | 2 | 10 | szt. |
| 63 | | 1009068050 | 1 | 4 | szt. |



 zwój  sztanga  rury w tubie  woreczek  karton  paleta **N** nowość  dostępne wkrótce

* na zamówienie - czas realizacji do 4 tygodni | ** dostępność według indywidualnych ustaleń | *** do wyczerpania zapasów



Kolano 90° mosiężne GW

GRUPA: F

| Wymiar [mm] | * | Kod | | | JM |
|-------------|---|------------|----|-----|------|
| 16 Rp1/2" | | 1009069005 | 10 | 120 | szt. |
| 20 Rp1/2" | | 1009069008 | 10 | 100 | szt. |
| 20 Rp3/4" | | 1009069011 | 5 | 60 | szt. |
| 25 Rp3/4" | | 1009068029 | 5 | 30 | szt. |
| 25 Rp1" | | 1009069016 | 5 | 30 | szt. |
| 26 Rp3/4" | | 1009069018 | 5 | 30 | szt. |
| 26 Rp1" | | 1009069020 | 5 | 30 | szt. |
| 32 Rp1" | | 1009069022 | 2 | 30 | szt. |
| 40 Rp1 1/4" | | 1009069012 | 2 | 20 | szt. |



Kolano 90° mosiężne GZ

GRUPA: F


| Wymiar [mm] | * | Kod | | | JM |
|-------------|---|------------|----|-----|------|
| 16 R1/2" | | 1009068000 | 10 | 120 | szt. |
| 20 R1/2" | | 1009070010 | 10 | 100 | szt. |
| 20 R3/4" | | 1009070013 | 10 | 100 | szt. |
| 25 R3/4" | | 1009070005 | 5 | 40 | szt. |
| 25 R1" | | 1009070022 | 5 | 40 | szt. |
| 26 R3/4" | | 1009070026 | 5 | 40 | szt. |
| 26 R1" | | 1009070016 | 5 | 40 | szt. |
| 32 R1" | | 1009070018 | 2 | 30 | szt. |
| 40 R1 1/4" | | 1009070029 | 2 | 20 | szt. |



Kolano 45° PPSU

GRUPA: F

| Wymiar [mm] | * | Kod | | | JM |
|-------------|---|------------|---|----|------|
| 32 | | 1009068003 | 2 | 30 | szt. |
| 40 | | 1009068028 | 2 | 20 | szt. |
| 50 | | 1009068040 | 1 | 10 | szt. |
| 63 | | 1009068041 | 1 | 4 | szt. |



Trójnik ścienny mosiężny typu U z uszami GW - L = 41 mm

GRUPA: F

| Wymiar [mm] | * | Kod | | | JM |
|-------------|---|------------|---|----|------|
| 16 Rp1/2" | | 1009285101 | 5 | 25 | szt. |
| 20 Rp1/2" | | 1009285102 | 5 | 25 | szt. |

Uwaga:

Wymiar B = 20,5 mm. Wymiar C = 50 mm.

Zasłepka tworzywowa przeznaczona jest tylko i wyłącznie do wykonania próby szczelności instalacji.



Ośłona akustyczna do trójnika ściennego typu U

GRUPA: F



| Wymiar [mm] | * | Kod | | | JM |
|-------------|---|------------|---|----|------|
| 16-20 | | 1009183004 | 5 | 25 | szt. |

zwój sztanga rury w tubie woreczek karton paleta nowość dostępne wkrótce


* na zamówienie - czas realizacji do 4 tygodni | ** dostępność według indywidualnych ustaleń | *** do wyczerpania zapasów

Kolano ścienne miedziane z uszami do suchej zabudowy GZ/GW - L = 78 mm

GRUPA: F



| Wymiar [mm] | * | Kod |  |  | JM |
|-----------------------|---|------------|---|---|------|
| 16 Rp $\frac{1}{2}$ " | | 1009285029 | 2 | 20 | szt. |

Wymiar B = 57 mm.




Kolano ścienne miedziane z uszami do suchej zabudowy GW/GZ - L = 78 mm

GRUPA: F



| Wymiar [mm] | * | Kod |  |  | JM |
|--|---|------------|---|---|------|
| 16 G $\frac{1}{2}$ " / G $\frac{3}{4}$ " | | 1009285055 | 2 | 20 | szt. |

Wymiar B = 57 mm.



Kolano ścienne miedziane GW - L = 52,5 mm


GRUPA: F

| Wymiar [mm] | * | Kod |  |  | JM |
|-----------------------|---|------------|---|---|------|
| 16 Rp $\frac{1}{2}$ " | | 1009285009 | 5 | 40 | szt. |
| 20 Rp $\frac{1}{2}$ " | | 1009285001 | 5 | 40 | szt. |

Uwaga:



Wymiar B = 31,5 mm.

Kolano ścienne sprzedawane jest w komplecie z śrubką montażową i zaślepką tworzywową. Zaślepka tworzywową przeznaczona jest tylko i wyłącznie do wykonania próby szczelności instalacji. Możliwość zastosowania w suchej zabudowie przy wykorzystaniu płytek metalowych.



Trójnik ścienny miedziany kątowy GW - L = 41 mm


GRUPA: F

| Wymiar [mm] | * | Kod |  |  | JM |
|-----------------------|---|------------|---|---|------|
| 16 Rp $\frac{1}{2}$ " | | 1009285017 | 5 | 40 | szt. |
| 20 Rp $\frac{1}{2}$ " | | 1009285040 | 5 | 40 | szt. |

Uwaga:


Wymiar B = 20 mm.

Kolano ścienne sprzedawane jest w komplecie z śrubką montażową i zaślepką tworzywową. Zaślepka tworzywową przeznaczona jest tylko i wyłącznie do wykonania próby szczelności instalacji. Możliwość zastosowania w suchej zabudowie przy wykorzystaniu płytek metalowych.



Trójnik ścienny miedziany kątowy z uszami GW - L = 41 mm


GRUPA: F









| Wymiar [mm] | * | Kod |  |  | JM |
|-----------------------|---|------------|---|---|------|
| 16 Rp $\frac{1}{2}$ " | | 1009285077 | 5 | 50 | szt. |
| 20 Rp $\frac{1}{2}$ " | | 1009285082 | 5 | 40 | szt. |

Uwaga:


Wymiar B = 20 mm.

Trójnik ścienny kątowy sprzedawany jest w komplecie z śrubką montażową i zaślepką tworzywową. Zaślepka tworzywową przeznaczona jest tylko i wyłącznie do wykonania próby szczelności instalacji.



 zwój  sztanga  rury w tubie  woreczek  karton  paleta  nowość  dostępne wkrótce

* na zamówienie - czas realizacji do 4 tygodni | ** dostępność według indywidualnych ustaleń | *** do wyczerpania zapasów



Kolano ścienne mosiężne z uszami GW - L = 41 mm

GRUPA: F


| Wymiar [mm] | * | Kod | | | JM |
|-----------------------|---|------------|---|----|------|
| 16 Rp $\frac{1}{2}$ " | | 1009285059 | 5 | 50 | szt. |
| 20 Rp $\frac{1}{2}$ " | | 1009285062 | 5 | 50 | szt. |

Uwaga:

Wymiar B = 20 mm.

Kolano ścienne sprzedawane jest w komplecie z zaślepką tworzywową.

Zaślepka tworzywowa przeznaczona jest tylko i wyłącznie do wykonania próby szczelności instalacji.



Kolano ścienne mosiężne z uszami GW - L = 54 mm

GRUPA: F

| Wymiar [mm] | * | Kod | | | JM |
|-----------------------|---|------------|---|----|------|
| 20 Rp $\frac{3}{4}$ " | | 1009285032 | 5 | 50 | szt. |
| 25 Rp $\frac{3}{4}$ " | | 1009285050 | 2 | 30 | szt. |
| 26 Rp $\frac{3}{4}$ " | | 1009285053 | 2 | 30 | szt. |

Uwaga:

Wymiar B = 30 mm.

Kolano ścienne sprzedawane jest bez tworzywowej zaślepki.



Ośłona akustyczna do kolan ściennych


GRUPA: F

| Wymiar [mm] | * | Kod | | | JM |
|-------------|---|------------|---|----|------|
| 16-20 | | 1009183002 | 5 | 25 | szt. |

Uwaga:

Stosować wyłącznie z kolanami i trójnikami ściennymi z wieszakiem:

- 1009285059,
- 1009285062,
- 1009285032.



Trójnik ścienny mosiężny przelotowy GW - L = 41 mm

GRUPA: F

| Wymiar [mm] | * | Kod | | | JM |
|-----------------------|---|------------|---|----|------|
| 20 Rp $\frac{1}{2}$ " | | 1009285056 | 5 | 50 | szt. |


Uwaga:

Wymiar B = 20 mm.

Trójnik ścienny przelotowy sprzedawany jest w komplecie z śrubką montażową i zaślepką tworzywową.

Zaślepka tworzywową przeznaczona jest tylko i wyłącznie do wykonania próby szczelności instalacji.

Możliwość zastosowania w suchej zabudowie przy wykorzystaniu płytek metalowych.



Trójnik ścienny mosiężny przelotowy z uszami GW - L = 41 mm

GRUPA: F

| Wymiar [mm] | * | Kod | | | JM |
|-----------------------|---|------------|---|----|------|
| 20 Rp $\frac{1}{2}$ " | | 1009285057 | 5 | 40 | szt. |

Uwaga:

Wymiar B = 20 mm.

Trójnik ścienny przelotowy Press sprzedawany jest w komplecie z zaślepką tworzywową.



Zaślepka tworzywową przeznaczona jest tylko i wyłącznie do wykonania próby szczelności instalacji.

zwój sztanga rury w tubie woreczek karton paleta nowość dostępne wkrótce

* na zamówienie - czas realizacji do 4 tygodni | ** dostępność według indywidualnych ustaleń | *** do wyczerpania zapasów

Trójnik mosiężny do suchej zabudowy GW - L = 53 mm

GRUPA: F

| Wymiar [mm] | * | Kod |  |  | JM |
|-------------|---|------------|---|---|------|
| 16 Rp½" | | 1009258012 | 2 | 20 | szt. |
| 20 Rp½" | | 1009258018 | 2 | 20 | szt. |

Uwaga:

1009258012: Wymiar B = 62 mm, wymiar C = 24 mm.
1009258018: Wymiar B = 62 mm, wymiar C = 24 mm.



Trójnik redukcyjny mosiężny do suchej zabudowy GW - L = 53 mm

GRUPA: F

| Wymiar [mm] | * | Kod |  |  | JM |
|--------------|---|------------|---|---|------|
| 20 / 16 Rp½" | | 1009258017 | 2 | 20 | szt. |


Uwaga:

Wymiar B = 62 mm.
Wymiar C = 24 mm.




Komplet kolan ściennych mosiężnych GW na płycie montażowej - L = 44 mm

GRUPA: F

| Wymiar [mm] | * | Kod |  |  | JM |
|-------------|---|------------|---|---|------|
| 16 Rp½" | | 1009285000 | 1 | 10 | szt. |



Uwaga:

Długość płytki = 210 mm. Wymiar C = 153 mm.
Kołana ścienne sprzedawane są w komplecie z śrubką montażową, zaślepką tworzywową oraz płytką metalową z odsadzką.
Zaślepka tworzywową przeznaczona jest tylko i wyłącznie do wykonania próby szczelności instalacji.
Możliwość zastosowania w suchej zabudowie.



Łącznik przepływowy mosiężny








GRUPA: F

| Wymiar [mm] | * | Kod |  |  | JM |
|------------------|---|------------|---|---|------|
| 16 / 12 | * | 1009042063 | 20 | 160 | szt. |
| 16 / 15 | | 1009042061 | 20 | 160 | szt. |
| 20 / 22 | | 1009042064 | 10 | 120 | szt. |
| 25 / 22 | | 1009042065 | 5 | 60 | szt. |
| 25 / 28 | | 1009042139 | 5 | 60 | szt. |
| 26 / 22 | | 1009042141 | 5 | 60 | szt. |
| 26 / 28 | | 1009042143 | 5 | 60 | szt. |
| N 32 / 28 | | 1009042202 | 5 | 40 | szt. |

Uwaga:

Złączka może współpracować z metalowymi systemami zaciskowymi np. KAN-therm Steel, KAN-therm Inox, KAN-therm Copper.



 zwój  sztangą  rury w tubie  woreczek  karton  paleta **N** nowość  dostępne wkrótce

* na zamówienie - czas realizacji do 4 tygodni | ** dostępność według indywidualnych ustaleń | *** do wyczerpania zapasów



Trójnik mosiężny z rurą Cu Ø15 - L = 300 mm

GRUPA: F

| Wymiar [mm] | * | Kod | | JM |
|-------------|---|------------|----|------|
| 16 | | 1009257115 | 40 | szt. |
| 20 | | 1009261004 | 30 | szt. |

Uwaga:

Przy podłączaniu grzejników poprzez trójniki równoprzelotowe należy stosować komplet składający się z dwóch trójników. Warianty podłączeń kształtek z rurkami niklowanymi z wszelkiego rodzaju armaturą opisane są w „Poradniku projektanta i wykonawcy”.



Trójnik redukcyjny mosiężny z rurą Cu Ø15 - L = 300 mm lewy

GRUPA: F

| Wymiar (d2/d1) [mm] | * | Kod | | JM |
|---------------------|---|------------|----|------|
| 20 / 16 | | 1009261001 | 30 | szt. |

Uwaga:

Przy podłączaniu grzejników poprzez trójniki redukcyjne należy stosować komplet złożony z trójnika lewego i prawego. Warianty podłączeń kształtek z rurkami niklowanymi z wszelkiego rodzaju armaturą opisane są w „Poradniku projektanta i wykonawcy”.



Trójnik redukcyjny mosiężny z rurą Cu Ø15 - L = 300 mm prawy

GRUPA: F

| Wymiar (d1/d2) [mm] | * | Kod | | JM |
|---------------------|---|------------|----|------|
| 20 / 16 | | 1009261002 | 30 | szt. |

Uwaga:

Przy podłączaniu grzejników poprzez trójniki redukcyjne należy stosować komplet złożony z trójnika lewego i prawego. Warianty podłączeń kształtek z rurkami niklowanymi z wszelkiego rodzaju armaturą opisane są w „Poradniku projektanta i wykonawcy”.



Trójnik mosiężny z rurą Cu Ø15 - L = 750 mm

GRUPA: F

| Wymiar [mm] | * | Kod | | JM |
|-------------|---|------------|----|------|
| 16 | | 1009261005 | 25 | szt. |
| 20 | | 1009261009 | 20 | szt. |

Uwaga:

Przy podłączaniu grzejników poprzez trójniki równoprzelotowe należy stosować komplet składający się z dwóch trójników. Warianty podłączeń kształtek z rurkami niklowanymi z wszelkiego rodzaju armaturą opisane są w „Poradniku projektanta i wykonawcy”.



Trójnik redukcyjny mosiężny z rurą Cu Ø15 - L = 750 mm lewy

GRUPA: F

| Wymiar (d2/d1) [mm] | * | Kod | | JM |
|---------------------|---|------------|----|------|
| 20 / 16 | | 1009261000 | 20 | szt. |


Uwaga:

Przy podłączaniu grzejników poprzez trójniki redukcyjne należy stosować komplet złożony z trójnika lewego i prawego. Warianty podłączeń kształtek z rurkami niklowanymi z wszelkiego rodzaju armaturą opisane są w „Poradniku projektanta i wykonawcy”.

zwój sztanga rury w tubie woreczek karton paleta nowość dostępne wkrótce

* na zamówienie - czas realizacji do 4 tygodni | ** dostępność według indywidualnych ustaleń | *** do wyczerpania zapasów

Trójnik redukcyjny mosiężny z rurą Cu Ø15 - L = 750 mm prawy GRUPA: F

| Wymiar (d1/d2) [mm] | * | Kod |  | JM |
|---------------------|---|------------|---|------|
| 20 / 16 | | 1009261007 | 20 | szt. |

Uwaga:

Przy podłączaniu grzejników poprzez trójniki redukcyjne należy stosować komplet złożony z trójnika lewego i prawego. Warianty połączeń kształtek z rurkami niklowanymi z wszelkiego rodzaju armaturą opisane są w „Poradniku projektanta i wykonawcy”.




Kolano mosiężne z rurą Cu Ø15 - L = 210 mm GRUPA: F

| Wymiar [mm] | * | Kod |  | JM |
|-------------|---|------------|---|------|
| 16 | | 1009068001 | 40 | szt. |

Uwaga:

Warianty połączeń kształtek z rurkami niklowanymi z wszelkiego rodzaju armaturą opisane są w „Poradniku projektanta i wykonawcy”.




Kolano mosiężne z rurą Cu Ø15 - L = 300 mm GRUPA: F

| Wymiar [mm] | * | Kod |  | JM |
|-------------|---|------------|---|------|
| 16 | | 1009071006 | 40 | szt. |

Uwaga:

Warianty połączeń kształtek z rurkami niklowanymi z wszelkiego rodzaju armaturą opisane są w „Poradniku projektanta i wykonawcy”.




Kolano mosiężne z rurą Cu Ø15 - L = 750 mm GRUPA: F


| Wymiar [mm] | * | Kod |  | JM |
|-------------|---|------------|---|------|
| 16 | | 1009071009 | 25 | szt. |

Uwaga:

Warianty połączeń kształtek z rurkami niklowanymi z wszelkiego rodzaju armaturą opisane są w „Poradniku projektanta i wykonawcy”.




Kolano zespolone mosiężne z rurą Cu Ø15 - L = 200 mm GRUPA: F









| Wymiar [mm] | * | Kod |  | JM |
|-------------|---|------------|---|------|
| 16 | | 1009068002 | 15 | szt. |

Uwaga:


RA = 50 mm.

Warianty połączeń kształtek z rurkami niklowanymi z wszelkiego rodzaju armaturą opisane są w „Poradniku projektanta i wykonawcy”.



 zwój  sztanga  rury w tubie  woreczek  karton  paleta  nowość  dostępne wkrótce

* na zamówienie - czas realizacji do 4 tygodni | ** dostępność według indywidualnych ustaleń | *** do wyczerpania zapasów



Kolano zespolone mosiężne z rurą Cu Ø15 - L = 300 mm


GRUPA: F

| Wymiar [mm] | * | Kod | | JM |
|-------------|---|------------|----|------|
| 16 | | 1009071014 | 10 | szt. |

Uwaga:

RA = 50 mm.

Warianty połączeń kształtek z rurkami nikielowanymi z wszelkiego rodzaju armaturą opisane są w „Poradniku projektanta i wykonawcy”.



Półśrubunek mosiężny z płaskim uszczelnieniem GW

GRUPA: F

| Wymiar [mm] | * | Kod | | | JM |
|-------------|---|------------|----|-----|------|
| 16 G½" | | 1009105000 | 10 | 120 | szt. |
| 16 G¾" | | 1009105002 | 10 | 120 | szt. |
| 20 G¾" | | 1009105006 | 10 | 80 | szt. |
| 20 G1" | | 1009105004 | 5 | 60 | szt. |
| 25 G¾" | | 1009105011 | 5 | 60 | szt. |
| 25 G1" | | 1009105009 | 5 | 60 | szt. |
| 25 G1¼" | | 1009105008 | 5 | 50 | szt. |
| 26 G¾" | | 1009105016 | 5 | 60 | szt. |
| 26 G1" | | 1009105014 | 5 | 60 | szt. |
| 26 G1¼" | | 1009105013 | 5 | 50 | szt. |
| 32 G1" | | 1009105021 | 5 | 50 | szt. |
| 32 G1¼" | | 1009105019 | 5 | 40 | szt. |
| 32 G1½" | | 1009105018 | 5 | 40 | szt. |
| 40 G1½" | | 1009271000 | 2 | 30 | szt. |
| 40 G2" | | 1009271002 | 2 | 30 | szt. |

Uwaga:

Nie stosować do połączeń z nyplami rozdzielaczy.



Śrubunek mosiężny typu Eurokonus GW

GRUPA: F

| Wymiar [mm] | * | Kod | | | JM |
|-------------|---|------------|----|-----|------|
| 16 G¾" | | 1009271013 | 10 | 120 | szt. |
| 32 G1" | | 1009271009 | 5 | 50 | szt. |



Zaślepka mosiężna

GRUPA: F

| Wymiar [mm] | * | Kod | | | JM |
|-------------|---|------------|----|-----|------|
| 16 | | 1009250001 | 10 | 200 | szt. |
| 20 | | 1009250002 | 10 | 140 | szt. |
| 25 | | 1009250003 | 5 | 100 | szt. |
| 26 | | 1009250004 | 5 | 100 | szt. |
| 32 | | 1009250005 | 5 | 50 | szt. |

zwój sztanga rury w tubie woreczek karton paleta nowość dostępne wkrótce

* na zamówienie - czas realizacji do 4 tygodni | ** dostępność według indywidualnych ustaleń | *** do wyczerpania zapasów

Śrubunek PPSU GW uniwersalny

GRUPA: A

| Wymiar [mm] | * | Kod |  |  | JM |
|----------------------|---|------------|---|---|------|
| 16 G $\frac{3}{4}$ " | | 1010271005 | 10 | 150 | szt. |



Uwaga:

Śrubunek współpracuje z rurami systemu KAN-therm: PEXC, PERT, PERTAL, bluePERT, bluePERTAL.



Śrubunek mosiężny GW uniwersalny

GRUPA: A

| Wymiar [mm] | * | Kod |  |  | JM |
|----------------------|---|------------|---|---|------|
| 16 G $\frac{1}{2}$ " | | 1010271001 | 10 | 160 | szt. |
| 16 G $\frac{3}{4}$ " | | 1010271002 | 10 | 150 | szt. |
| 20 G $\frac{3}{4}$ " | | 1010271008 | 10 | 120 | szt. |



Uwaga:

Śrubunki są kompatybilne z kształtkami do połączeń śrubunkowych, z rozdzielaczami poprzez nypły do rozdzielaczy. Śrubunek współpracuje z rurami systemu KAN-therm: PEXC, PERT, PERTAL, bluePERT, bluePERTAL.



Przyłączka mosiężna GW do rur PERTAL

GRUPA: A

| Wymiar [mm] | * | Kod |  |  | JM |
|----------------------|-----|------------|---|---|------|
| 16 G $\frac{1}{2}$ " | | 1010040003 | 10 | 160 | szt. |
| 16 G $\frac{3}{4}$ " | | 1010040006 | 10 | 120 | szt. |
| 20 G $\frac{3}{4}$ " | | 1010040011 | 10 | 120 | szt. |
| 20 G1" | *** | 1010040008 | 5 | 80 | szt. |
| 25 G1" | | 1010040013 | 10 | 80 | szt. |
| 26 G1" | *** | 1010040015 | 5 | 80 | szt. |



Uwaga:

Na specjalne zamówienie powyższe elementy dostępne są w wersji nikielwanej (termin realizacji 2 tygodnie).



Złączka mosiężna skręcana GZ do rur PERTAL









GRUPA: A

| Wymiar [mm] | * | Kod |  |  | JM |
|------------------------|---|------------|---|---|------|
| 16x2 G $\frac{1}{2}$ " | | 1010045000 | 10 | 150 | szt. |
| 16x2 G $\frac{3}{4}$ " | | 1010045001 | 10 | 150 | szt. |

Uwaga:

Złączka ta przystosowana jest do bezpośredniego wkręcania w belkę rozdzielacza - uszczelnienie połączenia w rozdzielaczu realizowane jest za pośrednictwem uszczelki typu O-Ring.



 zwój  sztanga  rury w tubie  woreczek  karton  paleta  nowość  dostępne wkrótce

* na zamówienie - czas realizacji do 4 tygodni | ** dostępność według indywidualnych ustaleń | *** do wyczerpania zapasów

Akcesoria




Płytki montażowa tworzywowa pojedyncza

GRUPA: A

| * Kod | | | JM |
|------------|----|-----|------|
| 1700210011 | 10 | 160 | szt. |

Uwaga:

Długość całkowita 59 mm, szerokość 43 mm, głębokość 8 mm.
 Umożliwia montaż kolan i trójników ściennych ze śrubą lub nakrętką na ścianie oraz w bruzdach ściennych.
 Nie stosować do suchej zabudowy.



Płytki montażowa tworzywowa podwójna


GRUPA: A

| Rozstaw (L) [mm] | * Kod | | JM |
|------------------|------------|----|----------|
| 50 | 1700210008 | 10 | 120 szt. |
| 80 | 1700210010 | 10 | 100 szt. |
| 150 | 1700210006 | 10 | 70 szt. |

Płytki 50 mm - długość całkowita 84 mm, szerokość 43 mm, głębokość 8 mm.
 Płytki 80 mm - długość całkowita 114 mm, szerokość 43 mm, głębokość 8 mm.
 Płytki 150 mm - długość całkowita 184 mm, szerokość 43 mm, głębokość 8 mm.

Uwaga:

Umożliwia montaż kolan i trójników ściennych ze śrubą lub nakrętką na ścianie oraz w bruzdach ściennych.
 Nie stosować do suchej zabudowy.



Płytki montażowa metalowa podwójna


GRUPA: A

| Rozstaw (L) [mm] | * Kod | | JM |
|------------------|------------|---|---------|
| 80, 150 | 1700210014 | 1 | 42 szt. |

Długość całkowita płytki 210 mm, szerokość 55 mm, głębokość 9 mm.

Uwaga:

Umożliwia montaż kolan i trójników ściennych z nakrętką lub śrubą montażową, na ścianie, w bruzdach ściennych oraz w suchej zabudowie.
 W komplecie znajdują się wkręty do montażu podejść pod baterię (6szt.).



Płytki montażowa odsadzona metalowa podwójna


GRUPA: A

| Rozstaw (L) [mm] | * Kod | | JM |
|------------------|------------|----|---------|
| 50, 80, 150 | 1700210002 | 10 | 20 szt. |
| 50 | 1700210013 | 10 | 80 szt. |

Płytki 50, 80, 150 mm - długość całkowita 290 mm, szerokość 40 mm, głębokość 28 mm.
 Płytki 50 mm - długość całkowita 190 mm, szerokość 40 mm, głębokość 28 mm.

Uwaga:

Umożliwia montaż kolan i trójników ściennych ze śrubą lub nakrętką na ścianie, w bruzdach ściennych oraz w suchej zabudowie.



Płytki montażowa odsadzona metalowa do kolan ściennych do suchej zabudowy

GRUPA: A

| Rozstaw (L) [mm] | * Kod | | JM |
|------------------|------------|---|---------|
| 80, 100, 150 | 1700210025 | 1 | 30 szt. |

Długość całkowita płytki 436 mm, szerokość 60 mm, odsadzenie 42 mm.

Uwaga:

Umożliwia montaż kolan i trójników ściennych z wieszakiem na ścianie, w bruzdach ściennych oraz w suchej zabudowie.
 Płytki sprzedawana z kompletem wkrętów (6 szt.) do zamocowania kolan i trójników ściennych.

zwój
 sztanga
 rury w tubie
 woreczek
 karton
 paleta
 nowość
 dostępne wkrótce


* na zamówienie - czas realizacji do 4 tygodni | ** dostępność według indywidualnych ustaleń | *** do wyczerpania zapasów








Płytki montażowa odsadzona metalowa

GRUPA: A

| Rozstaw (L) [mm] | * | Kod |  |  | JM |
|------------------|---|------------|---|---|------|
| N 100 | | 1700210027 | 1 | 30 | szt. |

Długość całkowita płytki 383 mm, szerokość 60 mm, odsadzenie 42 mm.
Płytki sprzedawana z kompletem wkrętów (6 szt.) do zamocowania kolan i trójników ściennych.



 zwój  sztanga  rury w tubie  woreczek  karton  paleta **N** nowość  dostępne wkrótce


* na zamówienie - czas realizacji do 4 tygodni | ** dostępność według indywidualnych ustaleń | *** do wyczerpania zapasów

Narzędzia



Nożyce do cięcia rur PERTAL

GRUPA: K

| Zakres [mm] | * | Kod |  | JM |
|-------------|---|------------|---|------|
| 14-32 | | 1936267054 | 1 | szt. |



Ostrze do nożyc do cięcia rur PERTAL


GRUPA: K

| Zakres [mm] | * | Kod |  | JM |
|-------------|---|------------|---|------|
| 14-32 | | 1936267059 | 1 | szt. |



Nożyce krążkowe do cięcia rur PERTAL


GRUPA: K

| Zakres [mm] | * | Kod |  | JM |
|-------------|---|------------|---|------|
| 16-63 | | 1936267056 | 1 | szt. |



Kółko tnące do nożyc krążkowych do cięcia rur PERTAL


GRUPA: K








| Zakres [mm] | * | Kod |  | JM |
|-------------|---|------------|---|------|
| 16-63 | | 1941267039 | 1 | szt. |



Kalibrator do rur PERTAL

GRUPA: K


| Wymiar [mm] | * | Kod |  | JM |
|-------------|---|------------|---|------|
| 16 | | 1936267026 | 1 | szt. |
| 20 | | 1936267028 | 1 | szt. |
| 25 / 26 | | 1936267030 | 1 | szt. |

 zwój  sztanga  rury w tubie  woreczek  karton  paleta **N** nowość  dostępne wkrótce

* na zamówienie - czas realizacji do 4 tygodni | ** dostępność według indywidualnych ustaleń | *** do wyczerpania zapasów

Kalibrator uniwersalny do rur PERTAL

GRUPA: K

| Wymiar [mm] | * | Kod |  | JM |
|-------------------|---|------------|---|------|
| 16 / 20 / 25 / 26 | | 1936267044 | 1 | szt. |
| 25 / 26 / 32 / 40 | | 1936267039 | 1 | szt. |
| 50 / 63 | * | 1936267046 | 1 | szt. |



Komplet narzędzi - zaciskarka akumulatorowa KAN-therm Mini + szczęki o profilu "U"

GRUPA: K

| Zakres [mm] | * | Kod |  | JM |
|-------------|---|------------|---|------|
| 16-32 | | 1936055010 | 1 | szt. |


W skład kompletu wchodzi:

- 1936055008 - zaciskarka akumulatorowa KAN-therm Mini - 1 szt.,
- 1936267273 - szczęka U16 - 1 szt.,
- 1936267274 - szczęka U20 - 1 szt.,
- 1936267275 - szczęka U25 - 1 szt.,
- 1936267277 - szczęka U32 - 1 szt.,
- 1967267051 - bateria RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah - 2 szt.,
- 1967267024 - ładowarka LGML1 ~230 V 35 W - 1 szt.,
- walizka.



Komplet narzędzi - zaciskarka akumulatorowa KAN-therm Mini + szczęki o profilu "TH"

GRUPA: K

| Zakres [mm] | * | Kod |  | JM |
|-------------|---|------------|---|------|
| 16-32 | | 1936055012 | 1 | szt. |


W skład kompletu wchodzi:

- 1936055008 - zaciskarka akumulatorowa KAN-therm Mini - 1 szt.,
- 1936055015 - szczęka TH16 - 1 szt.,
- 1936055016 - szczęka TH20 - 1 szt.,
- 1936055014 - szczęka TH26 - 1 szt.,
- 1936055017 - szczęka TH32 - 1 szt.,
- 1967267051 - bateria RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah - 2 szt.,
- 1967267024 - ładowarka LGML1 ~230 V 35 W - 1 szt.,
- walizka.



Szczęki zaciskowe SBM o profilu "TH" KAN-therm Mini


GRUPA: K

| Wymiar [mm] | * | Kod |  | JM |
|-------------|---|------------|---|------|
| 16 | | 1936055015 | 1 | szt. |
| 20 | | 1936055016 | 1 | szt. |
| 26 | | 1936055014 | 1 | szt. |
| 32 | | 1936055017 | 1 | szt. |











Szczęki zaciskowe SBM o profilu "U" KAN-therm Mini

GRUPA: K

| Wymiar [mm] | * | Kod |  | JM |
|-------------|---|------------|---|------|
| 16 | | 1936267273 | 1 | szt. |
| 20 | | 1936267274 | 1 | szt. |
| 25 | | 1936267275 | 1 | szt. |
| 26 | | 1936267276 | 1 | szt. |
| 32 | | 1936267277 | 1 | szt. |



 zwój  sztanga  rury w tubie  woreczek  karton  paleta  nowość  dostępne wkrótce

* na zamówienie - czas realizacji do 4 tygodni | ** dostępność według indywidualnych ustaleń | *** do wyczerpania zapasów



Zaciskarka sieciowa KAN-therm AC 3000

GRUPA: K

| Zakres [mm] | * | Kod | | JM |
|-------------|---|------------|---|------|
| 16-40 | | 1936267239 | 1 | szt. |

Uwaga:
Zaciskarka sprzedawana jest w walizce.



Zaciskarka akumulatorowa KAN-therm DC 4000

GRUPA: K

| Zakres [mm] | * | Kod | | JM |
|-------------|---|------------|---|------|
| 16-40 | | 1936267238 | 1 | szt. |

Uwaga:
Zaciskarka sprzedawana jest w komplecie z akumulatorem, ładowarką i walizką.



Ładowarka do zaciskarki akumulatorowej KAN-therm DC 4000

GRUPA: K

| Wersja | * | Kod | | JM |
|-----------|---|------------|---|------|
| 10,8-36 V | | 1936267267 | 1 | szt. |



Bateria do zaciskarki akumulatorowej KAN-therm DC 4000

GRUPA: K

| Wersja | * | Kod | | JM |
|-------------|---|------------|---|------|
| 18 V / 4 Ah | | 1936267266 | 1 | szt. |



Szczęki zaciskowe o profilu "U" KAN-therm

GRUPA: K

| Wymiar [mm] | * | Kod | | JM |
|-------------|---|------------|---|------|
| 16 | | 1936267257 | 1 | szt. |
| 20 | | 1936267258 | 1 | szt. |
| 25 | | 1936267259 | 1 | szt. |
| 32 | | 1936267260 | 1 | szt. |
| 40 | | 1936267261 | 1 | szt. |

Uwaga:
Szczęki współpracują z napędami KAN-therm: AC 3000, DC 4000.



Szczęki zaciskowe o profilu "TH" KAN-therm

GRUPA: K

| Wymiar [mm] | * | Kod | | JM |
|-------------|---|------------|---|------|
| 16 | | 1936267241 | 1 | szt. |
| 20 | | 1936267242 | 1 | szt. |
| 25 | | 1936267271 | 1 | szt. |
| 26 | | 1936267243 | 1 | szt. |
| 32 | | 1936267244 | 1 | szt. |
| 40 | | 1936267272 | 1 | szt. |

Uwaga:
Szczęki współpracują z napędami KAN-therm: AC 3000, DC 4000.

zwój sztanga rury w tubie woreczek karton paleta **N** nowość dostępne wkrótce

* na zamówienie - czas realizacji do 4 tygodni | ** dostępność według indywidualnych ustaleń | *** do wyczerpania zapasów

Szczęki zaciskowe o profilu "C" KAN-therm

GRUPA: K

| Wymiar [mm] | * | Kod |  | JM |
|-------------|---|------------|---|------|
| 26 | | 1936267245 | 1 | szt. |


Uwaga:

Szczęki współpracują z napędami KAN-therm: AC 3000, DC 4000.



Zaciskarka REMS Eco-Press

GRUPA: K

| Zakres [mm] | * | Kod |  | JM |
|-------------|---|------------|---|------|
| 14-26 | | 1936267174 | 1 | szt. |


Uwaga:

Zaciskarka ręczna dzielona przeznaczona jest do wykonywania połączeń rur o średnicach Ø14, Ø16, Ø20, Ø25, Ø26 mm.



Szczęki zaciskowe o profilu "U" REMS

GRUPA: K

| Wymiar [mm] | * | Kod |  | JM |
|-------------|---|------------|---|------|
| 14 | * | 1936267220 | 1 | szt. |
| 16 | | 1936267122 | 1 | szt. |
| 20 | | 1936267125 | 1 | szt. |
| 25 | | 1936267127 | 1 | szt. |
| 26 | | 1936267130 | 1 | szt. |
| 32 | | 1936267137 | 1 | szt. |
| 40 | | 1936267139 | 1 | szt. |


Uwaga:

Szczęki współpracują z napędami Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC, Eco-Press (14-26 mm).



Szczęki zaciskowe o profilu "TH" REMS

GRUPA: K

| Wymiar [mm] | * | Kod |  | JM |
|-------------|---|------------|---|------|
| 14 | * | 1948267107 | 1 | szt. |
| 16 | * | 1948267109 | 1 | szt. |
| 20 | * | 1948267114 | 1 | szt. |
| 25 | * | 1948267116 | 1 | szt. |
| 26 | * | 1936267101 | 1 | szt. |
| 32 | * | 1936267103 | 1 | szt. |
| 40 | * | 1936267105 | 1 | szt. |


Uwaga:

Szczęki współpracują z napędami Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC, Eco-Press (14-26 mm).



Szczęki zaciskowe o profilu "TH" REMS








GRUPA: K

| Wymiar [mm] | * | Kod |  | JM |
|-------------|---|------------|---|------|
| 50 | * | 1936267134 | 1 | szt. |
| 63 | * | 1936267136 | 1 | szt. |

Uwaga:

Szczęki współpracują z napędami Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC.



 zwój  sztanga  rury w tubie  woreczek  karton  paleta **N** nowość  dostępne wkrótce

* na zamówienie - czas realizacji do 4 tygodni | ** dostępność według indywidualnych ustaleń | *** do wyczerpania zapasów



Walizka do zaciskarki Eco-Press

GRUPA: K

| * Kod | 📦 | JM |
|--------------|---|------|
| * 1941267135 | 1 | szt. |



Komplet narzędzi

GRUPA: K

| Zakres [mm] | * Kod | 📦 | JM |
|-------------|------------|---|------|
| 16-26 | 1936267217 | 1 | kpl. |

Uwaga:

Zaciskarka sprzedawana jest w komplecie z walizką.

W skład kompletu wchodzi:

- 1936267174 - zaciskarka ręczna, dzielona do złącz typu Press z pierścieniem zaprasowywanym,
- 1936267122 - szczęki U16 do zaciskarki,
- 1936267125 - szczęki U20 do zaciskarki,
- 1936267130 - szczęki U26 do zaciskarki,
- 1936267054 - nożyce do cięcia rur PERTAL,
- 1936267044 - kalibrator do rur PERTAL Ø16/Ø20/Ø25-26,
- 1941267135 - walizka do zaciskarki REMS Eco-Press.



Komplet narzędzi

GRUPA: K

| Zakres [mm] | * Kod | 📦 | JM |
|----------------|------------|---|------|
| N 16-25 | 1938267158 | 1 | kpl. |

Uwaga:

Zaciskarka sprzedawana jest w komplecie z walizką.

W skład kompletu wchodzi:

- 1936267174 - zaciskarka ręczna, dzielona do złącz typu Press z pierścieniem zaprasowywanym,
- 1936267122 - szczęki U16 do zaciskarki,
- 1936267125 - szczęki U20 do zaciskarki,
- 1936267127 - szczęki U25 do zaciskarki,
- 1936267054 - nożyce do cięcia rur PERTAL,
- 1936267044 - kalibrator do rur PERTAL Ø16/Ø20/Ø25-26,
- 1941267135 - walizka do zaciskarki REMS Eco-Press.



Komplet narzędzi LIGHT

GRUPA: K

| Zakres [mm] | * Kod | 📦 | JM |
|-------------|------------|---|------|
| 16-20 | 1936267218 | 1 | szt. |

Uwaga:

Zaciskarka sprzedawana jest w komplecie z walizką (1941267135).

W skład kompletu wchodzi:

- 1936267174 - zaciskarka ręczna, dzielona do złącz typu press z pierścieniem zaprasowywanym,
 - 1936267122 - szczęki U16 do zaciskarki,
 - 1936267125 - szczęki U20 do zaciskarki,
 - 1936267026 - kalibrator do rur PERTAL Ø16,
 - 1936267028 - kalibrator do rur PERTAL Ø20,
- Komplet obsługuje średnice 16-20 mm.



Walizka na dodatkowe narzędzia

GRUPA: K

| * Kod | 📦 | JM |
|------------|---|------|
| 1941267129 | 1 | szt. |

📦 zwój 🛠️ sztanga 📦 rury w tubie 📦 woreczek 📦 karton 🚚 paleta **N** nowość **!** dostępne wkrótce

* na zamówienie - czas realizacji do 4 tygodni | ** dostępność według indywidualnych ustaleń | *** do wyczerpania zapasów

Komplet dodatkowych narzędzi

GRUPA: K

| Zakres [mm] | * | Kod |  | JM |
|-------------|---|------------|---|------|
| 16-63 | | 1936267216 | 1 | kpl. |

W skład kompletu wchodzi:

- 1936267044 - kalibrator do rur PERTAL Ø16, Ø20, Ø25-26 - 1 szt.,
- 1936267039 - kalibrator do rur PERTAL Ø25-26, Ø32, Ø40 - 1 szt.,
- 1936267046 - kalibrator do rur PERTAL Ø50, Ø63 - 1 szt.,
- 1936267056 - obcinak do cięcia rur PERTAL do średnic Ø16-63 - 1 szt.,
- 1936267054 - nożyce do cięcia rur PERTAL do średnic Ø14-32 - 1 szt.,
- 1941267129 - walizka - 1 szt.



Komplet szczęk zaciskowych o profilu "TH" REMS

GRUPA: K

| Zakres [mm] | * | Kod |  | JM |
|-------------|---|------------|---|------|
| 50-63 | | 1936267215 | 1 | kpl. |

W skład kompletu wchodzi:

- 1936267134 - szczęki TH50 do zaciskarki - 1 szt.,
- 1936267136 - szczęki TH63 do zaciskarki - 1 szt.,
- walizka - 1 szt.

Szczęki współpracują z napędami Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC.



Komplet narzędzi Press o profilu "U" REMS Power-Press SE

GRUPA: K

| Zakres [mm] | * | Kod |  | JM |
|-------------|---|------------|---|------|
| 16-40 | | 1936267167 | 1 | kpl. |


W skład kompletu wchodzi:

- 1936267160 - zaciskarka sieciowa - 1 szt.,
- 1936267122 - szczęki U16 do zaciskarki - 1 szt.,
- 1936267125 - szczęki U20 do zaciskarki - 1 szt.,
- 1936267127 - szczęki U25 do zaciskarki - 1 szt.,
- 1936267137 - szczęki U32 do zaciskarki - 1 szt.,
- 1936267139 - szczęki U40 do zaciskarki - 1 szt.,
- walizka - 1 szt.



Zaciskarka sieciowa REMS Power-Press ACC

GRUPA: K

| Zakres [mm] | * | Kod |  | JM |
|-------------|---|------------|---|------|
| 14-63 | | 1936267219 | 1 | szt. |


Uwaga:

Zaciskarka sprzedawana jest w komplecie z walizką. Komplet nie zawiera szczęk.



Zaciskarka sieciowa REMS Power-Press SE Basic Pack

GRUPA: K

| Zakres [mm] | * | Kod |  | JM |
|-------------|---|------------|---|------|
| 14-63 | | 1936267160 | 1 | szt. |

Uwaga:

Zaciskarka sprzedawana jest w komplecie z walizką. Komplet nie zawiera szczęk.



Zaciskarka akumulatorowa REMS Akku-Press









GRUPA: K

| Zakres [mm] | * | Kod |  | JM |
|-------------|---|------------|---|------|
| 14-63 | | 1936267152 | 1 | szt. |

Uwaga:

Zaciskarka sprzedawana jest w komplecie z akumulatorem, ładowarką i walizką. Komplet nie zawiera szczęk.



 zwój  sztanga  rury w tubie  woreczek  karton  paleta  nowość  dostępne wkrótce

* na zamówienie - czas realizacji do 4 tygodni | ** dostępność według indywidualnych ustaleń | *** do wyczerpania zapasów



Komplet narzędzi - zaciskarka Novopress ACO103 BT + szczęki o profilu "U"

GRUPA: K

| Zakres [mm] | * | Kod | | JM |
|-------------|---|------------|---|------|
| 16-32 | | 1936055004 | 1 | szt. |

W skład kompletu wchodzi:

- zaciskarka akumulatorowa ACO103 - 1 szt.,
- 1936267113 - szczęki U16 do zaciskarki - 1 szt.,
- 1936267114 - szczęki U20 do zaciskarki - 1 szt.,
- 1936267115 - szczęki U25 do zaciskarki - 1 szt.,
- 1936267116 - szczęki U32 do zaciskarki - 1 szt.,
- 1938267047 - ładowarka - 1 szt.,
- 1938267002 - akumulator 2 Ah - 2 szt.,
- walizka.



Komplet narzędzi - zaciskarka Novopress ACO103 BT + szczęki o profilu "TH"

GRUPA: K

| Zakres [mm] | * | Kod | | JM |
|-------------|---|------------|---|------|
| 16-32 | * | 1936055005 | 1 | szt. |

W skład kompletu wchodzi:

- zaciskarka akumulatorowa ACO103 - 1 szt.,
- 1936267108 - szczęki TH16 do zaciskarki - 1 szt.,
- 1936267109 - szczęki TH20 do zaciskarki - 1 szt.,
- 1936121003 - szczęki TH25 do zaciskarki - 1 szt.,
- 1936267111 - szczęki TH32 do zaciskarki - 1 szt.,
- 1938267047 - ładowarka - 1 szt.,
- 1938267002 - akumulator 2 Ah - 2 szt.,
- walizka.



Zaciskarka sieciowa Novopress EFP203

GRUPA: K

| Zakres [mm] | * | Kod | | JM |
|-------------|---|------------|---|------|
| 14-63 | | 1948267210 | 1 | szt. |

Uwaga:

Zaciskarka sprzedawana jest w komplecie z walizką tworzywową.



Zaciskarka akumulatorowa Novopress ACO203XL BT

GRUPA: K

| Zakres [mm] | * | Kod | | JM |
|-------------|---|------------|---|------|
| 14-63 | | 1948267181 | 1 | szt. |

W skład kompletu wchodzi:

- zaciskarka akumulatorowa - 1 szt.,
- akumulator 18 V / 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 szt.,
- ładowarka - 1 szt.,
- smar - 1 szt.,
- walizka tworzywowa.



Szczęki zaciskowe PB2 o profilu "U" Novopress

GRUPA: K

| Wymiar [mm] | * | Kod | | JM |
|-------------|---|------------|---|------|
| 14 | * | 1936267231 | 1 | szt. |
| 16 | | 1936267232 | 1 | szt. |
| 20 | | 1936267233 | 1 | szt. |
| 25 | | 1936267234 | 1 | szt. |
| 32 | | 1936267235 | 1 | szt. |
| 40 | | 1936267236 | 1 | szt. |

Uwaga:


Szczęki współpracują z napędami EFP203 i ACO203XL.

zwój sztanga rury w tubie woreczek karton paleta nowość dostępne wkrótce

* na zamówienie - czas realizacji do 4 tygodni | ** dostępność według indywidualnych ustaleń | *** do wyczerpania zapasów

Szczęki zaciskowe PB2 o profilu "TH" Novopress

GRUPA: K

| Wymiar [mm] | * | Kod |  | JM |
|-------------|---|------------|---|------|
| 14 | * | 1936267222 | 1 | szt. |
| 16 | | 1936267223 | 1 | szt. |
| 20 | | 1936267224 | 1 | szt. |
| 25 | | 1936267225 | 1 | szt. |
| 26 | | 1936267226 | 1 | szt. |
| 32 | | 1936267227 | 1 | szt. |
| 40 | | 1936267228 | 1 | szt. |


Uwaga:

Szczęki współpracują z napędami EFP203 i ACO203XL.



Szczęki opaskowe o profilu "TH" Novopress

GRUPA: K

| Wymiar [mm] | * | Kod |  | JM |
|-------------|---|------------|---|------|
| 50 | | 1936267229 | 1 | szt. |
| 63 | | 1936267230 | 1 | szt. |


Uwaga:

Szczęki współpracują z napędami EFP203 i ACO203XL. Stosować w komplecie z adapterem ZB203.



Adapter Novopress ZB203

GRUPA: K

| Zakres [mm] | * | Kod |  | JM |
|-------------|---|------------|---|------|
| 50-63 | | 1948267000 | 1 | szt. |



Uwaga:

Adapter do napędów EFP203 i ACO203XL.
ultraPRESS: 50-63 mm.
Steel & Inox: 35-54 mm.
Copper: 42-54 mm.



Sprężyna zewnętrzna do gięcia rur

GRUPA: K

| Wymiar [mm] | * | Kod |  |  | JM |
|-------------|---|------------|---|---|------|
| 16 | | 1936267081 | 1 | 60 | szt. |
| 20 | | 1936267086 | 1 | 40 | szt. |
| 25-26 | | 1936267088 | 1 | 25 | szt. |


Uwaga:

Sprężyna zewnętrzna współpracuje z rurami PERTAL² i PERTAL.



Sprężyna wewnętrzna do gięcia rur









GRUPA: K

| Wymiar [mm] | * | Kod |  |  | JM |
|-------------|---|------------|---|---|------|
| 16 | | 1936267075 | 1 | 10 | szt. |
| 20 | | 1936267077 | 1 | 10 | szt. |
| 25-26 | | 1936267071 | 1 | 10 | szt. |

Uwaga:

Sprężyna wewnętrzna współpracuje z rurami PERTAL.



 zwój  sztanga  rury w tubie  woreczek  karton  paleta  nowość  dostępne wkrótce

* na zamówienie - czas realizacji do 4 tygodni | ** dostępność według indywidualnych ustaleń | *** do wyczerpania zapasów










Klucz kombinowany do śrubunków G $\frac{3}{4}$ "

GRUPA: K

| Wymiar [mm] | * | Kod |  |  | JM |
|-------------|---|------------|---|---|------|
| 30 | * | 1938267035 | 1 | 15 | szt. |

Uwaga:

Klucz jest przeznaczony do montażu śrubunków Eurokonus G $\frac{3}{4}$ ".

 zwój  sztanga  rury w tubie  woreczek  karton  paleta **N** nowość  dostępne wkrótce

* na zamówienie - czas realizacji do 4 tygodni | ** dostępność według indywidualnych ustaleń | *** do wyczerpania zapasów

KAN-therm MULTISYSTEM

Kompletny multisystem instalacyjny, na który składają się najnowocześniejsze, wzajemnie uzupełniające rozwiązania w zakresie rurowych instalacji wodnych, grzewczych, chłodzących, technologicznych, a także gaśniczych.

ultra**LINE**

ultra**PRESS**

PP

Steel

Inox

Groove

Copper, Copper Gas

Sprinkler

**Ogrzewanie i chłodzenie
płaszczynowe, automatyka**

**Football
Instalacje stadionowe**

**Szafki
i Rozdzielacze**

